










Rapid



Přídavná nářadí pro údržbu travnatých ploch 2015





Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH

Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
Žací lišty							
Náhony žacích lišt pro prstové provedení žací lišty							
	1508	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 94mm, 12°, 27kg		X			
	1388	Náhon žací lišty v olejové lázni zdvih 62mm, 14°, hmotnost 32kg			X		
	1521	Náhon žací lišty v olejové lázni zdvih 62mm, 14°, hmotnost 26kg			X		
	1510	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 78mm, 12°, 35kg, pro hnací kola 4.00-10, 18x9.50-8			X		
	1511	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 78mm, 14°, 31kg, pro hnací kola 4.00-10, 18x9.50-8			X		
	5603	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 94mm, 12°, 35kg, pro hnací kola 23x8.50-12, 6.00-12, 21x11-8, 5.00-10				X	X
	6928	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 94mm, 12°, 31kg, pro hnací kola 21x11-8, 5.00-10				X	
Příslušenství pro náhony žacích lišt							
	7049	Závaží (pár) pro náhon žací lišty, 8kg		X	X	X	X
Prstové žací lišty Rapid Střední stříh žací lišty včetně postranních shrnovačů (L+P) Rozteč prstů 2" / 50.8mm, 2 shrnovače řádků, Náhradní nůž (lišta), včetně unášeče, Ochrana žací lišty							
	1522	130cm žací lišta Shrnovač řádku 315mm		X			
	5392	130cm žací lišta Shrnovač řádku -krátké provedení 385mm			X	X	X
	1523	145cm žací lišta Shrnovač řádku 315mm		X			
	1401	145cm žací lišta Shrnovač řádku -krátké provedení 385mm			X	X	X
	1524	160cm žací lišta Shrnovač řádku 315mm		X			













Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH

Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
1402	160cm žací lišta Shrnovač řádku -krátké provedení 385mm		X	X	X		
5393	160cm žací lišta Shrnovač řádku -dlouhé provedení 470mm v případě Swiss možno s náhonem Typ 1510					X	
1471	190cm žací lišta Shrnovač řádku -krátké provedení 385mm			X			
6942	190cm žací lišta Shrnovač řádku -dlouhé provedení 470mm				X	X	
7335	220cm žací lišta Shrnovač řádku -dlouhé provedení 470mm				X	X	X
257608	250cm žací lišta Shrnovač řádku -dlouhé provedení 470mm				X	X	X
Střední stříh žací lišty včetně postranních nožů (L+P) Rozteč prstů 2" / 50.8mm, Náhradní nůž (lišta), včetně unášeče, ochrana žací lišty							
							
1403	130cm žací lišta	X	X	X	X	X	
1404	145cm žací lišta	X	X	X	X	X	
5998	160cm žací lišta	X	X	X	X	X	
5423	190cm žací lišta			X	X	X	
7334	220cm žací lišta				X	X	X
5533	250cm žací lišta				X	X	X
Diamantové žací lišty včetně postranních shrnovačů (L+P) Rozteč prstů 58mm, 2 shrnovače řádků, Náhradní nůž (lišta), včetně unášeče, Ochrana žací lišty							
							
7000	174cm diamantová žací lišta Shrnovač řádku -dlouhé provedení 470mm				X	X	
7179	197cm diamantová žací lišta Shrnovač řádku -dlouhé provedení 470mm				X	X	
7318	220cm diamantová žací lišta Shrnovač řádku -dlouhé provedení 470mm				X	X	









Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH

Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
	<p>Diamantové žací lišty včetně postranních nožů (L+P) Rozteč prstů 58mm, Náhradní nůž (lišta), včetně unášedce, Ochrana žací lišty</p> 						
7001	174cm diamantová žací lišta				X	X	
7180	197cm diamantová žací lišta				X	X	
7186	220cm diamantová žací lišta				X	X	
7002	244cm diamantová žací lišta				X	X	
	<p>Normální stříh žací lišty včetně postranních shrnovačů (L+P) Rozteč prstů 3" / 76.2mm, 2 shrnovače řádků Náhradní nůž (lišta), včetně unášedce, Ochrana žací lišty</p> 						
1650	130cm žací lišta Shrnovač řádku 315mm	X					
1651	130cm žací lišta Shrnovač řádku, krátké provedení 385mm			X	X	X	
1652	145cm žací lišta Shrnovač řádku 315mm	X					
1653	145cm žací lišta Shrnovač řádku, krátké provedení 385mm			X	X	X	
1654	160cm žací lišta Shrnovač řádku 315mm	X					
1655	160cm žací lišta Shrnovač řádku, krátké provedení 385mm			X	X		
1656	160cm žací lišta Shrnovač řádku, dlouhé provedení 470mm					X	
1657	190cm žací lišta Shrnovač řádku, krátké provedení 385mm			X			
1658	190cm žací lišta Shrnovač řádku, dlouhé provedení 470mm				X	X	
1659	220cm žací lišta Shrnovač řádku, dlouhé provedení 470mm				X	X	X
1660	250cm žací lišta Shrnovač řádku, dlouhé provedení 470mm				X	X	X













Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH

Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
	Normální stříh žací lišty včetně postranních nožů (L+P) Rozteč prstů 3" / 76.2mm, Náhradní nůž (lišta), včetně unášeče, ochrana žací lišty						
							
1662	130cm žací lišta	X		X	X	X	
1663	145cm žací lišta	X		X	X	X	
1664	160cm žací lišta	X		X	X	X	
1665	190cm žací lišta			X	X	X	
1666	220cm žací lišta				X	X	X
1667	250cm žací lišta				X	X	X
	Příslušenství pro prstové žací lišty						
							
7048	Závaží (pár), 7.4kg pro žací lišty včetně postranních nožů	X	X	X	X	X	X
							
257139	Kluzáky (pár), nastavitelné provedení	X	X	X	X	X	X
							
6444	Rozdělovač trávy pro hlavu žací lišty pro středové umístění na hlavu žací lišty	X	X	X	X	X	X
							
257108	Sada odrazových skel včetně ramínek (1 pár)	X	X	X	X	X	X
	Náhony žacích lišt a komunální žací lišty ESM						
	Náhony žacích lišt pro komunální provedení žací lišty						
							
1508	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 94mm, 12°, 27kg	X					
							
1388	Náhon žací lišty v olejové lázni zdvih 62mm, 14°, hmotnost 32kg		X				
							
1521	Náhon žací lišty v olejové lázni zdvih 62mm, 14°, hmotnost 26kg		X				
							
1510	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 78mm, 12°, 35kg, pro hnací kola 4.00-10, 18x9.50-8			X			
							
1511	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 78mm, 14°, 31kg, pro hnací kola 4.00-10, 18x9.50-8			X			
							
6932	Náhon žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 78mm, 12°, 35kg				X	X	
	Příslušenství pro náhony žacích lišt						
							
7049	Závaží (pár) pro náhon žací lišty, 8kg	X	X	X	X	X	














Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH

Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
Komunální žací lišty ESM bezprsté, neucpávající se provedení, odpružené spodní držáky včetně možnosti seřízení, včetně náhradního nože (lišty)							
							
5031	122cm komunální žací lišta nutno propojovací díl obj.č. 5421	X	X	X	X	X	
5032	142cm komunální žací lišta nutno propojovací díl obj.č. 5421	X	X	X	X	X	
5033	162cm komunální žací lišta nutno propojovací díl obj.č. 5421		X	X	X	X	
Příslušenství pro komunální žací lišty							
	5421 Propojovací díl pro komunální provedení žací lišty						
	5110 Kluzáky (pár), nastavitelné provedení						
	5318 Přídavná závaží (pár) à 4kg						
Dvounožové žací lišty							
Náhony žacích lišt pro dvounožové provedení žací lišty							
	1470 Náhon dvounožové žací lišty v olejové lázni zdvih 60/25mm, hmotnost 37kg, systém Bidux		X				
	7330 Náhon dvounožové žací lišty v olejové lázni včetně pojistky proti přetížení, zdvih 60/25mm, 37kg			X	X	X	
Příslušenství pro náhony žacích lišt							
	7049 Závaží (pár) pro náhon žací lišty, 8kg		X	X	X	X	
Dvounožové žací lišty, ESM bez náhradního nože (lišty)							
							
1428	132cm dvounožová žací lišta Systém Bidux, dělení 70/70mm, včetně závaží		X	X	X	X	
1429	146cm dvounožová žací lišta Systém Bidux, dělení 70/70mm, včetně závaží		X	X	X	X	
7331	181cm dvounožová žací lišta Systém Bidux, dělení 70/70mm, včetně závaží			X	X	X	
1439	204cm dvounožová žací lišta Systém Bidux, dělení 70/70mm, včetně závaží				X	X	

Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH











Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
	Portálové žací ústrojí, Rapid Dvounožové provedení systém BIDUX, zdvih 41/41mm, bez náhradního nože (lišty) Doporučeno: Transportní kolečka (obj.č. 1462). Hnací kola 5.00-10, 6.00-12, 21x11.00-8, 23x8.50-12, EURO: 1450, 1463, ORBITO: 267350, 1463						
1451	160cm portálové dvounožové žací ústrojí hmotnost 115kg				X	X	
1453	200cm portálové dvounožové žací ústrojí hmotnost 120kg					X	X
1454	230cm portálové dvounožové žací ústrojí hmotnost 125kg					X	X
Příslušenství pro portálové žací ústrojí							
	1462 Transportní kolečka (pár) sklopné provedení, přizpůsobené do terénu				X	X	X
	1463 Přídavná závaží (pár), 13kg				X	X	X
	Portálové žací ústrojí, Lipco Dvounožové provedení systém BIDUX, zdvih 41/41mm,						
114001 / 114011	140cm portálové dvounožové žací ústrojí, 85kg		X	X	X		
Obraceče a shrnovače píce							
	1333 Obraceč a shrnovač píce 125cm, Morellato 2 pásy s 8 hroty na každém pásu, centrální nastavení výšky, ovládání přes řídicí madlo (ovládací tyč), pracovní záběr 125cm, celková šíře 180cm, hmotnost 120kg, nutno 259074		X				
	260015 Bezpečnostní systém		X				
	5634 Obraceč a shrnovač píce 150cm, Bartholet 2 pásy s 3 páry hrotů na držáku, centrální nastavení výšky, ovládání přes řídicí madlo (ovládací tyč), pracovní záběr 150cm, celková šíře 210cm, hmotnost 195kg, nutno 259725 a 259726, doporučeno: 2 závaží (259686)					X	
	259725 Hlavní ovládání - sada					X	
	259726 Ovládání - pro obraceč píce 5634					X	
	5878 Obraceč a shrnovač píce 180cm, Bartholet 2 pásy s 3 páry hrotů na držáku, centrální nastavení výšky, ovládání přes řídicí madlo (ovládací tyč), pracovní záběr 180cm, celková šíře 240cm, hmotnost 200kg, nutno 259725 a 259726, doporučeno: 2 závaží (259686)					X	
	259725 Hlavní ovládání - sada					X	
	259726 Ovládání - pro obraceč píce 5878					X	

Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH




Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
Balíkovací lis, silážní navíječ							
	6925 Balíkovací lis, CAEB pracovní záběr 100cm, průměr balíků 55cm, šíře balíků 52cm, včetně 2 předních říditelných kol, včetně sítě, bezpečnostního spínače hmotnost 240kg nutno: zásuvka (260014), ovládání (259 725 a 259 727)					X	
	259725 Hlavní ovládání - sada					X	
	259727 Ovládání - pro balíkovací lis 6925					X	
	6355 Dvojmontáž kol (1 pár)					X	
	6356 Přimetací hvězdicové kartáče (1 pár)					X	
	6131 Sít (role) , pro cca. 430-450 balíků					X	
	260014 Externí bezpečnostní páčka tzv. "mrtvého muže" pro EURO 4, nutno pro některá přídatná nářadí					X	
	7017 Silážní navíječ, CAEB včetně role fólie, hmotnost 110kg			X	X	X	X
	7019 Fólie (role) , pro cca. 30-60 balíků, šíře cca. 250mm			X	X	X	X
Rotační dvounožová sekačka							
	1327 Dvounožová rotační sekačka 105cm, Rapid nastavitelná výška stříhu 40-70mm, boční výhoz (vpravo), hmotnost 75kg		X				
	7309 Dvounožová mulčovací rotační sekačka 105cm, Rapid nastavitelná výška stříhu 40-70mm, boční výhoz (vpravo), včetně mulčovací sady (záslepky), hmotnost 75kg			X	X	X	
Kompaktní kotoučová sekačka							
	140050 Kompaktní 3-kotoučová sekačka KSM 130 záběr 130cm, 6 nožů (2 pravé, 4 levé), hmotnost 125kg				X	X	X
	870076 Náhon - příruba / Universo, Euro, Orbito				X	X	X

LIPCO

Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH

Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
Rotační mulčovací sekačky (vertikální)							
Rotační mulčovače							
	1477 Rotační eko-mulčovač 70cm, Rapid 2 pohyblivé (sklopné) nože, nastavitelná výška stříhu 35-65mm, zadní výhoz posečené trávy, kluzáky, hmotnost 58kg, pro intenzivní až středně-extenzivní údržbu ploch	X					
	1475 Rotační eko-mulčovač 80cm, Rapid 2 pohyblivé (sklopné) nože, nastavitelná výška stříhu 27-57mm, zadní výhoz posečené trávy, kluzáky, hmotnost 80kg, pro intenzivní až středně-extenzivní údržbu ploch		X				
	144.0045 Verti-2-Flail mulčovač VS80, ESM 144.0060 vertikální provedení, záběr 80cm		X		X	X	
Kladívkové mulčovače Rapid							
Doporučeno: Termopojistka pro motor Briggs&Stratton 16k, obj.č. 266332, pro motor Briggs&Stratton 21/23k, obj.č. 259052. Externí sání pro motor Briggs&Stratton 21k (EURO 4)							
	1571 Kladívkový mulčovač 70cm, Rapid 18 párů 4mm "Y" nožů, nastavitelná výška sečení 20-100mm, pracovní záběr 70cm, celková šíře 75cm, hmotnost 110kg Doporučeno: dovyvážení nářadí obj.č. 257410			X			
	1572 Kladívkový mulčovač 90cm, Rapid 24 párů 4mm "Y" nožů, nastavitelná výška sečení 20-100mm, pracovní záběr 90cm, celková šíře 95cm, hmotnost 140kg Doporučeno obj.č. 266452 popř. 257410 (dovyvážení nářadí) a obj.č. 266267 popř. 259091 (držák - nosič závaží) + 2 x obj.č. 259686 (závaží)				X	X	
	1573 Kladívkový mulčovač 110cm, Rapid 30 párů 4mm "Y" nožů, nastavitelná výška sečení 20-100mm, pracovní záběr 110cm, celková šíře 115cm, hmotnost 156kg Doporučeno obj.č. 257410 (dovyvážení nářadí) a obj.č. 259091 (držák - nosič závaží) + 3 x obj.č. 259686 (závaží)					X	X
	1574 Kladívkový mulčovač 130cm, Rapid 36 párů 4mm "Y" nožů, nastavitelná výška sečení 20-100mm, pracovní záběr 130cm, celková šíře 135cm, hmotnost 172kg Doporučeno obj.č. 257410 (dovyvážení nářadí) a obj.č. 259091 (držák - nosič závaží) + 5 x obj.č. 259686 (závaží)					X	X
	281020 Mechanicky ovládané vřeteno výšky sečení pro plynulé nastavení výšky sečení			X	X	X	X
	257410 Dovyvážení nářadí na předním náhonu nosiče pro dovyvážení různých přídatných nářadí			X		X	
	266452 Dovyvážení nářadí na předním náhonu nosiče pro dovyvážení různých přídatných nářadí				X		X

Rapid PŘÍDAVNÁ NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH

Obj.č.:	Název - popis včetně technických údajů:	REX	MONDO	SWISS	UNIVERSO	EURO 4	ORBITO
Kladívkové mulčovače HUMUS řady SMK/E 							
	Doporučeno: Termopojistka pro motor Briggs&Stratton 16k, obj.č. 266332, pro motor Briggs&Stratton 21/23k, obj.č. 259052. Externí sání pro motor Briggs&Stratton 21k (EURO 4)						
							
	K085 Kladívkový mulčovač SMK/E 085 14ks nožů s vyměnitelnými břity, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 85cm, celková šíře 95cm, hmotnost 144kg				X	X	
	K105 Kladívkový mulčovač SMK/E 105 18ks nožů s vyměnitelnými břity, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 105cm, celková šíře 115cm, hmotnost 170kg Doporučeno dovyvážení nářadí, držák závaží + závaží				X	X	X
	K125 Kladívkový mulčovač SMK/E 125 24ks nožů s vyměnitelnými břity, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 125cm, celková šíře 135cm, hmotnost 185kg Doporučeno dovyvážení nářadí, držák závaží + závaží					X	X
	K145 Kladívkový mulčovač SMK/E 145 28ks nožů s vyměnitelnými břity, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 145cm, celková šíře 155cm, hmotnost 200kg Doporučeno dovyvážení nářadí, držák závaží + závaží						X
Bezpečnostní Safety mulčovače HUMUS řady SME 							
	Doporučeno: Termopojistka pro motor Briggs&Stratton 16k, obj.č. 266332, pro motor Briggs&Stratton 21/23k, obj.č. 259052. Externí sání pro motor Briggs&Stratton 21k (EURO 4)						
							
	S085 Safety mulčovač SME 085 12ks ozubených sekcí, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 85cm, celková šíře 95cm, hmotnost 144kg				X	X	
	S105 Safety mulčovač SME 105 15ks ozubených sekcí, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 105cm, celková šíře 115cm, hmotnost 170kg Doporučeno dovyvážení nářadí, držák závaží + závaží				X	X	X
	S125 Safety mulčovač SME 125 18ks ozubených sekcí, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 125cm, celková šíře 135cm, hmotnost 185kg Doporučeno dovyvážení nářadí, držák závaží + závaží					X	X
	S145 Safety mulčovač SME 145 21 ozubených sekcí, nastavitelná výška sečení, pracovní záběr 145cm, celková šíře 155cm, hmotnost 200kg Doporučeno dovyvážení nářadí, držák závaží + závaží						X
	257410 Dovyvážení nářadí na předním náhonu nosiče pro dovyvážení různých přídatných nářadí					X	
	266452 Dovyvážení nářadí na předním náhonu nosiče pro dovyvážení různých přídatných nářadí				X		X