

Händlerexemplar
Limitierte Auflage

agria

TECHNIKKATALOG

PROFI-TECHNIK
2024.



Eine **agria**. Viele Möglichkeiten!



VORWORT

Über 75 Jahre Erfahrung.

Die **Agria-Werke GmbH** ist ein mittelständisches Familienunternehmen, welches seit über 75 Jahren Geräte für den Garten- und Landschaftsbau und die öffentliche Hand herstellt. Das Unternehmen ist seit der Gründung in Möckmühl, im Norden von Baden-Württemberg, ansässig und in dieser Region verwurzelt und eingebunden. Neben der regelmäßigen Förderung lokaler Sportvereine beteiligt sich **Agria** immer wieder an lokalen Projekten mit Partnern wie der örtlichen Schule, der Johannes-Diakonie in Mosbach oder dem lokalen Naturschutzbund (NABU). Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rahmen der dualen Ausbildung bzw. des dualen Studiums in der Ausbildung junger Menschen engagiert.

Bereits seit über acht Jahren nutzt **Agria** bei der Entwicklung von neuen Geräten intensiv die Möglichkeiten der Elektrotechnik und verwendet statt mechanischen oder hydrostatischen Antrieben Elektromotoren und elektronische Steuerungen. Durch die damit verbundene erhebliche Effizienzsteigerung konnte der notwendige Kraftstoffverbrauch der Geräte deutlich reduziert werden. Darüber hinaus hatte im Jahr 2023 der erste akkubetriebene Geräteträger, die **agria 9700e**, seinen Serienstart.

INHALT

Alles Wichtige auf einen Blick.

2 Vorwort

3 Inhaltsverzeichnis

4 Unsere Grundsätze

6 Erfolg und Nachhaltigkeit

8 Ferngesteuerte Maschinen

8 agria 9700e 

13 agria 9600 

14 agria 9500-80 

15 agria 9500-70 

16 Geräteträger

16 agria 5900 Cyclone

17 agria 5900 Taifun/Bison

26 agria 5500

32 Einachser

32 agria 3400

41 agria 3600

45 Mäher

45 agria 5300

46 agria 3600 BM

50 agria 8000

51 Wildkrautbürsten, Kehrmaschinen

51 agria 8100

52 agria 7100

54 Hacken, Bodenfräsen

54 agria 3100

55 agria 3000

56 agria 0100-R

58 agria 0800

60 Zubehör

62 Anbaugeräteübersicht, Kontakt, Garantien

62 Anbaugeräte Bodenbearbeitung

63 Anbaugeräte Grünflächenpflege

64 Anbaugeräte Arealpflege

65 Kontaktdaten und Garantien

Boden	Mähen	Areal
	Mähen	
	Mähen	
	Mähen	
Boden	Mähen	Areal
Boden	Mähen	Areal
Boden	Mähen	Areal
Boden	Mähen	Areal
Boden	Mähen	Areal
	Mähen	Areal
	Mähen	Areal
	Mähen	
		Areal
		Areal
Boden		
Boden		
Boden		Areal
Boden		Areal

Eine **agria**. Viele Möglichkeiten!

WAS AGRIA AUSMACHT

Unsere Grundsätze.

Unser Ziel ist es, Sie täglich dabei zu unterstützen, unsere Welt ein bisschen schöner zu machen. Damit unsere Geräte Ihnen dabei eine echte Hilfe sind, orientieren wir uns stets an diesen Grundsätzen.



BESTE QUALITÄT

Für die Einhaltung der hohen Qualitätsstandards sorgt das nach ISO 9001 zertifizierte agria-Qualitätsmanagement-System. Dieses bildet die Grundlage zur kontinuierlichen Verbesserung und mündet in einer umfassenden Endkontrolle, sodass keine Maschine das Werk ohne gründliche Prüfung verlässt.

Langjährige Anwender, aber auch eine immer weiter wachsende Zahl von Sammlern und Fan-Clubs wissen diese Qualität zu schätzen.



BEDIENKOMFORT

Bei der Entwicklung der agria-Geräte steht die Anwendersicherheit an höchster Stelle. Bestmöglicher Bedienkomfort, optimale Funktionalität und effiziente Arbeiten sind für uns der Maßstab, an dem wir uns gerne messen lassen.

Mit ferngesteuerten Mähgeräten und patentierten Features, wie der easy-control-Bedieneinheit, lassen sich auch schwerste Arbeiten sicher, schnell und gründlich erledigen.

INNOVATIONEN

Unsere professionellen Produkte werden ständig verbessert und entsprechen höchsten Sicherheitsansprüchen. Dabei setzen wir auf ein großes Entwicklungsteam, das über hohe Kompetenzen u. a. in den Bereichen Mechanik und Elektrotechnik verfügt. In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Mosbach verstärken wir dieses Team kontinuierlich mit eigens ausgebildeten Ingenieuren.

Speziell angefertigte Entwicklungsplattformen und ein voll ausgestatteter Prototypenbau stellen sicher, am Markt immer einen Schritt voraus zu sein. Die hochinnovativen Geräte im Bereich der ferngesteuerten Mähtechnik sind dafür das beste Beispiel.



KUNDENFREUNDLICHER SERVICE

Guter Service ist uns sehr wichtig. Ein dichtes Netz von regelmäßig geschulten Fachhändlern sowie der schnelle Service des Kundendienstes begleitet Ihre agria ein ganzes Leben lang.

Bereits in der Entwicklungsphase einer agria-Maschine werden mögliche Wartungs- und Reparaturmaßnahmen berücksichtigt, damit Ihre Maschine im Fall der Fälle schnell wieder einsatzfähig ist.

Gut zu wissen: Agria verfügt über ein großes Ersatzteillager und versendet bestellte Artikel meist noch am selben Tag.

Zusätzliche Services auf **www.agria.de**, wie beispielsweise der Download von Betriebsanleitungen, Service-Videos und die Ersatzteilsuche, runden das Service-Komplett-Paket ab.



Eine **agria**. Viele Möglichkeiten!

AGRIA FÜR UNSERE UMWELT Erfolg und Nachhaltigkeit.



UMGANG MIT RESSOURCEN

Agria geht mit den natürlichen Ressourcen sparsam und schonend um. Das Unternehmen hat eine CO²-Bilanz und Pläne zur weiteren Reduktion des CO²-Verbrauchs aufgestellt. So wurde im Jahr 2021 die Beleuchtung sämtlicher Montage- und Lagerhallen durch sparsame LED-Lampen ersetzt und etwa 20 % des Firmenfuhrparks bestehen schon heute aus KFZ mit reinem oder hybridem Elektroantrieb. Die Agria-Industriepark GmbH betreibt darüber hinaus auf dem Firmengelände mehrere große Photovoltaikanlagen zur nachhaltigen Stromgewinnung und hat eigene Ladesäulen für PKW.



UMWELTBEWUSSTE FLÄCHENPFLEGE

Die **Agria-Produktpalette** bietet eine große Auswahl an Gerätschaften zur umweltbewussten Flächenpflege – zum Beispiel Mähbalken für die Wildwiesenpflege, Fräsen für die pestizidfreie Unkrautbeseitigung oder ferngesteuerte Mähraupen für den nur ein- oder zweimaligen jährlichen Schnitt im Hochgras- und Gestrüppbereich.

LANGLEBIGKEIT & REPARIERBARKEIT

Als Kinder der Nachkriegszeit sind **Agria-Maschinen** seit jeher auf große Langlebigkeit und Reparierbarkeit angelegt. Die außergewöhnliche Robustheit und jahrzehntelange Einsatzdauer der Agria-Maschinen machen den Kern der Marke agria aus. Wartung und Reparatur der Geräte werden bereits bei der Konstruktion intensiv mitberücksichtigt. Soweit immer technisch machbar, werden beispielsweise Bauteile nicht durch Klebstoffe, sondern durch Schrauben zusammengefügt, um Einzelteile leicht tauschen zu können. Schmierstoffe und Öle werden so selten wie möglich eingesetzt, wobei häufig auch biologisch abbaubare Stoffe verwendet werden.



ARBEITSSICHERHEIT

Bei der Entwicklung der Maschinen achtet **Agria** auf Sicherheit und Ergonomie. Alle Maschinen verfügen über eine Not-Ausschaltung und umfangreiche Sicherheitskonzepte. Bei den handgeführten Geräten werden schwingungsreduzierende Bauteile eingebaut, ferngesteuerte Geräte ermöglichen emissionsfreies und sicheres Arbeiten aus der Distanz. Gleichzeitig fördert die Fernsteuerungstechnik die Berufsausübung bis ins hohe Alter sowie Inklusion.



Eine **agria**. Viele Möglichkeiten!

FERNGESTEUERTER AKKU-GERÄTETRÄGER

agria 9700e

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 9700e
Artikelnummer	9700 111
Akku	Lithium-Ionen-Akku (24,8 kWh / 480 Ah)
Spannung	48 V, Schutzkleinspannung
Antrieb Anbaugeräte	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb
Aufhängung	Dreipunkt-Kraftheber (Kategorie 1)
Zapfwelle	100 – 1.000 rpm, Drehrichtung links, rechts
Zapfwellenleistung	Vergleichbar zu einem Traktor mit einer Leistung von 30 PS
Fahrtrichtung	Umschaltung der Fahrtrichtung ermöglicht den Einsatz geschobener und gezogener Anbaugeräte
Hydraulik	Hubkraft für Anbaugeräte bis 300 kg
Hubhöhe und Hubreichweite	Hubhöhe: 130 – 480 mm*; Hubreichweite: 350 – 550 mm*
Öl	3 Liter Bio-Hydrauliköl
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Fahrtrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb
Fahrstufen / Geschwindigkeit	4 stufenlos einstellbare Geschwindigkeitsbereiche: 0 – 8,5 km/h
Hangtauglichkeit	50° (119 %)
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System 2,4 GHz mit 2,8 Zoll Farbdisplay
Reichweite	300 m (maximal) / 100 m (empfohlen)
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	180 x 120 x 84,7 – 92 cm
Bodendruck	0,251 kg/cm ²
Gewicht	ca. 780 kg ohne Anbaugerät
Preis ohne Mehrwertsteuer	79.900,00 €
Preisgruppe	4
Optionen	
Ladegerät 230 V (Schuko-Stecker) Art. Nr. 9779 111	2.590,00 €
Ladegerät 400 V, CEE-Stecker 16 A Art. Nr. 9779 131	5.090,00 €
Ladegerät 400 V, CEE-Stecker 32 A Art. Nr. 9779 151	9.990,00 €
Oberlenker lange Ausführung (500 - 800 mm) Art. Nr. 9740 111	620,00 €
Verlängerung Fanghaken Art. Nr. 9740 131	300,00 €
Zusätzlicher Hydraulikanschluss für Anbaugeräte** Art. Nr. 9739 111	540,00 €
Anhängerkupplung mit Adapterflansch Art. Nr. 9740 011	190,00 €
Raupenbänder mit AS-Profil Art. Nr. 9620 011	1.030,00 € (Aufpreis)
Adapter für Agria Anbaugerät an Kat. 1 Art. Nr. 9755 111	1.390,00 €



ELEKTRISCHES MULTITALENT

Der rein elektrisch betriebene und funkferngesteuerte Geräteträger stellt mit seiner innovativen Technologie eine bahnbrechende Neuheit dar. Entdecken Sie jetzt die Zukunft der professionellen Grünpflege.

- Serienausstattung
- * abhängig vom Anbaugerät
- ** ohne dauerhafte hydraulische Leistungsabnahme

BITTE BEACHTEN:


Diese Maschine wird **ohne Ladegerät** geliefert. Bestellen Sie bitte das Ladegerät separat.

agria
special



agria 9700e
im Einsatz mit Schlegelmulcher und
optionaler Anhängerkupplung

Video: Entdecken
Sie die agria
9700e in Aktion




Akku-Laufzeiten (in Std.)

Einsatzzeiten variieren je nach Anbaugerät, Anwendungsgebiet, Untergrund und Umweltbedingungen.



Akku-Ladezeiten (in Std.)



Ladegerät 400 V, CEE-Stecker 32 A* Ladegerät 400 V, CEE-Stecker 16 A Ladegerät 230 V, Schuko-Stecker

*über Adapter auch an einer Ladesäule verwendbar

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

FERNGESTEUERTER AKKU-GERÄTETRÄGER

agria 9700e

Anbaugeräte und Zubehör

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MULCHEN

Unter Mulchen versteht man in der Landschaftspflege das Schneiden, Zerkleinern, Verteilen und Ablegen von Pflanzen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 3456 521 Sichelmulcher VS 80	schneidet und zerkleinert Material bis 50 mm Durchmesser, mit Messerbremse, Arbeitsbreite 80 cm	118,0	3	4.890,00 €
Dazu optional				
 5950 131 Transportrad		7,5	3	380,00 €
 3456 711 Schlegelmulcher 80 cm	schneidet und zerkleinert Material bis 20 mm Durchmesser, Schäkelmesser, Nachlaufwalze, integrierte Nachlaufbremse, Arbeitsbreite 80 cm	120,0	3	7.190,00 €
 5956 721 Schlegelmulcher 100 cm	wie Art. 3456 711, Arbeitsbreite 100 cm,	137,0	3	7.830,00 €
 5956 732 Schlegelmulcher 120 cm	wie Art. 3456 711, Arbeitsbreite 120 cm	154,0	3	8.770,00 €
Dazu optional				
 5950 111 Paar Frontlaufräder	Für Schlegelmulcher	25,2	3	1.270,00 €
 3449 711 Verschleißeinlage 80 cm	aus hochfestem Kunststoff zur Erhöhung der Lebensdauer sowie zur deutlichen Geräuschreduzierung. Nicht nachrüstbar. Für Art. Nr. 3456 711	6,1	3	680,00 €
 5949 721 Verschleißeinlage 100 cm	Ausführung wie Art. 3449 711 Für Art. Nr. 5956 721	7,3	3	760,00 €
 5949 731 Verschleißeinlage 120 cm	Ausführung wie Art. 3449 711 Für Art. Nr. 5956 732	8,4	3	840,00 €
 5930 111 Insektenfreund	Vorgebaute Fühler scheuchen auf Grashalmen sitzende Lebewesen wie Fliegen, Libellen und Bienen auf. Universalgröße	8,0	3	870,00 €
 5556 633 Safety Mulcher 85	Sicherheits-Schneidetechnik, Schnitthöhenverstellung, mit Messerbremsfunktion, Arbeitsbreite 85 cm	140,0	3	8.190,00 €
 5956 633 Safety Mulcher 105	Ausführung wie Art. Nr. 5556 633, Arbeitsbreite 105 cm	165,0	3	8.690,00 €
 5956 643 Safety Mulcher 125	Ausführung wie Art. Nr. 5556 633, Arbeitsbreite 125 cm	185,0	3	9.090,00 €

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



MÄHEN

Mähen ist eine Schnittmaßnahme in der Landschaftspflege und dient dazu, Gras zu dichtem Wuchs anzuregen. Liegt das Mähgut zu dick, wird die Rasenfläche darunter geschädigt und es kommt zu Kahlstellen. Bei häufigen Mähgängen mit kurzem Schnitt ist eine Aufnahme des Mähgutes nicht notwendig. Langgrasschneiden dient in der Tierhaltung zur Futtergewinnung.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Mähen mit Doppelmessermähantrieb				
 5547 761 Doppelmessermähbalken 125	Arbeitsbreite 125 cm, mit Ober- und Untermesser, inklusive Abweiser links/rechts und höhenverstellbarer Laufsohlen	29,0	3	2.590,00 €
 5547 771 Doppelmessermähbalken 140	Arbeitsbreite 140 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	31,0	3	2.690,00 €
 5547 781 Doppelmessermähbalken 160	Arbeitsbreite 160 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	35,0	3	2.790,00 €
 5547 791 Doppelmessermähbalken 180	Arbeitsbreite 180 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	40,0	3	2.890,00 €
 5547 795 Doppelmessermähbalken 210	Arbeitsbreite 210 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	47,0	3	3.040,00 €

Dazu erforderlich

 5546 712 Doppelmessermähantrieb	im Ölbad, inklusive Schutzhaube aus Aluminium, ausgeglichener Hub des Ober- und Untermessers	44,0	3	3.440,00 €
--	--	------	---	------------

Optionen für Doppelmessermähbalken und Portalmähwerke

 5547 941 Paar Zusatzgewichte	verbessert die Führung des Mähbalkens in Hanglagen	3,8	3	190,00 €
 5547 951 Paar Laufsohlen	starr, Schnitthöhe ca. 9 cm, nicht für Art. Nr. 5547 761 und Art. Nr. 5546 261	2,0	3	100,00 €

Mähen mit Portalmähwerken

 5546 261 Portalmähwerk 125	Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 125 cm	78,0	3	5.740,00 €
 5546 271 Portalmähwerk 140	Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 140 cm	84,0	3	5.890,00 €
 5546 281 Portalmähwerk 160	Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 160 cm	87,0	3	6.090,00 €
 5546 291 Portalmähwerk 205	Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 205 cm	94,0	3	6.590,00 €

Erforderlich für alle auf dieser Seite aufgeführten Anbaugeräte

 9755 111 Adapter für agria Anbaugerät an Kat. 1	für agria Anbaugeräte mit 3400-Flansch an Dreipunkt-Kraftheber (Kat. 1)	26,0	4	1.390,00 €
--	---	------	---	------------

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

BANDRECHEN



Mit einem Bandrechen lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetteln, wenden und schwaden. Außerdem lassen sich große Flächen von Laub befreien.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5529 051	Bandrechen mit 10 Zinkenrechen, 2 Keilriemen, Arbeitsbreite 160 cm	180,0	3	4.690,00 €



HEUSCHIEBEN

Mit einem Heuschieber wird das Schnittgut über die Pick-up aufgenommen und über das Förderband seitlich abgelegt. Ideal in Hanglagen, an das Gelände anpassbar.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5929 041	Heuschieber Alpflow mit aktiver Querverföderung des Mähguts per Förderband, Arbeitsbreite 178 cm	144,0	3	11.690,00 €

Dazu optional

5929 141	Aufsatz für Schiebeschild	5,0	3	390,00 €
5929 241	Klappbare Seitenschilder	8,5	3	420,00 €



Der Anbau weiterer Anbaugeräte der Kategorie KAT 1 bis 300 kg und ohne dauerhafte hydraulische Leistungsabnahme ist möglich.

Anwendungsbeispiele finden Sie auf der nächsten Seite.

Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne!

AREALPFLEGE

KEHREN



Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz und Schnee zu befreien. Sie können zudem effektiv eingesetzt werden, um Laub zu beseitigen.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3494 011	Kehmaschine ohne Bürsten 120 2-Gang Besenantrieb, vom Lenkholm aus schwenkbar	65,0	3	5.110,00 €

Dazu erforderlich

2494 451	Paar Bürsten, grob, 120 Bürstenwalzen grob zum Schmutz- und Schneekehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	320,00 €
2494 461	Paar Bürsten, fein, 120 Bürstenwalzen fein zum Schmutz- und Staubkehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	410,00 €

Dazu optional

3494 911	Spritzschürze 120 zur Verlängerung der Kehrwalzenabdeckung nach vorn	2,0	3	210,00 €
----------	--	-----	---	----------

BODENBEARBEITUNG



Garantie auf Bruch für original agria Hackmesser

FRÄSEN

Mit der Fräse lässt sich bei leichten bis mittelschweren Böden in einem Arbeitsgang ein fertiges Saat- oder Pflanzbeet herrichten. Je langsamer die Fräse gefahren wird und je schneller die Fräswelle sich dreht, desto feiner ist die Bodenkrümelung. Mit der Fräse kann außerdem organisches Material (z. B. Gründüngung) eingearbeitet werden.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3410 221	Hack- und Fräseinrichtung 80 grob Arbeitsbreite 80 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannanker und Schutzhaube	31,2	3	1.760,00 €
3410 121	Hack- und Fräseinrichtung 80, fein Arbeitsbreite 80 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannanker und Schutzhaube	33,5	3	1.820,00 €

Dazu erforderlich

3401 021	Hack- und Frästriebwerk für rotierende Bodenbearbeitung mit Antriebsperre bei Rückwärtsfahrt, verstellbarem Tiefensporn, ohne Hackwerkzeuge und Schutzhaube	18,0	3	1.770,00 €
----------	---	------	---	------------

Erforderlich für alle auf dieser Seite aufgeführten Anbaugeräte

9755 111	Adapter für agria Anbaugerät an Kat. 1 für agria Anbaugeräte mit 3400-Flansch an Dreipunkt-Kraftheber (Kat. 1)	26,0	4	1.390,00 €
----------	--	------	---	------------

Ferngesteuerte Maschinen

Geräteträger

Einachser

Mäher

Wildkrautbürsten Kehmaschinen

Hacken Bodenfräsen

Zubehör

Anbaugeräteübersicht Kontakt, Garantien

**FERNGESTEUERTER
AKKU-GERÄTETRÄGER**

agria 9700e

Anwendungsoptionen KAT1-Aufnahme

Durch ihre Dreipunkt-KAT1-Aufnahme ist die agria 9700e in verschiedensten Bereichen flexibel einsetzbar. Es können Anbaugeräte bis 300 kg und ohne dauerhafte hydraulische Leistungsabnahme angebaut werden.



GRÜNPFLEGE

Die agria 9700e passt sich an jedes Anbaugerät an. Mit der einstellbaren Zapfwellendrehzahl von 100 bis 1.000 rpm passt sich die agria 9700e optimal an die Anforderungen des Anbaugerätes an. Ob Mulcher, Mähwerk oder Mähbalken, jedes Anbaugerät in der empfohlenen Leistungsklasse kann an die Maschine angebaut werden. Durch die Möglichkeit der Fahrtrichtungsänderung können sowohl Front- als auch Heckanbaugeräte genutzt werden.



FORST

In besonders sensiblen Umgebungen wie dem Forst kommt es vor allem auf umweltschonendes Arbeiten an. Mit einem geringen Maschinengewicht von 780 kg und einer optimalen Gewichtsverteilung durch das Raupenfahrwerk arbeitet die agria 9700e sehr bodenschonend. Die geringe Maschinenhöhe und die Wendigkeit des Geräteträgers ermöglichen das Arbeiten auch dort, wo große Traktoren nicht eingesetzt werden können.

Durch die Verwendung geringer Mengen an Biohydrauliköl werden gesetzliche Vorgaben eingehalten.



AREALPFLEGE

Durch den vollelektrischen Antrieb der agria 9700e sind Arbeiten in Ruhezonen wie zum Beispiel im Bereich von Pflegeeinrichtungen, Schulen, in Tierparks oder auch in den frühen Morgenstunden nahezu geräuschlos möglich.

Neben den klassischen kommunalen Aufgaben wie dem Winterdienst, der Arealpflege und der Grünflächenpflege, eignet sich die agria 9700e auch für unterschiedlichste Transportaufgaben. Vorallem auf schmalen Zufahrten und Wegen spielt die Maschine ihre Wendigkeit aus.

FERNGESTEUERTE MÄHRAUPE

agria 9600

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 9600-112	agria 9600-112
Artikelnummer	9600 231	9600 241
Motor	Briggs & Stratton Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,9 kW (24,3 PS)	Kawasaki FS730V EFI Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,7 kW (24,0 PS)
Drehmoment	53,4 Nm bei 2.800 U/min	53,4 Nm bei 2.400 U/min
Kraftstoffsystem	Agria Wechseltank-System 2 x 10 Liter	
Fahrantrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung	
Fahrstufen/ Geschwindigkeit	4 Geschwindigkeitsbereiche: Bereich 1: 0 - 2,5 km/h; Bereich 2: 0 - 4 km/h; Bereich 3: 0 - 6 km/h; Bereich 4: 0 - 8,5 km/h	
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse	
Hangtauglichkeit	55° (143 %)	
Mähwerk	Hochgras-Sichelmulchmähwerk	
Messer	2 Messerträger mit je 4 Pendelklingen	
Mähantrieb	Keilriemen über Elektromagnetkupplung	
Arbeitsbreite	112 cm	
Schnitthöhe	50 - 185 mm, elektrisch stufenlos einstellbar	
Flächenleistung	ca. 5.000 m²/h bei 5 km/h	
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System 2,4 GHz mit 2,8 Zoll Farbdisplay	
Max. Reichweite	300 m	
Empfohlene max. Arbeitsreichweite	100 m	
Neigungssensor für Fernbedienung	•	
Abmessungen L x B x H	145 x 150 x 72 - 85,5 cm	
Bodendruck	0,18 kg/cm²	
Gewicht (mit vollen Kraftstoffkanistern)	ca. 653 kg	
Preis ohne Mehrwertsteuer	40.900,00 €	43.900,00 €
Preisgruppe	4	4
Optionen		
Astabweiser Art. Nr. 9630 211	2.590,00 €	2.590,00 €
Raupenbänder mit AS-Profil Art. Nr. 9620 011	1.030,00 € (Aufpreis)	1.030,00 € (Aufpreis)
LED-Funktionsscheinwerfer mit visueller Warnfunktion Art. Nr. 9679 241	490,00 €	490,00 €
Zusätzlicher Kraftstoffkanister 10 l Art. Nr. 9692 011	75,00 €	75,00 €
Frühschnittmesser für erstes Frühlingsgras Art. Nr. 9649 111	650,00 €	650,00 €
Feinmulchmesser Art. Nr. 9649 211	770,00 €	770,00 €

• Serienausstattung



Entdecken Sie die
agria 9600 im Video:



agria 9600

Mit zertifizierter
Wurfkörperprüfung und
Messerschlagprüfung
(DIN EN 12733:2019-09)

agria
special

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

FERNGESTEUERTE MÄHRAUPE

agria 9500-80

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 9500-80 premium
Artikelnummer	9500 211
Motor	Kawasaki FS 600V 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 12,7 kW (17,3 PS)
Drehmoment	40,4 Nm bei 2.200 U/min
Kraftstoffsystem	1 x 10 Liter; Agria Wechseltank-System
Fahrantrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
Fahrstufen/ Geschwindigkeit	3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Hangtauglichkeit	50° (119 %)
Mähwerk	Hochgras-Sichelmulchmähwerk
Messer	1 Messerträger mit Wildwuchsmesser (4 Pendelklingen)
Mähantrieb	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung
Arbeitsbreite	80 cm
Schnitthöhe	30 - 130 mm, Verstellung per Fernbedienung
Flächenleistung	max. 3.000 m²/h bei 5 km/h
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display
Max. Reichweite	max. 300 m
Empfohlene max. Arbeitsreichweite	max. 100 m
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	110 x 115 x 65 - 75 cm
Bodendruck	0,08 kg/cm²
Gewicht (mit vollen Kraftstoffkanistern)	ca. 350 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	29.400,00 €
Preisgruppe	4
Optionen	
LED Sicherheitsleuchte Art. Nr. 9679 011	250,00 €
Raupenbänder mit AS-Profil Art. Nr. 9520 011	830,00 € (Aufpreis)
Zusätzl. Kraftstoffkanister 10 l Art. Nr. 9692 011	75,00 €
Astabweiser Art. Nr. 9530 241	830,00 €

Mit zertifizierter
Wurfkörperprüfung und
Messerschlagprüfung
(DIN EN 12733:2019-09)



**VIELSEITIGES
KRAFTPAKET**

Die kompakten Abmessungen und der leistungsstarke Kawasaki Motor verbinden sich zu einem wahren Kraftpaket, das besonders vielseitig einsetzbar ist.

Entdecken Sie die
agria 9500 im Video:



• Serienausstattung



**KEINE UNNÖTIGEN
WENDEMANÖVER**

Im Gegensatz zu frontal angebauten Mulchern, kann die agria 9500 durch ihr Sichelmähwerk sowohl in Vorwärts- als auch Rückwärtsfahrt mulchen. Dies spart zeitraubende und bodenschädigende Wendemanöver, die beim Mähen von Hangflächen auch gefährlich werden können.

agria
special

FERNGESTEUERTE MÄHRAUPE

agria 9500-70

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 9500-70 premium
Artikelnummer	9500 131
Motor	Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 11,9 kW (16,2 PS)
Drehmoment	30,6 Nm bei 2.400 U/min
Kraftstoffsystem	1 x 5 Liter; Agria Wechseltank-Sytem
Fahrantrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
Fahrstufen/ Geschwindigkeit	3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Hangtauglichkeit	45° (100 %)
Mähwerk	Hochgras-Sichelmulchmäherwerk
Messer	Mulchmesser
Mähantrieb	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung
Arbeitsbreite	70 cm
Schnitthöhe	30 - 130 mm, Verstellung per Fernbedienung
Flächenleistung	max. 2.500 m²/h bei 5 km/h
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display
Max. Reichweite	max. 300 m
Empfohlene max. Arbeitsreichweite	max. 100 m
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	110 x 105 x 65 - 75 cm
Bodendruck	0,08 kg/cm²
Gewicht (mit vollen Kraftstoffkanistern)	ca. 344 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	25.900,00 €
Preisgruppe	4
Optionen	
LED Sicherheitsleuchte Art. Nr. 9679 011	250,00 €
Raupenbänder mit AS-Profil Art. Nr. 9520 011	830,00 € (Aufpreis)
Wildwuchsmesser mit Pendelklingen Art. Nr. 9549 011	390,00 €
Zusätzl. Kraftstoffkanister 5 l Art. Nr. 9592 011	75,00 €

Mit zertifizierter
Wurfkörperprüfung und
Messerschlagprüfung
(DIN EN 12733:2019-09)

SAUBERES
SCHNITTBILD

Das speziell geformte Mulchmesser verteilt das Schnittgut gleichmäßig und hinterlässt ein schönes Schnittbild. Das zahlt sich gerade auf gepflegten Anlagen in Parks, an Hotels oder Schlössern aus.

Entdecken Sie die
agria 9500 im Video
im Solarpark:



• Serienausstattung



Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

GERÄTETRÄGER

agria 5900 Cyclone

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 5900 Cyclone 14	agria 5900 Cyclone 23
Artikelnummer	5900 335	5900 356
Motor	Kohler Command PRO CH440 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 10,1 kW (14 PS)	Yamaha EH72 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 17,2 kW (23,4 PS)
Tankinhalt	7,0 Liter	8,5 Liter
Getriebe	stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit Einscheibentrockenkupplung	
Geschwindigkeiten	V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h	V: 0-6 km/h; R: 0-4 km/h
Lenkung		
Servolenkung (Holm-Aktiv-Lenkung)	•	•
easy-control Bedieneinheit	•	•
Serienausstattung		
Hochgelegte Kühlluftansaugung	–	•
LED Sicherheitsbeleuchtung	•	•
Hydraulik-Sicherheitsventil	•	•
Lenkholm werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar	•	•
Lenkholm gummigelagert	•	•
Elektrostarter	•	•
Steckdose 12 V	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Betriebs- und Feststellbremse	•	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 176 kg	ca. 212 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	16.990,00 €	24.490,00 €
Preisgruppe	3	3
Optionen		
Portalachse Art. Nr. 5939 011 zur Schwerpunktverstellung	1.890,00 €	1.890,00 €
Bausatz Zyklonfilter Art. Nr. 5938 821	–	–
Bausatz Lüftersieb oben Art. Nr. 5938 921	–	–
Bausatz Lüftersieb oben Art. Nr. 5938 931	–	–
Bausatz Lüftersieb Art. Nr. 5938 913	380,00 €	–
Bausatz Lüftersieb Art. Nr. 5938 951 (erforderl. bei Mulcharbeiten)	–	–
Bausatz Lüftersieb oben Art. Nr. 5938 941	–	•
Paar Handschutz Art. Nr. 5527 011	300,00 €	300,00 €
Arbeitsscheinwerfer Art. Nr. 3479 521	270,00 €	270,00 €
Bausatz Stützfuß Art. Nr. 5950 011	•	•
Bausatz Steckdose 12 V Art. Nr. 5979 911	–	–

ACHTUNG Die Grundmodelle dieses Typs werden ohne Bereifung geliefert. Bitte bestellen Sie die Räder separat.



Entdecken Sie die agria 5900 im Video mit Wildkrautbürste B100

GERÄTETRÄGER

agria 5900 Taifun/Bison

Modellübersicht

Ferngesteuerte Maschinen

Geräteträger

Einachser

Mäher

Wildkrautbürsten
Kehrmaschinen

Hacken
Bodenfräsen

Zubehör

Anbaugeräteübersicht
Kontakt, Garantien



agria 5900 Taifun 18	agria 5900 Taifun 23	agria 5900 Bison E-Start	agria 5900 Bison Diesel E-Start
5900 241	5900 256	5900 441	5900 152
Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 13,4 kW (18,2 PS)	Yamaha EH72 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 17,2 kW (23,4 PS)	Kohler Command PRO CH440 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 10,1 kW (14 PS)	Yanmar L100V 1-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor 6,8 kW (9,2 PS)
8,5 Liter	8,5 Liter	7,0 Liter	4,7 Liter
stufenloser hydrostatischer Fohrantrieb mit Einscheibentrockenkupplung			
V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h	V: 0-6 km/h; R: 0-4 km/h	V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h	V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h
• –	• –	• –	• –
–	–	–	–
–	–	–	–
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	optional	•
•	•	•	•
•	•	•	•
ca. 191 kg	ca. 209 kg	ca. 177 kg	ca. 199 kg
19.990,00 €	22.490,00 €	14.990,00 €	17.990,00 €
3	3	3	3

1.890,00 €	1.890,00 €	1.890,00 €	1.890,00 €
950,00 €	–	–	–
380,00 €* 360,00 €* –	– – –	– – 380,00 €	– – –
–	320,00 €* 320,00 €* 300,00 €	– – 300,00 €	– – 300,00 €
270,00 € 300,00 € –	270,00 € 300,00 € –	270,00 € 300,00 € 100,00 €	270,00 € 300,00 € –



Entdecken Sie die
agria 5900 im Video



Entdecken Sie die agria 5900
im Video mit Umkehrfräse

• Serienausstattung
– nicht erhältlich

* beide Lüftersiebe nicht
miteinander kombinierbar

» Anbaugeräte für die agria 5900 finden Sie auf den nächsten Seiten

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

GERÄTETRÄGER

agria 5900

Anbaugeräte und Zubehör

BODENBEARBEITUNG



Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser

UMKEHRFRÄSEN

Die Umkehrfräse ist eine Sonderbauform, bei der sich die Fräswelle entgegengesetzt zur Drehrichtung der Schlepperräder dreht. Die von den Fräsmessern herausgeschnittene Erde wird gegen Siebstäbe geworfen, wodurch Steine oder grobe Pflanzenreste von der Feinerde getrennt und folgend von dieser abgedeckt werden. So erhält man ein von Steinen und sonstigem störenden Material freies, feingekrümeltes Saatbeet.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------



3412 016 Umkehrfräse U 70
Arbeitsbreite 70 cm, max. Arbeitstiefe 14 cm, Nachlaufwalze seitenverstellbar

128,0 3 6.790,00 €



3412 026 Umkehrfräse U 80
Arbeitsbreite 80 cm, max. Arbeitstiefe 14 cm, Nachlaufwalze seitenverstellbar, **nicht für Diesel**

149,0 3 6.890,00 €

Dazu optional

3450 011	Abstellstütze	3,0	3	140,00 €
-----------------	----------------------	-----	---	----------



3439 111	Patentierter Schnellaushub für Leerfahrt	3,0	3	420,00 €
-----------------	---	-----	---	----------



Empfohlene Bereifungen für Umkehrfräsen

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
-----------------	---	------	---	----------



Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Seite

EGGEN



Böden können nach dem Pflügen mit einer Egge bearbeitet werden. Größere Erdschollen werden zerkleinert, der Boden wird aufgelockert und gleichzeitig eingeebnet.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------



3477 342 Kreiselegge K 90
Arbeitsbreite 90 cm

122,0 3 4.990,00 €



3477 352 Kreiselegge K 100
Arbeitsbreite 100 cm

128,5 3 5.210,00 €

Radkombinationen agria 5900

BODENBEARBEITUNG

Grundbereifung

Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.
3490 411	Paar Triebräder 5.00-12 AS	880,00 €
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50-12 AS	980,00 €
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50-12 AS	1.450,00 €
3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00-8 AS Terra	1.030,00 €

dazu erforderlich

Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.
5519 031	Paar Radzwischenflansche 90 mm	290,00 €



Umkehrfräsen	Eggen	Egalisieren
möglich	möglich	möglich
empfohlen	empfohlen	empfohlen
	möglich	möglich
	möglich	möglich

BODENBEARBEITUNG



EGGEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Dazu optional

3439 012	Höhenverstellspindel passend für alle Kreiseleggen zur stufenlosen Höhenverstellung. Nicht in Verbindung mit Aufsattelsämaschine	2,0	3	190,00 €
-----------------	---	-----	---	----------



5939 111	Elektrische Höhenverstellung passend für alle Kreiseleggen. Nicht in Verbindung mit Aufsattelsämaschine.	12,0	3	1.130,00 €
-----------------	---	------	---	------------



Empfohlene Bereifungen für Eggen

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
-----------------	---	------	---	----------



Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Seite



EINSÄEN

Während die Kreiselegge die Erde zerkleinert und einebnet, übernimmt die Aufsattelsämaschine gleichzeitig die Einsaat der Saatgutmischung – alles in einem Arbeitsschritt.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Zusätzliche Option für Kreiselegge

3487 342	Aufsattelsämaschine S 90 zum Aufsatteln auf Art. 3477 342, die dazu erforderlich ist	29,0	3	3.860,00 €
-----------------	---	------	---	------------



3487 352	Aufsattelsämaschine S 100 zum Aufsatteln auf Art. 3477 352, die dazu erforderlich ist	30,0	3	3.960,00 €
-----------------	--	------	---	------------



EGALISIEREN



Planierrechen eignen sich zum vibrationsarmen Planieren des Bodens. Durch den Dreifach-Antrieb wird bei geringerer Vibration ein sauberes und schnelles Arbeitsergebnis erreicht.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

5977 111	Dreifach-Planierrechen Arbeitsbreite 146 cm Besteht aus 3 simultan bewegten Einzelrechen	118,0	3	6.990,00 €
-----------------	---	-------	---	------------



Empfohlene Bereifungen für Eggen

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
-----------------	---	------	---	----------



Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Seite

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MULCHEN

Unter Mulchen versteht man in der Landschaftspflege das Schneiden, Zerkleinern, Verteilen und Ablegen von Pflanzen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 3456 521	Sichelmulcher VS 80 schneidet und zerkleinert Material bis 50 mm Durchmesser, mit Messerbremse, Arbeitsbreite 80 cm	118,0	3	4.890,00 €
Dazu optional				
 5950 131	Transportrad für Art. 3456 521	7,5	3	380,00 €
 3456 711	Schlegelmulcher 80 cm* schneidet und zerkleinert Material bis 20 mm Durchmesser, Schäkelmesser, Nachlaufwalze, integrierte Nachlaufbremse, Arbeitsbreite 80 cm	120,0	3	7.190,00 €
 5956 721	Schlegelmulcher 100 cm* wie Art. 3456 711, Arbeitsbreite 100 cm, nur für Art. 5900 241, 5900 256 und 5900 356	137,0	3	7.830,00 €
 5956 731	Schlegelmulcher 120 cm* wie Art. 3456 711, Arbeitsbreite 120 cm, nur für Art. 5900 241, 5900 256 und 5900 356	154,0	3	8.350,00 €
Dazu optional				
 5950 111	Paar Frontlaufräder für Schlegelmulcher	25,2	3	1.270,00 €
 3449 711	Verschleißeinlage 80 cm aus hochfestem Kunststoff zur Erhöhung der Lebensdauer sowie zur deutlichen Geräuschreduzierung. Nicht nachrüstbar. Für Art. Nr. 3456 711	6,1	3	680,00 €
 5949 721	Verschleißeinlage 100 cm Ausführung wie Art. 3449 711 Für Art. Nr. 5956 721	7,3	3	760,00 €
 5949 731	Verschleißeinlage 120 cm Ausführung wie Art. 3449 711 Für Art. Nr. 5956 731	8,4	3	840,00 €
 5930 111	Insektenfreund Vorgebaute Fühler scheuchen auf Grashalmen sitzende Lebewesen wie Fliegen, Libellen und Bienen auf. Universalgröße	8,0	3	870,00 €
 5556 633	Safety Mulcher 85 Sicherheits-Schneidetechnik, Schnitthöhenverstellung, mit Messerbremsfunktion, Arbeitsbreite 85 cm	140,0	3	8.190,00 €
 5956 633	Safety Mulcher 105 Ausführung wie Art. Nr. 5556 633, Arbeitsbreite 105 cm. Nur für 5900 241, 5900 256 und 5900 356	165,0	3	8.690,00 €
 5956 643	Safety Mulcher 125 Ausführung wie Art. Nr. 5556 633, Arbeitsbreite 125 cm. Nur für 5900 241, 5900 256 und 5900 356	185,0	3	9.090,00 €

MULCHEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Empfohlene Bereifungen zum Mulchen				
Grundbereifung				
 5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
Mehrfachbereifung				
 5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
dazu erforderlich				
 3490 411	Paar Triebräder 5.00-12 AS	26,0	3	880,00 €
dazu erforderlich				
 5916 211	Paar Vario-Radzwichenflansche variabel, für werkzeuglose Schnellmontage	10,0	3	860,00 €
Giterräder				
 5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
dazu erforderlich				
 5917 021	Paar Eisengiterräder 12" Vario werkzeuglos montierbar	32,0	3	1.140,00 €
dazu erforderlich				
 5916 211	Paar Vario-Radzwichenflansche variabel, für werkzeuglose Schnellmontage	10,0	3	860,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 22

* je nach Modell ist ein Lüftersieb erforderlich

VERSCHLEISSEINLAGE

Die Verschleißeinlage für den Schlegelmulcher aus hochfestem, langlebigem Kunststoff, schützt das darüber liegende Gehäuse vor Beschädigungen durch Wurfkörper wie Steine und Gehölz. Im Vergleich zu metallischen Einlagen dämpft der Kunststoff laute Schläge auftreffender Gegenstände ab und ermöglicht so ein deutlich leiseres Arbeiten.

GERÄTETRÄGER

agria 5900

Anbaugeräte und Zubehör

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MÄHEN

Mähen ist eine Schnittmaßnahme in der Landschaftspflege und dient dazu, Gras zu dichtem Wuchs anzuregen. Liegt das Mähgut zu dick, wird die Rasenfläche darunter geschädigt und es kommt zu Kahlstellen. Bei häufigen Mähgängen mit kurzem Schnitt ist eine Aufnahme des Mähgutes nicht notwendig. Langgrasschneiden dient in der Tierhaltung zur Futtergewinnung.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Mähen mit Doppelmessermähantrieb				
5547 761	Doppelmessermähbalken 125 Arbeitsbreite 125 cm, mit Ober- und Untermesser, inklusive Abweiser links/rechts und höhenverstellbarer Laufsohlen	29,0	3	2.590,00 €
5547 771	Doppelmessermähbalken 140 Arbeitsbreite 140 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	31,0	3	2.690,00 €
5547 781	Doppelmessermähbalken 160 Arbeitsbreite 160 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	35,0	3	2.790,00 €
5547 791	Doppelmessermähbalken 180 Arbeitsbreite 180 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	40,0	3	2.890,00 €
5547 795	Doppelmessermähbalken 210 Arbeitsbreite 210 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	47,0	3	3.040,00 €

Dazu erforderlich

5546 712	Doppelmessermähantrieb im Ölbad, inklusive Schutzhaube aus Aluminium, ausgeglichener Hub des Ober- und Untermessers	44,0	3	3.440,00 €
----------	---	------	---	------------

Optionen für Doppelmessermähbalken und Portalmähwerk

5547 941	Paar Zusatzgewichte verbessert die Führung des Mähbalkens in Hanglagen	3,8	3	190,00 €
5547 951	Paar Laufsohlen starr, Schnitt- höhe ca. 9 cm, nicht für Art. Nr. 5547 761 und Art. Nr. 5546 261	2,0	3	100,00 €

Mähen mit Planetenmähantrieb

5547 021	Fingermähbalken 145 Mittelschnitt, Arbeitsbreite 145 cm, einschließlich Ersatzmesser	36,0	3	1.780,00 €
5547 823	Universalmähbalken 145 Arbeitsbreite 145 cm, einschließlich Ersatzmesser und verstellbarer Laufsohlen	26,0	3	1.420,00 €
5547 421	Kommunalmähbalken 145 Arbeitsbreite 145 cm, besonders robuste Ausführung, mit auswechselbarem Untermesser, einschließl. je 1 Ersatz-, Ober- und Untermesser	41,0	3	2.640,00 €

Dazu erforderlich

5546 021	Planetenmähantrieb mit Überlastsicherung, 85 mm Hub, ohne Schutzhaube und ohne Messerbalken	18,0	3	2.180,00 €
5946 042	Schutzhaube	5,0	3	290,00 €

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



MÄHEN

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
---------------	---------	------------	----	------------------

Option für Planetenmähantrieb

3446 912	Zusatzgewicht für Planetenmähantrieb, verbessert die Führung des Mähbalkens in Hanglagen	19,6	3	410,00 €
----------	--	------	---	----------

Optionen für Kommunalmähbalken

5547 981	Messerschutz links verhindert Beschädigungen des Mähbalkens beim Mähen entlang von Hindernissen	0,8	3	70,00 €
5547 982	Messerschutz rechts verhindert Beschädigungen des Mähbalkens beim Mähen entlang von Hindernissen	0,8	3	70,00 €

Mähen mit Portalmähwerken

5546 261	Portalmähwerk 125 Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 125 cm	78,0	3	5.740,00 €
5546 271	Portalmähwerk 140 Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 140 cm	84,0	3	5.890,00 €
5546 281	Portalmähwerk 160 Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 160 cm	87,0	3	6.090,00 €
5546 291	Portalmähwerk 205 Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe, Arbeitsbreite 205 cm	94,0	3	6.590,00 €

Empfohlene Bereifungen zum Mähen

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50 -12 AS	39,0	3	1.450,00 €

Mehrfachbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
dazu erforderlich				
3490 411	Paar Triebräder 5.00-12 AS	26,0	3	880,00 €
dazu erforderlich				
5916 211	Paar Vario-Radzwischenflansche variabel, für werkzeuglose Schnellmontage	10,0	3	860,00 €

Gitterräder

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
dazu erforderlich				
5917 021	Paar Eisengitterräder 12" Vario werkzeuglos montierbar	32,0	3	1.140,00 €
dazu erforderlich				
5916 211	Paar Vario-Radzwischenflansche variabel, für werkzeuglose Schnellmontage	10,0	3	860,00 €



MÄHEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Empfohlene Bereifungen zum Mähen

Stachelwalzen

5513 011	Paar Stachelwalzen 10" 3-reihig	50,0	3	3.090,00 €
5913 011	Paar Stachelwalzen 12" 3-reihig	70,0	3	4.010,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 22



BANDRECHEN

Mit einem Bandrechen lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetten, wenden und schwaden. Außerdem lassen sich große Flächen von Laub befreien.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

5529 051	Bandrechen mit 10 Zinkenrechen, 2 Keilriemen, Arbeitsbreite 160 cm	180,0	3	4.690,00 €
----------	--	-------	---	------------

Empfohlene Bereifungen zum Bandrechen

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50 -12 AS	39,0	3	1.450,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 22



HEUSCHIEBEN

Mit einem Heuschieber wird das Schnittgut über die Pick-up aufgenommen und über das Förderband seitlich abgelegt. Ideal in Hanglagen, an das Gelände anpassbar.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

5929 041	Heuschieber Alpflow mit aktiver Querverförderung des Mähguts per Förderband, Arbeitsbreite 178 cm	144,0	3	11.690,00 €
----------	---	-------	---	-------------

Dazu optional

5929 141	Aufsatz für Schiebeschild	5,0	3	390,00 €
5929 241	Klappbare Seitenschilder	8,5	3	420,00 €



BALLENPRESSE

Mit der Ballenpresse kann man nach dem Grasschnitt Heu, Laub und Silage in transportfähige Ballen pressen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

5929 021	Ballenpresse MP 550 Ballenabmessungen: Durchmesser 55 cm, Breite 52 cm	240,0	3	17.290,00 €
5929 921	Paar Schwadräder Sammelvorrichtung für die optimale Aufnahme des Schwads	8,0	3	1.480,00 €
5990 041	Paar Zwillingsräder zur Reduzierung des Bodendrucks und sicheres Arbeiten an Steilhängen	18,0	3	730,00 €

Dazu optional

5929 911	Schmiermittelbehälter	2,0	3	390,00 €
----------	-----------------------	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Ballenpresse

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50 -12 AS	39,0	3	1.450,00 €



agria 5900 Taifun
im Einsatz mit Schlegelmulcher

Radkombinationen agria 5900

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



Grundbereifung			dazu erforderlich			Mulchen	Mähen	Bandrechen / Heuschieber	Ballenpresse
Artikelnummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Artikelnummer	Artikel	Preis ohne MwSt.				
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	650,00 €				möglich	möglich		
3490 411	Paar Triebräder 5.00-12 AS	880,00 €				möglich	möglich	möglich	möglich
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50-12 AS	980,00 €				empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50-12 AS	1.450,00 €				möglich	möglich	möglich	möglich
3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00-8 AS Terra	1.030,00 €	5519 031	Paar Radzwischenflansche 90 mm	290,00 €	möglich	möglich	möglich	möglich

Mehrfachbereifung			dazu erforderlich						
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	650,00 €	5519 011	Paar Ausgleichsnaben 220 A mit differentialartigem Radausgleich	680,00 €		möglich		
+ 0190 112	+ Paar Triebräder 5.00-10 AS	650,00 €							
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	650,00 €	5616 511	Paar Radzwischenflansche 220 mm mit Wickelschutz	430,00 €	möglich			
+ 0190 112	+ Paar Triebräder 5.00-10 AS	650,00 €							
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50-12 AS	980,00 €	5916 211	Paar Vario-Radzwischenflansche für werkzeuglose Schnellmontage	860,00 €	empfohlen	empfohlen		
+ 3490 411	+ Paar Triebräder 5.00-12 AS	880,00 €							

Gitterräder			dazu erforderlich						
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	650,00 €	5916 211	Paar Vario-Radzwischenflansche	860,00 €	möglich	möglich		
+ 5917 011	+ Paar Eisengitterräder 10" Vario	870,00 €							
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50-12 AS	980,00 €	5916 211	Paar Vario-Radzwischenflansche	860,00 €	empfohlen	empfohlen		
+ 5917 021	+ Paar Eisengitterräder 12" Vario	1.140,00 €							

Stachelwalzen			dazu erforderlich						
5513 011	Paar Stachelwalzen 10", 3-reihig	3.090,00 €					möglich		
5913 011	Paar Stachelwalzen 12", 3-reihig	4.010,00 €					empfohlen		



WILDKRAUTBESEITIGEN

Mit Hilfe der mechanischen Wildkrautbeseitigung lassen sich Wildkräuter auf Pflasterflächen, in Fugen und an Kantsteinen effektiv entfernen. Ein rechtzeitiger Einsatz kann so unter Umständen eine teure Pflastersanierung verhindern.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5994 831	Wildkrautbürste WK 70 Mischbürste Mischbesatz bestehend aus Flachdraht und Zopfbürsten für tiefgründig verunkrautete Strukturflächen, stufenlose Einstellung des Bürstendrucks über Frontlaufrad, Schutz Tuch einstellbar, Arbeitsbreite 70 cm, rechtsbündig, inkl. Bürste	78,0	3	4.790,00 €
5994 931	Wildkraut-Ersatzbürste Mischbürste	7,0	3	470,00 €
5994 832	Wildkrautbürste WK 70 Flachdrahtbürste Flachdrahtbürste für normal bis stark verunkrautete Strukturflächen, stufenlose Einstellung des Bürstendrucks über Frontlaufrad, Schutz Tuch einstellbar, Arbeitsbreite 70 cm, rechtsbündig, inkl. Bürste	78,0	3	4.690,00 €
5994 932	Wildkraut-Ersatzbürste Flachdrahtbürste	7,0	3	370,00 €
2594 843	Wildkrautbürste B 100, Mischbürsten gegenläufig ineinander greifende Mischbürsten, bestehend aus Flachdraht und Zopf für große Flächenleistung auf tiefgründig verunkrauteten Strukturflächen, Arbeitsbreite 100 cm, inkl. Bürsten	186,0	3	6.680,00 €
2594 943	Paar Wildkraut-Ersatzbürsten, Mischbesatz	12,0	3	690,00 €
2594 844	Wildkrautbürste B 100, Flachdrahtbürsten gegenläufig ineinander greifende Flachdrahtbürsten für große Flächenleistung auf Strukturflächen, Arbeitsbreite 100 cm, inkl. Bürsten	186,0	3	6.570,00 €
2594 944	Paar Wildkraut-Ersatzbürsten, Flachdraht	21,6	3	580,00 €

Empfohlene Bereifungen zur Wildkrautbeseitigung				
Grundbereifung				
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 25



WEGEPFLEGE AUF WASSERGEBUNDENEN FLÄCHEN

Dieses Gerät ist speziell konzipiert, um wassergebundene Flächen wie z. B. Park-, Wander- und Friedhofswege sowie Sport-, Spielplätze und Aschebahnen von störendem Wildwuchs zu befreien. Die rotierenden Arbeitswerkzeuge lockern die verdichtete Oberfläche auf, lösen dabei unerwünschten Bewuchs und stellen die Wasserdurchlässigkeit der Fläche wieder her.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5594 842	Wegepflegegerät W 90 Arbeitsbreite 90 cm, Arbeitstiefe 0 - 4 cm stufenlos einstellbar über Gitterwalze, senkrecht rotierende Werkzeugträger mit 10 zylindrischen Zinken	135,0	3	5.990,00 €
5594 852	Wegepflegegerät W 100 Arbeitsbreite 100 cm, Arbeitstiefe 0 - 4 cm stufenlos einstellbar über Gitterwalze, senkrecht rotierende Werkzeugträger mit 14 zylindrischen Zinken	142,0	3	6.490,00 €

Empfohlene Bereifungen für Wegepflege				
Grundbereifung				
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 25

PASSENDE WILDKRAUTBÜRSTEN

Für regelmäßige Wildkrautbeseitigung auf gepflasterten Flächen eignen sich besonders die weichen Flachdrahtbürsten. Stahlbürsten mit weiter auseinander stehenden Zöpfen oder mit einem Mischbesatz wirken aggressiver und empfehlen sich daher für die anfängliche Beseitigung von mehrjährig eingewachsenen Unkräutern.



GERÄTETRÄGER

agria 5900

Anbaugeräte und Zubehör

AREALPFLEGE

SCHNEERÄUMEN



Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind. Eine wesentliche Arbeitserleichterung beim Schneeräumen bringt die Verwendung von Gewichtchen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3496 011	Schneepflug nach links und rechts vom Holm aus schwenkbar, Scharbreite 125 cm, mit Halterung für Gewicht zur Erhöhung des Auflagedrucks	48,0	3	1.140,00 €

Dazu erforderlich

3228 011	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich	20,8	3	300,00 €
-----------------	--	------	---	----------

Dazu optional

3496 921	Kunststoffscharleiste 125 cm, mindert Lärm und Verschleiß beim Schneeräumen, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	2,2	3	130,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Schneeräumen

Grundbereifung

3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	26,0	3	880,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 25

SCHNEEFRÄSEN



Mit Hilfe einer Schneefräse können hohe Flächenleistungen realisiert werden und auch höhere Schneelagen lassen sich zügig beseitigen. Der drehbare Kaminauswurf erlaubt das gezielte Verteilen des geräumten Schnees.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3495 131	Schneefräse 85 2-stufig, Verdrehen des Auswurfkamins und Verstellen der Auswurfhöhe am Gerät möglich, Arbeitsbreite 85 cm	110,0	3	5.210,00 €

Empfohlene Bereifungen für Schneefräsen

Grundbereifung

3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	26,0	3	880,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 25

AREALPFLEGE



STREUEN

Das Streuen von Salz, Sand oder Splitt ist eine wichtige Ergänzung zum Schneeräumen. Eine gleichmäßige Streugutverteilung ist dabei das wichtigste Qualitätskriterium.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3486 031	Schleuderstreuer für Splitt, Sand und Salz, mit Rührfinger, Arbeitsbreite 0,6 bis 4,0 m, stufenlos verstellbar, Behälterinhalt 75 Liter	67,0	3	4.060,00 €

Empfohlene Bereifungen für Streuen

Grundbereifung

3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	26,0	3	880,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 25

KEHREN

Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz und Schnee zu befreien. Sie können zudem effektiv eingesetzt werden, um Laub zu beseitigen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3494 011	Kehrmaschine ohne Bürsten 120 2-Gang Besenantrieb, vom Lenkholm aus schwenkbar	65,0	3	5.110,00 €

Dazu erforderlich

2494 451	Paar Bürsten, grob, 120 Bürstenwalzen grob zum Schmutz- und Schneekehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	320,00 €
2494 461	Paar Bürsten, fein, 120 Bürstenwalzen fein zum Schmutz- und Staubkehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	410,00 €

Dazu optional

3494 911	Spritzschürze 120 zur Verlängerung der Kehrwalzenabdeckung nach vorn	2,0	3	210,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Kehren

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	27,0	3	980,00 €
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50 - 12 AS	39,0	3	1.450,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 25

Ersatzbürsten für Kehrmaschinen finden Sie auf Seite 61

Radkombinationen agria 5900

AREALPFLEGE



Grundbereifung

Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Wildkraut	Wegepflege	Schneeräumen	Schneefräsen	Streuen	Kehren
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	650,00 €			möglich	möglich	möglich	möglich
2491 981	Schneeketten für 5.00-10 AS	290,00 €			möglich	möglich	möglich	möglich
3490 411	Paar Triebräder 5.00-12 AS	880,00 €	möglich	möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen	möglich
2590 971	Schneeketten für 5.00-12 AS	340,00 €			möglich	möglich	möglich	möglich
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50-12 AS	980,00 €	empfohlen	empfohlen	möglich	möglich	möglich	empfohlen
5990 981	Schneeketten für 23 x 8.50-12 AS	680,00 €			möglich	möglich	möglich	möglich
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50-12 AS	1.450,00 €						möglich



agria 5900 Bison
im Einsatz mit Wildkrautbürste WK 70

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

GERÄTETRÄGER

agria 5500

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 5500
Artikelnummer	5500 355
Motor	Briggs & Stratton Vanguard 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 7,5 kW (10,2 PS)
Getriebe	4-Gang Wendegetriebe
Geschwindigkeiten	V/R: 1,0; 1,9; 3,3 und 7,1 km/h
Lenkung	Einzelrad-Lenkbremskupplungen
Lenkholm	Werkzeuglose Höhen- und Seitenverstellung, schwingungsgedämpft (Patent DE 3503938, Lizenzgeber Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.)
Starter	Handstart
Betriebs- und Feststellbremse	serienmäßig
Betriebsstundenzähler	serienmäßig
Gewicht (ohne Räder)	ca. 131 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	10.890,00 €
Preisgruppe	3
Besonderheiten	
Schutzhaube Art. Nr. 5512 971 erforderlich für alle Anbaugeräte außer für Mähbalken mit Schwingen- und Planetenmähantrieb	200,00 €

MÄHBALKEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

In der professionellen Landschaftspflege empfiehlt sich der robuste Kommunalmähbalken.

Der Universalmähbalken ist sehr wartungsfreundlich und ist die richtige Wahl für den semiprofessionellen Einsatz.

Große Flächenleistungen erzielt man am wirtschaftlichsten mit den Portalmähwerken.

Besonders laufruhig ist der Doppelmessermähbalken. Das System erlaubt hohe Arbeitsgeschwindigkeiten selbst in dichtem Bestand.

Der Fingermähbalken zeichnet sich durch ein sehr sauberes Schnittbild aus und wird meistens bei der Gewinnung von Futter genutzt.

ACHTUNG Die Grundmodelle dieses Typs werden ohne Bereifung geliefert. Bitte bestellen Sie die Räder separat.



agria 5500 im Einsatz mit Portalmähwerk

Anbaugeräte für die agria 5500 finden Sie auf den nächsten Seiten.

GERÄTETRÄGER

agria 5500

Anbaugeräte und Zubehör



agria 5500 im Einsatz mit Kreiselegge und Aufsattelsämaschine

BODENBEARBEITUNG

EGGEN



Böden können nach dem Pflügen mit einer Egge bearbeitet werden. Größere Erdschollen werden zerkleinert, der Boden wird aufgelockert und gleichzeitig eingeebnet.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3477 332	Kreiselegge K 75 Arbeitsbreite 75 cm	117,0	3	4.740,00 €
3477 342	Kreiselegge K 90 Arbeitsbreite 90 cm	122,0	3	4.990,00 €
3477 352	Kreiselegge K 100 Arbeitsbreite 100 cm	128,5	3	5.210,00 €

Dazu optional

3439 012	Höhenverstellspindel passend für alle Kreiseleggen zur stufenlosen Höhenverstellung. Nicht in Verbindung mit Aufsattelsämaschine	2,0	3	190,00 €
----------	---	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Eggen

Grundbereifung

3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	26,0	3	880,00 €
----------	---------------------------------	------	---	----------

EGGEN



Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Empfohlene Bereifungen für Eggen

Grundbereifung

3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00 - 8 AS Terra dazu erforderlich Art. 5519 031, nur für K 90/100	21,0	3	1.030,00 €
----------	---	------	---	------------

Dazu erforderlich

5519 031	Paar Radzwischenflansche 90 zum Anbau von Rädern mit tiefer Felge, je 90 mm	21,0	3	290,00 €
----------	--	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Seite



EINSÄEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Während die Kreiselegge die Erde zerkleinert und einebnet, übernimmt die Aufsattelsämaschine gleichzeitig die Einsaat der Saatgutmischung – alles in einem Arbeitsschritt.

Zusätzliche Option für Kreiselegge

3487 342	Aufsattelsämaschine S 90 zum Aufsatteln auf Art. 3477 342, die dazu erforderlich ist	29,0	3	3.860,00 €
3487 352	Aufsattelsämaschine S 100 zum Aufsatteln auf Art. 3477 352, die dazu erforderlich ist	30,0	3	3.960,00 €

Radkombinationen agria 5500

BODENBEARBEITUNG

Grundbereifung

dazu erforderlich

Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Eggen
0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 €				möglich
3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	880,00 €				empfohlen
3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00-8 AS Terra	1.030,00 €	5519 031	Paar Radzwischenflansche 90 mm	290,00 €	nur für Kreiselegge K 90/100



GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MULCHEN



Unter Mulchen versteht man in der Landschaftspflege das Schneiden, Zerkleinern, Verteilen und Ablegen von Pflanzen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3456 521	Sichelmulcher VS 80 schneidet und zerkleinert Material bis 50 mm Durchmesser, mit Messerbremse, Arbeitsbreite 80 cm	118,0	3	4.890,00 €

MULCHEN



Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Dazu optional

5950 131	Transportrad	7,5	3	380,00 €
----------	--------------	-----	---	----------

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

GERÄTETRÄGER

agria 5500

Anbaugeräte und Zubehör

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MÄHEN

Mähen ist eine Schnittmaßnahme in der Landschaftspflege und dient dazu, Gras zu dichtem Wuchs anzuregen. Liegt das Mähgut zu dick, wird die Rasenfläche darunter geschädigt und es kommt zu Kahlstellen. Bei häufigen Mähgängen mit kurzem Schnitt ist eine Aufnahme des Mähgutes nicht notwendig. Langgrasschneiden dient in der Tierhaltung zur Futtergewinnung.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
---------------	---------	------------	----	------------------

Mähen mit Doppelmessermähantrieb

	5547 761 Doppelmessermähbalken 125 Arbeitsbreite 125 cm, mit Ober- und Untermesser, inklusive Abweiser links/rechts und höhenverstellbarer Laufsohlen	29,0	3	2.590,00 €
	5547 771 Doppelmessermähbalken 140 Arbeitsbreite 140 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	31,0	3	2.690,00 €
	5547 781 Doppelmessermähbalken 160 Arbeitsbreite 160 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	35,0	3	2.790,00 €
	5547 791 Doppelmessermähbalken 180 Arbeitsbreite 180 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	40,0	3	2.890,00 €
	5547 795 Doppelmessermähbalken 210 Arbeitsbreite 210 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	47,0	3	3.040,00 €

Dazu erforderlich

	5546 712 Doppelmessermähantrieb im Ölbad, inklusive Schutzhaube aus Aluminium, ausgeglichener Hub des Ober- und Untermessers	44,0	3	3.440,00 €
---	--	------	---	------------

Dazu optional, auch für Portalmähwerk

	5547 941 Paar Zusatzgewichte verbessert die Führung des Mähbalkens in Hanglagen	3,8	3	190,00 €
	5547 951 Paar Laufsohlen starr, Schnitthöhe ca. 9 cm, nicht für Art. Nr. 5547 761 und Art. Nr. 5546 261	2,0	3	100,00 €

Mähen mit Planetenmähantrieb

	5547 011 Fingermähbalken 130 Mittelschnitt, Arbeitsbreite 130 cm, einschließlich Ersatzmesser	32,0	3	1.630,00 €
	5547 021 Fingermähbalken 145 Mittelschnitt, Arbeitsbreite 145 cm, einschließlich Ersatzmesser	37,0	3	1.780,00 €
	5547 181 Fingermähbalken 160 Freischnitt, Arbeitsbreite 160 cm, einschließlich Ersatzmesser	32,0	3	2.080,00 €
	5547 813 Universalmähbalken 125 Arbeitsbreite 125 cm, einschließlich Ersatzmesser und verstellbaren Laufsohlen	22,0	3	1.240,00 €
	5547 823 Universalmähbalken 145 Arbeitsbreite 145 cm, einschließlich Ersatzmesser und verstellbaren Laufsohlen	26,0	3	1.420,00 €

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



MÄHEN

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
	5547 411 Kommunalmähbalken 125 Arbeitsbreite 125 cm, besonders robuste Ausführung, mit auswechselbarem Untermesser, einschließl. je 1 Ersatz-, Ober- und Untermesser	28,0	3	2.430,00 €
	5547 421 Kommunalmähbalken 145 Arbeitsbreite 145 cm, besonders robuste Ausführung, mit auswechselbarem Untermesser, einschließl. je 1 Ersatz-, Ober- und Untermesser	34,0	3	2.640,00 €

Dazu erforderlich

	5546 021 Planetenmähantrieb mit Überlastsicherung, 85 mm Hub, ohne Schutzhaube und ohne Messerbalken	18,0	3	2.180,00 €
	5546 041 Schutzhaube für Planetenmähantrieb	5,0	3	240,00 €

Dazu optional

	3446 912 Zusatzgewicht für Planetenmähantrieb, verbessert die Führung des Mähbalkens in Hanglagen	19,6	3	410,00 €
---	---	------	---	----------

Optionen für Kommunalmähbalken

	5547 981 Messerschutz links verhindert Beschädigungen des Mähbalkens beim Mähen entlang von Hindernissen	0,8	3	70,00 €
	5547 982 Messerschutz rechts verhindert Beschädigungen des Mähbalkens beim Mähen entlang von Hindernissen	0,8	3	70,00 €

Mähen mit Portalmähwerken

	5546 261 Portalmähwerk 125 Arbeitsbreite 125 cm, Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe	78,0	3	5.740,00 €
	5546 271 Portalmähwerk 140 Arbeitsbreite 140 cm, Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe	84,0	3	5.890,00 €
	5546 281 Portalmähwerk 160 Arbeitsbreite 160 cm, Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe	87,0	3	6.090,00 €
	5546 291 Portalmähwerk 205 Arbeitsbreite 205 cm, Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe	94,0	3	6.590,00 €

» Weitere Anbaugeräte für die agria 5500 finden Sie auf der nächsten Seite.



MÄHEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Empfohlene Bereifungen zum Mähen				
Grundbereifung				
3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00 - 8 AS Terra dazu erforderlich Art. 5519 031	21,0	3	1.030,00 €
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €
Mehrfachbereifung				
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS dazu erforderlich	16,0	3	650,00 €
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS dazu erforderlich	16,0	3	650,00 €
5616 511	Paar Radzwischenflansche 220 je 220 mm, mit Wickelschutz	10,7	3	430,00 €
Gitterräder				
0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €
5917 011	Paar Eisengitterräder, 10" Vario für extreme Hanglagen, werkzeuglos montierbar dazu erforderlich	30,0	3	870,00 €
5916 211	Paar Vario-Radzwischenflansche variabel, für werkzeuglose Schnellmontage	10,0	3	860,00 €
Stachelwalzen				
5513 011	Paar Stachelwalzen 10" 3-reihig	50,0	3	3.090,00 €

Radkombinationen agria 5500

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Grundbereifung			dazu erforderlich					
Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Mulchen	Mähen	Bandrechen
0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 €				empfohlen	empfohlen	empfohlen
3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00 - 8 AS Terra	1.030,00 €	5519 031	Paar Radzwischenflansche 90 mm	290,00 €	möglich	möglich	möglich
Mehrfachbereifung			dazu erforderlich					
0190 112 + 0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS + Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 € 650,00 €	5616 511	Paar Radzwischenflansche mit Wickelschutz	430,00 €	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Gitterräder			dazu erforderlich					
0190 112 + 5917 011	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS + Paar Eisengitterräder 10" Vario	650,00 € 870,00 €	5916 211	Paar Vario-Radzwischenflansche	860,00 €	empfohlen	empfohlen	
Stachelwalzen			dazu erforderlich					
5513 011	Paar Stachelwalzen 10", 3-reihig	3.090,00 €				empfohlen	empfohlen	

GERÄTETRÄGER

agria 5500

Anbaugeräte und Zubehör



WILDKRAUTBESEITIGEN

Mit Hilfe der mechanischen Wildkrautbeseitigung lassen sich Wildkräuter auf Pflasterflächen, in Fugen und an Kantsteinen effektiv entfernen. Ein rechtzeitiger Einsatz kann so unter Umständen eine teure Pflastersanierung verhindern.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5994 831	Wildkrautbürste WK 70 Mischbürste Mischbesatz bestehend aus Flachdraht und Zopfbürsten für tiefgründig verunkrautete Strukturflächen, stufenlose Einstellung des Bürstendrucks über Frontlaufrad, Schutz Tuch einstellbar, Arbeitsbreite 70 cm, rechtsbündig, inkl. Bürste	78,0	3	4.790,00 €
5994 931	Wildkraut-Ersatzbürste Mischbürste	7,0	3	470,00 €
5994 832	Wildkrautbürste WK 70 Flachdrahtbürste Flachdrahtbürste für normal bis stark verunkrautete Strukturflächen, stufenlose Einstellung des Bürstendrucks über Frontlaufrad, Schutz Tuch einstellbar, Arbeitsbreite 70 cm, rechtsbündig, inkl. Bürste	78,0	3	4.690,00 €
5994 932	Wildkraut-Ersatzbürste Flachdrahtbürste	7,0	3	370,00 €

Empfohlene Bereifungen für Wildkrautbeseitigen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-----------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 31

WEGEPFLEGE AUF WASSERGEBUNDENEN FLÄCHEN

Dieses Gerät ist speziell konzipiert, um wassergebundene Flächen wie z. B. Park-, Wander- und Friedhofswege sowie Sport-, Spielplätze und Aschebahnen von störendem Wildwuchs zu befreien. Die rotierenden Arbeitswerkzeuge lockern die verdichtete Oberfläche auf, lösen dabei unerwünschten Bewuchs und stellen die Wasserdurchlässigkeit der Fläche wieder her.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5594 842	Wegepflegegerät W 90 Arbeitsbreite 90 cm, Arbeitstiefe 0-4 cm stufenlos einstellbar über Gitterwalze, senkrecht rotierende Werkzeugträger mit 10 zylindrischen Zinken	135,0	3	5.990,00 €
5594 852	Wegepflegegerät W 100 Arbeitsbreite 100 cm, Arbeitstiefe 0-4 cm stufenlos einstellbar über Gitterwalze, senkrecht rotierende Werkzeugträger mit 14 zylindrischen Zinken	142,0	3	6.490,00 €

AREALPFLEGE



WEGEPFLEGE AUF WASSERGEBUNDENEN FLÄCHEN

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
---------------	---------	------------	----	------------------

Empfohlene Bereifungen für Wegepflege

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-----------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 31

SCHNEERÄUMEN

Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind. Eine wesentliche Arbeitserleichterung beim Schneeräumen bringt die Verwendung von Gewicht.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3496 011	Schneepflug nach links und rechts vom Holm aus schwenkbar, Scharbreite 125 cm, mit Halterung für Gewicht zur Erhöhung des Auflagedrucks	48,0	3	1.140,00 €

Dazu optional

3228 011	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich	20,8	3	300,00 €
-----------------	--	------	---	----------

Optionen

3496 921	Kunststoffscharleiste 125 cm, mindert Lärm und Verschleiß beim Schneeräumen, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	2,2	3	130,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Schneeräumen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-----------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 31

STREUEN

Das Streuen von Salz, Sand oder Splitt ist eine wichtige Ergänzung zum Schneeräumen. Eine gleichmäßige Streugutverteilung ist dabei wichtigstes Qualitätskriterium.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3486 031	Schleuderstreuer für Splitt, Sand und Salz, mit Rührfinger, Arbeitsbreite 0,6 bis 4,0 m, stufenlos verstellbar, Behälterinhalt 75 Liter	67,0	3	4.060,00 €

Empfohlene Bereifungen für Streuen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-----------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 31

KEHREN



Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz und Schnee zu befreien. Sie können zudem effektiv eingesetzt werden, um Laub zu beseitigen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3494 011 	Kehrmaschine ohne Bürsten 120 2-Gang Besenantrieb, vom Lenkholm aus schwenkbar	65,0	3	5.110,00 €
Dazu erforderlich				
2494 451 	Paar Bürsten, grob, 120 Bürstenwalzen grob zum Schmutz- und Schneekehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	320,00 €
2494 461	Paar Bürsten, fein, 120 Bürstenwalzen fein zum Schmutz- und Staubkehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	410,00 €
Dazu optional				
3494 911	Spritzschürze 120 zur Verlängerung der Kehrwalzenabdeckung nach vorn	2,0	3	210,00 €

Empfohlene Bereifungen für Kehren

Grundbereifung

5990 611 	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	27,0	3	980,00 €
5990 711 	Paar Triebräder 23 x 10.50 - 12 AS	39,0	3	1.450,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende der Seite

Ersatzbürsten für Kehrmaschinen finden Sie auf Seite 61

KOMBIKEHREN



Kombikehrmaschinen erfüllen die gleichen Aufgaben wie herkömmliche Kehrmaschinen. Ihre Besonderheit liegt in der Kombinierbarkeit mit Zusatzanbauten wie beispielsweise einem Seitenbesen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3494 181 	Kombi-Kehrmaschine, grob, 100 Walzendurchmesser 37 cm, Bürstenwalzen grob zum Schmutz- und Schneekehren	57,0	3	4.770,00 €
3494 171 	Kombi-Kehrmaschine, fein, 100 Walzendurchmesser 37 cm, Bürstenwalzen fein zum Schmutz- und Staubkehren	57,0	3	4.800,00 €
Dazu optional				
3594 231 	Schmutz-Sammelbehälter 100 2 Lenkrollen zur exakten Bodenanpassung, 2 Handgriffe zum einfachen Entleeren, verriegelbar, stufenlose Höheneinstellung	16,0	1	1.140,00 €
3594 921 	Spritzschutz 100 für Arbeitsbreite 100 cm	3,0	1	320,00 €
3594 311 	Seitenbesen ø 40 cm, höhenverstellbar	5,5	1	910,00 €

Empfohlene Bereifungen für Kombikehren

Grundbereifung

0190 112 	Paar Triebräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €
---------------------	-----------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende der Seite

Radkombinationen agria 5500

AREALPFLEGE

Grundbereifung



Artikel-nummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Wildkraut	Wegepflege	Schneeräumen	Streuen	Kehren	Kombikehren
0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 €	empfohlen	empfohlen	Radgewichte empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
2491 981	Schneeketten für 5.00 - 10 AS	290,00 €			möglich	möglich	möglich	möglich
3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	880,00 €			Radgewichte empfohlen		möglich	
2590 971	Schneeketten für 5.00 - 12 AS	340,00 €			möglich		möglich	
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	980,00 €			Radgewichte empfohlen			
5990 981	Schneeketten für 23 x 8.50 - 12 AS	680,00 €			möglich			

EINACHSER

agria 3400

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 3400	agria 3400 Schnellgang	agria 3400 KL
Artikelnummer	3400 822	3400 823	3400 837
Motor	Kohler Command PRO CH395 1-Zylinder-4-Takt-Benzin- motor; 7,1 kW (9,7 PS)	Briggs & Stratton Vanguard 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 7,5 kW (10,2 PS)	Kohler Command PRO CH395 1-Zylinder-4-Takt-Benzin- motor; 7,1 kW (9,7 PS)
Tankinhalt	7,0 Liter	3,6 Liter	7,0 Liter
Getriebe	4-Gang Wendegetriebe in Differentialausführung mit Sperre, 4 V/4 R*		4-Gang-Wendegetriebe 4 V/4 R*
Geschwindigkeiten	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 16,9 km/h	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h
Schnellgang mit 16,9 km/h**	–	•	–
Lenkung			
Einzelradlenkbremskupplungen	–	–	•
Serienausstattung			
Lenkholm werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar	•	•	•
Lenkholm drehbar um 180°	•	•	•
Handstart	•	•	•
Elektrostart	Option	Option	Option
Anhängevorrichtung	•	•	•
Generator 12 V	150 Watt	150 Watt	150 Watt
Betriebsstundenzähler	•	•	•
Betriebs- und Feststellbremse	•	•	•
Stufennaben	•	•	•
Stützfuß	•	•	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 106 kg	ca. 104 kg	ca. 133 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	8.490,00 €	9.190,00 €	10.490,00 €
Preisgruppe	3	3	3
Optionen			
Arbeitsscheinwerfer Art. Nr. 3479 521***	270,00 €	270,00 €	270,00 €
Bausatz Elektrostart mit Steckdose Art. Nr. 3479 941	–	990,00 €	–
Bausatz Elektrostart mit Steckdose Art. Nr. 3479 951	850,00 €	–	850,00 €
Besonderheiten	Nicht für Straßenfahrt mit Anhänger zugelassen	Zulassung für Anhängerbetrieb nur in Verbindung mit Steckdose 12 V Art. 3479 941	Nicht für Straßenfahrt mit Anhänger zugelassen

* 3R bei Holmstellung Einachser
 ** in Holmstellung Einachser nur für Transportzwecke
 *** bei Benzinmotoren nur in Verbindung mit Art. Nr. 3479 941 bzw. 3479 951

• Serienausstattung
 – nicht erhältlich

ACHTUNG Die Grundmodelle dieses Typs werden ohne Bereifung geliefert. Bitte bestellen Sie die Räder separat.

EINACHSER
agria 3400
Modellübersicht



agria 3400 D E-Start	agria 3400 D E-Start, Schnellgang	agria 3400 KL D E-Start
3400 415	3400 416	3400 435
Yanmar L100V 1-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor 6,8 kW (9,2 PS)		
4,7 Liter		
4-Gang Wendegetriebe in Differentialausführung mit Sperre, 4V/4R*		4-Gang Wendegetriebe 4 V/4 R*
V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 16,9 km/h	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h
—	•	—
—	—	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
180 Watt	180 Watt	180 Watt
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
ca. 147 kg	ca. 147 kg	ca. 175 kg
11.290,00 €	11.990,00 €	13.290,00 €
3	3	3
270,00 €	270,00 €	270,00 €
•	•	•
—	—	—
Nicht für Straßenfahrt mit Anhänger zugelassen	Ausrüstung gemäß StVZO für Anhängerbetrieb	Nicht für Straßenfahrt mit Anhänger zugelassen

• Serienausstattung
— nicht erhältlich



agria 3400 im
Einsatz mit
Planierrechen



agria 3400 KL D im Einsatz
mit Kreiselegge K 90 und
Aufsattelsämaschine



agria 3400 im
Einsatz mit Fräse

» Die Anbaugeräte für die agria 3400
finden Sie auf den nächsten Seiten.

EINACHSER agria 3400

Anbaugeräte und Zubehör

BODENBEARBEITUNG

FRÄSEN



Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser

Mit der Fräse lässt sich bei leichten bis mittelschweren Böden in einem Arbeitsgang ein fertiges Saat- oder Pflanzbeet herrichten. Je langsamer die Fräse gefahren wird und je schneller die Fräswelle sich dreht, desto feiner ist die Bodenkrümelung. Mit der Fräse kann außerdem organisches Material (z. B. Gründüngung) eingearbeitet werden.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3409 222	Hack- und Fräseinrichtung 70 grob Arbeitsbreite 70 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannanker und Schutzhaube	31,0	3	1.450,00 €
3409 112	Hack- und Fräseinrichtung 70, fein Arbeitsbreite 70 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannanker und Schutzhaube	30,0	3	1.510,00 €
3410 221	Hack- und Fräseinrichtung 80 grob Arbeitsbreite 80 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannanker und Schutzhaube	31,2	3	1.760,00 €
3410 121	Hack- und Fräseinrichtung 80, fein Arbeitsbreite 80 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannanker und Schutzhaube	33,5	3	1.820,00 €

Dazu erforderlich

3401 021	Hack- und Frästriebswerk für rotierende Bodenbearbeitung mit Antriebssperre bei Rückwärtsfahrt, verstellbarem Tiefensporn, ohne Hackwerkzeuge und Schutzhaube	18,0	3	1.770,00 €
----------	--	------	---	------------

Dazu empfohlen

3228 011	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich	20,8	3	300,00 €
----------	---	------	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Fräsen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
----------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 36

UMKEHRFRÄSEN

Die Umkehrfräse ist eine Sonderbauform, bei der die Fräswelle sich entgegengesetzt zur Drehrichtung der Schlepperräder dreht. Die von den Fräsmessern herausgeschnittene Erde wird gegen Siebstäbe geworfen, wodurch Steine oder grobe Pflanzenreste von der Feinerde getrennt und folgend von dieser abgedeckt werden. So erhält man ein von Steinen und sonstigem störenden Material freies, feingekrümeltes Saatbeet.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3412 016	Umkehrfräse U 70 Arbeitsbreite 70 cm, max. Arbeitstiefe 14 cm, Nachlaufwalze seitenverstellbar	128,0	3	6.790,00 €

BODENBEARBEITUNG

UMKEHRFRÄSEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Dazu optional

3450 011	Abstellstütze	3,0	3	140,00 €
3439 111	Patentierter Schnellaushub für Leerfahrt	3,0	3	420,00 €

Empfohlene Bereifungen für Umkehrfräsen

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	27,0	3	980,00 €
----------	--	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 36

EGGEN

Böden können nach dem Pflügen mit einer Egge bearbeitet werden. Größere Erdschollen werden zerkleinert, der Boden wird aufgelockert und gleichzeitig eingeebnet.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3477 332	Kreiselegge K 75 Arbeitsbreite 75 cm	117,0	3	4.740,00 €
3477 342	Kreiselegge K 90 Arbeitsbreite 90 cm	122,0	3	4.990,00 €
3477 352	Kreiselegge K 100 Arbeitsbreite 100 cm	128,5	3	5.210,00 €

Dazu optional

3439 012	Höhenverstellspindel Passend für alle Kreiseleggen zur stufenlosen Höhenverstellung. Nicht in Verbindung mit Aufsattelsämaschine	2,0	3	190,00 €
5939 111	Elektr. Höhenverstellung Nur für Trägerfahrzeuge mit 12 V-Steckdose, passend für alle Kreiseleggen. Nicht in Verbindung mit Aufsattelsämaschine.	12,0	3	1.130,00 €

Dazu empfohlen

3228 011	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich	20,8	3	300,00 €
----------	---	------	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Eggen

Grundbereifung

3490 411	Paar Triebräder 5.00-12 AS	26,0	3	880,00 €
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	27,0	3	980,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 36

ZUVERLÄSSIG SEIT JAHRZEHNEN

Seit der Gründung des Unternehmens sind rotierende Fräsen ein Schwerpunkt bei Agria. Die unter einer geschlossenen Haube laufenden Hackwerkzeuge hinterlassen ein kontinuierlich gutes Arbeitsergebnis und sind äußerst robust und langlebig.



EINSÄEN

Während die Kreiselegge die Erde zerkleinert und einebnet, übernimmt die Aufsattelsämaschine gleichzeitig die Einsaat der Saatgutmischung – alles in einem Arbeitsschritt.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Zusätzliche Option für Kreiselegge				
3487 342	Aufsattelsämaschine S 90 zum Aufsatteln auf Art. 3477 342, die dazu erforderlich ist	29,0	3	3.860,00 €
3487 352	Aufsattelsämaschine S 100 zum Aufsatteln auf Art. 3477 352, die dazu erforderlich ist	30,0	3	3.960,00 €



KULTIVIEREN

Durch das Kultivieren mit einem Federzinkenkultivator oder einer Zughacke, wird in erster Linie ein Aufbrechen der Krume erreicht. Dadurch wird Unkraut entwirzelt und die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen für die Pflanze verbessert. Federzinkenkultivator und Zughacke werden häufig in Reihenkulturen verwendet, da sie nicht tief in den Boden eindringen und somit keine Gefährdung für die Wurzeln der Kulturpflanzen darstellen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3472 041	Federzinkenkultivator Arbeitsbreite: 30 - 70 cm	16,0	3	790,00 €

Dazu erforderlich

3440 221	Anhängavorrichtung	5,0	3	360,00 €
----------	--------------------	-----	---	----------



HÄUFELN

Der Häufel findet seinen Einsatz hauptsächlich im Gemüse- und Kartoffelanbau. Mit diesem Arbeitsgerät wird Erde an die Pflanzen gehäufelt. Die hergestellten Dämme trocknen schneller ab und erwärmen sich stärker als ebener Boden. Somit reduziert sich die Gefahr von Fäule und das Wachstum der Pflanzen wird angeregt.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3452 041	Häufeleinrichtung 2-reihig Arbeitsbreite bis 66 cm	35,0	3	660,00 €

Dazu erforderlich

3440 221	Anhängavorrichtung	5,0	3	360,00 €
----------	--------------------	-----	---	----------



EGALISIEREN

Planierrechen eignen sich zum vibrationsarmen Planieren des Bodens. Durch den Dreifach-Antrieb wird bei geringerer Vibration ein sauberes und schnelles Arbeitsergebnis erreicht.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5977 111	Dreifach-Planierrechen Arbeitsbreite 146 cm Besteht aus 3 simultan bewegten Einzelrechen	118,0	3	6.990,00 €



KARTOFFELRODEN

Der Kartoffelrodepflug hebt die Kartoffeln mit der umgebenden Erde an. Die Siebstäbe trennen die Erde von den Kartoffeln und legen diese neben dem Pflug an der Erdoberfläche ab.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3443 041	Kartoffelrodepflug Arbeitsbreite: 38 cm	16,0	3	390,00 €

Dazu erforderlich

3440 221	Anhängavorrichtung	5,0	3	360,00 €
----------	--------------------	-----	---	----------



PFLÜGEN

In Vorbereitung des Saatbeets wird durch Pflügen der Boden gelockert und ideal durchlüftet. Außerdem lässt sich organisches Material gleichmäßig in den Boden einarbeiten.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3644 021	Volldrehpflug mit Anhängestück	35,0 37,0	3	890,00 €

Dazu erforderlich

3440 221	Anhängavorrichtung	5,0	3	360,00 €
----------	--------------------	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen zur Bodenbearbeitung

Grundbereifung

3490 411	Paar Triebbräder 5.00-12 AS	26,0	3	880,00 €
5990 611	Paar Triebbräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite.

Radkombinationen agria 3400

BODENBEARBEITUNG

Grundbereifung			dazu erforderlich			Fräsen	Umkehrfräsen	Eggen	Egalisieren	Pflügen/Häufeln	Kultivieren
Artikelnummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Artikelnummer	Artikel	Preis ohne MwSt.						
0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 €				empfohlen		möglich	möglich		Radgewichte*
3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	880,00 €				möglich	möglich	empfohlen	empfohlen	Radgewichte*	Radgewichte*
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	980,00 €					empfohlen	empfohlen	empfohlen		
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50 - 12 AS	1.450,00 €							möglich		
3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00 - 8 AS Terra	1.030,00 €	5519 031	Paar Radzwischenflansche 90 mm	290,00 €				möglich		

Radgewichte* = Radgewichte empfohlen

» Weitere Anbaugeräte für die agria 3400 finden Sie auf den nächsten Seiten.

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MULCHEN

Unter Mulchen versteht man in der Landschaftspflege das Schneiden, Zerkleinern, Verteilen und Ablegen von Pflanzen.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3456 521	Sichelmulcher VS 80 schneidet und zerkleinert Material bis 50 mm Durchmesser, mit Messerbremse, Arbeitsbreite 80 cm	118,0	3	4.890,00 €

Dazu optional

5950 131	Transportrad	7,5	3	380,00 €
-----------------	---------------------	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Mulchen

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	27,0	3	980,00 €
-----------------	--	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite.

MÄHEN

Mähen ist eine Schnittmaßnahme in der Landschaftspflege und dient dazu, Gras zu dichtem Wuchs anzuregen. Liegt das Mähgut zu dick, wird die Rasenfläche darunter geschädigt und es kommt zu Kahlstellen. Bei häufigen Mähgängen mit kurzem Schnitt ist eine Aufnahme des Mähgutes nicht notwendig. Langgrasschneiden dient in der Tierhaltung zur Futtergewinnung.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5547 761	Doppelmessermähbalken 125 Arbeitsbreite 125 cm, mit Ober- und Untermesser, inklusive Abweiser links/rechts und höhenverstellbarer Laufsohlen	29,0	3	2.590,00 €

Mähen mit Doppelmessermähantrieb

MÄHEN

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5547 771	Doppelmessermähbalken 140 Arbeitsbreite 140 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	31,0	3	2.690,00 €
5547 781	Doppelmessermähbalken 160 Arbeitsbreite 160 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	35,0	3	2.790,00 €
5547 791	Doppelmessermähbalken 180 Arbeitsbreite 180 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	40,0	3	2.890,00 €
5547 795	Doppelmessermähbalken 210 Arbeitsbreite 210 cm, Ausführung wie Art. Nr. 5547 761	47,0	3	3.040,00 €

Dazu erforderlich

5546 712	Doppelmessermähantrieb im Ölbad, inklusive Schutzhaube aus Aluminium, ausgeglichener Hub des Ober- und Untermessers	44,0	3	3.440,00 €
-----------------	--	------	---	------------

Dazu optional, auch für Portalmähwerk

5547 941	Paar Zusatzgewichte verbessert die Führung des Mähbalkens in Hanglagen	3,8	3	190,00 €
5547 951	Paar Laufsohlen starr, Schnitt-höhe ca. 9 cm, nicht für Art. Nr. 5547 761 und 5546 261	2,0	3	100,00 €

Mähen mit Portalmähwerken

5546 261	Portalmähwerk 125 Arbeitsbreite 125 cm, Doppelmessermähbalken, höhenverstellbare Außenschuhe	78,0	3	5.740,00 €
5546 271	Portalmähwerk 140 Arbeitsbreite 140 cm, Ausführung wie Art. 5546 261	84,0	3	5.890,00 €

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



MÄHEN

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5546 281	Portalmähwerk 160 Arbeitsbreite 160 cm, Ausführung wie Art. 5546 261	87,0	3	6.090,00 €
5546 291	Portalmähwerk 205 Arbeitsbreite 205 cm, Ausführung wie Art. 5546 261	94,0	3	6.590,00 €
3416 511	Paar Wickelschutz 3400 Stufen- nabe, verhindert das Aufwickeln von Mähgut auf die Radnabe	1,0	3	190,00 €

Dazu empfohlen

Empfohlene Bereifungen zum Mähen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
----------	-------------------------------------	------	---	----------

Mehrfachbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
----------	-------------------------------------	------	---	----------

dazu erforderlich

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
----------	-------------------------------------	------	---	----------

dazu erforderlich

5519 011	Paar Ausgleichsnaben 220A je 220 mm, für Zwillingsbereifung mit differentialartigem Radaus- gleich und Wickelschutz	10,0	3	680,00 €
----------	---	------	---	----------

Gitterräder

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
----------	-------------------------------------	------	---	----------



MÄHEN

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
dazu erforderlich				
5917 011	Paar Eisengiterräder, 10" vario für extreme Hanglagen, werk- zeuglos montierbar	30,0	3	870,00 €
5916 211	Paar Radzwischenflansche Vario variabel, für werkzeuglose Schnellmontage der Zwillings- und Eisengiterräder	10,0	3	860,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie weiter unten auf dieser Seite.



BANDRECHEN

Mit einem Bandrechen lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetzen, wenden und schwaden. Außerdem lassen sich große Flächen von Laub befreien.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5529 051	Bandrechen mit 10 Zinkenre- chen, 2 Keilriemen, für Arbeiten in Hanglagen, Arbeitsbreite 160 cm Nur für KL-Varianten geeignet	180,0	3	4.690,00 €

Empfohlene Bereifung

3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	26,0	3	880,00 €
----------	-------------------------------------	------	---	----------

» Weitere Anbaugeräte für die agria 3400 finden Sie auf der nächsten Seite.

Radkombinationen agria 3400

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Grundbereifung

Artikelnummer	Artikel	Preis ohne MwSt.
0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 €
3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	880,00 €
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50-12 AS	980,00 €
3490 611	Paar Triebräder 21 x 11.00-8 AS Terra	1.030,00 €

dazu erforderlich

Artikelnummer	Artikel	Preis ohne MwSt.
5519 031	Paar Radzwischenflansche 90 mm	290,00 €



Mähen	Bandrechen
empfohlen	
	empfohlen
möglich	möglich

Mehrfachbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 -10 AS	650,00 €
+ 0190 112	+ Paar Triebräder 5.00 -10 AS	650,00 €

dazu erforderlich

5519 011	Paar Ausgleichsnaben 220 A mit differentialartigem Radausgleich	680,00 €
----------	--	----------

empfohlen	
-----------	--

Gitterräder

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 €
+ 5917 011	+ Paar Eisengiterräder 10" Vario	870,00 €

dazu erforderlich

5916 211	Paar Vario-Rad- zwischenflansche	860,00 €
----------	-------------------------------------	----------

empfohlen	
-----------	--

EINACHSER

agria 3400

Anbaugeräte und Zubehör

AREALPFLEGE

WILDKRAUTBESEITIGEN

Mit Hilfe der mechanischen Wildkrautbeseitigung lassen sich Wildkräuter auf Pflasterflächen, in Fugen und an Kantsteinen effektiv entfernen. Ein rechtzeitiger Einsatz kann so unter Umständen eine teure Pflastersanierung verhindern.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 5994 831	Wildkrautbürste WK 70 Mischbürste Mischbesatz bestehend aus Flachdraht und Zopfbürsten für tiefgründig verunkrautete Strukturflächen, stufenlose Einstellung des Bürstendrucks über Frontlaufrad, Schutztuch einstellbar, Arbeitsbreite 70 cm rechtsbündig, inkl. Bürste	78,0	3	4.790,00 €
 5994 931	Wildkraut-Ersatzbürste Mischbürste	7,0	3	470,00 €
 5994 832	Wildkrautbürste WK 70 Flachdrahtbürste Flachdrahtbürste für normal bis stark verunkrautete Strukturflächen, stufenlose Einstellung des Bürstendrucks über Frontlaufrad, Schutztuch einstellbar, Arbeitsbreite 70 cm rechtsbündig, inkl. Bürste	78,0	3	4.690,00 €
 5994 932	Wildkraut-Ersatzbürste Flachdrahtbürste	7,0	3	370,00 €
 2594 843	Wildkrautbürste B 100, Mischbürsten gegenläufig ineinander greifende Mischbürsten, bestehend aus Flachdraht und Zopf für große Flächenleistung auf tiefgründig verunkrauteten Strukturflächen, Arbeitsbreite 100 cm inkl. Bürsten	186,0	3	6.680,00 €
 2594 943	Paar Wildkraut-Ersatzbürsten, Mischbesatz	12,0	3	690,00 €
 2594 844	Wildkrautbürste B 100, Flachdrahtbürsten gegenläufig ineinander greifende Flachdrahtbürsten für große Flächenleistung auf Strukturflächen, Arbeitsbreite 100 cm, inkl. Bürsten	186,0	3	6.570,00 €
 2594 944	Paar Wildkraut-Ersatzbürsten, Flachdraht	21,6	3	580,00 €

Empfohlene Bereifungen für Wildkrautbeseitigen				
Grundbereifung				
 0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 40

AREALPFLEGE

WEGEPFLEGE AUF WASSERGEBUNDENEN FLÄCHEN

Dieses Gerät ist speziell konzipiert, um wassergebundene Flächen wie z. B. Park-, Wander- und Friedhofswege sowie Sport-, Spielplätze und Aschebahnen von störendem Wildwuchs zu befreien. Die rotierenden Arbeitswerkzeuge lockern die verdichtete Oberfläche auf, lösen dabei unerwünschten Bewuchs und stellen die Wasserdurchlässigkeit der Fläche wieder her.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 5594 842	Wegepflegegerät W 90 Arbeitsbreite 90 cm, Arbeitstiefe 0 - 4 cm stufenlos einstellbar über Gitterwalze, senkrecht rotierende Werkzeugträger mit 10 zylindrischen Zinken	135,0	3	5.990,00 €
 5594 852	Wegepflegegerät W 100 Arbeitsbreite 100 cm, Arbeitstiefe 0 - 4 cm stufenlos einstellbar über Gitterwalze, senkrecht rotierende Werkzeugträger mit 14 zylindrischen Zinken	142,0	3	6.490,00 €

Empfohlene Bereifungen für Wegepflege				
Grundbereifung				
 0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 40



SCHNEERÄUMEN



Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind. Eine wesentliche Arbeitserleichterung beim Schneeräumen bringt die Verwendung von Gewicht.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3496 011	Schneepflug nach links und rechts vom Holm aus schwenkbar, Scharbreite 125 cm, mit Halterung für Gewicht zur Erhöhung des Auflagedrucks	48,0	3	1.140,00 €

Dazu erforderlich

3228 011	Frontgewicht zur Erhöhung des Auflagedrucks	20,8	3	300,00 €
-----------------	---	------	---	----------

Dazu optional

3496 921	Kunststoffscharleiste 125 cm, mindert Lärm und Verschleiß beim Schneeräumen, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	2,2	3	130,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Schneeräumen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite

PASSENDE WILDKRAUTBÜRSTEN

Für regelmäßige Wildkrautbeseitigung auf gepflasterten Flächen eignen sich besonders die weichen Flachdrahtbürsten.

Stahlbürsten mit weiter auseinander stehenden Zöpfen oder mit einem Mischbesatz wirken aggressiver und empfehlen sich daher für die anfängliche Beseitigung von mehrjährig eingewachsenen Unkräutern.

SCHNEEFÄSEN



Mit Hilfe einer Schneefräse können hohe Flächenleistungen realisiert werden und auch höhere Schneelagen lassen sich zügig beseitigen. Der drehbare Kaminauswurf erlaubt das gezielte Verteilen des geräumten Schnees.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3495 131	Schneefräse 85 2-stufig, Verdrehen des Auswurfkamins und Verstellen der Auswurfhöhe am Gerät möglich, Arbeitsbreite 85 cm	110,0	3	5.210,00 €

Empfohlene Bereifungen für Schneefräsen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite

» Weitere Anbaugeräte für die agria 3400 finden Sie auf der nächsten Seite.

STREUEN



Das Streuen von Salz, Sand oder Splitt ist eine wichtige Ergänzung zum Schneeräumen. Eine gleichmäßige Streugutverteilung ist dabei wichtigstes Qualitätskriterium.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3486 031	Schleuderstreuer für Splitt, Sand und Salz, mit Rührfinger, Arbeitsbreite 0,6 bis 4,0 m, stufenlos verstellbar, Behälterinhalt 75 Liter	67,0	3	4.060,00 €

Empfohlene Bereifungen für Streuen

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite

KEHREN



Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz und Schnee zu befreien. Sie können zudem effektiv eingesetzt werden, um Laub zu beseitigen.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3494 011	Kehrmaschine ohne Bürsten 2-Gang Besenantrieb, vom Lenkholm aus schwenkbar	65,0	3	5.110,00 €

Dazu erforderlich

2494 451	Paar Bürsten, grob, 120 Bürstenwalzen grob zum Schmutz- und Schneekehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	320,00 €
-----------------	---	------	---	----------

2494 461	Paar Bürsten, fein, 120 Bürstenwalzen fein zum Schmutz- und Staubkehren, Walzendurchmesser 45 cm, Arbeitsbreite 120 cm	11,0	3	410,00 €
-----------------	--	------	---	----------

Dazu optional

3494 911	Spritzschürze 120 zur Verlängerung der Kehrwalzenabdeckung nach vorn	2,0	3	210,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Kehren

Grundbereifung

5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 -12 AS	27,0	3	980,00 €
5990 711	Paar Triebräder 23 x 10.50 -12 AS	39,0	3	1.450,00 €

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite

EINACHSER agria 3400

Anbaugeräte und Zubehör

AREALPFLEGE

KOMBIKEHREN



Kombikehrmaschinen erfüllen die gleichen Aufgaben wie herkömmliche Kehrmaschinen. Ihre Besonderheit liegt in der Kombinierbarkeit mit Zusatzanbauten wie beispielsweise einem Seitenbesen.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3494 181	Kombi-Kehrmaschine, grob, 100 Walzendurchmesser 37 cm, Bürstenwalzen grob zum Schmutz- und Schneekehren	57,0	3	4.770,00 €
3494 171	Kombi-Kehrmaschine, fein, 100 Walzendurchmesser 37 cm, Bürstenwalzen fein zum Schmutz- und Staubkehren	57,0	3	4.800,00 €
Dazu optional				
3594 231	Schmutz-Sammelbehälter 100 2 Lenkrollen zur exakten Boden-anpassung, 2 Handgriffe zum einfachen Entleeren, verriegelbar, stufenlose Höheneinstellung	16,0	1	1.140,00 €
3594 921	Spritzschutz 100 für Arbeitsbreite 100 cm	3,0	1	320,00 €
3594 311	Seitenbesen ø 40 cm, höhenverstellbar	5,5	1	910,00 €

Empfohlene Bereifungen für Kombikehren

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Seite

TRANSPORTIEREN



Mit einem Transportanhänger können Materialien befördert werden. Soll ein Geräteträger neben der Arbeit mit Anbaugeräten auch vermehrt zum Transport eingesetzt werden, empfiehlt sich die Option Schnellgang, um Fahrtzeiten zu verkürzen.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3481 121	Transportanhänger Ladefläche 180x100x30 cm, zulässiges Gesamtgewicht 650 kg, Nutzlast 500 kg, Bordwände und Sitzbank aus Aluminium, Heckbordwand abklappbar und abnehmbar, Betriebs- und Feststellbremse, höhenverstellbares Stützrad, Räder mit Luftbereifung 18,5 x 8,5-8, ABE nach StVZO, Beleuchtungseinrichtung. Anhänger sind für KL-Maschinen nicht zulässig!	650,0	3	7.490,00 €

Dazu erforderlich

3479 941	Bausatz Elektrostart mit Steckdose für agria 3400 823	0,8	3	990,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Dazu empfohlen

3424 011	Paar Kotflügel für Triebräder Art. 0190 112 (Verwendung nur auf zweitbreitester Spur möglich)	4,2	3	480,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Empfohlene Bereifungen für Transportieren

Grundbereifung

0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	16,0	3	650,00 €
-----------------	-------------------------------------	------	---	----------

Weitere Bereifungsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Seite

Ersatzbürsten für Kehrmaschinen finden Sie auf Seite 61

Radkombinationen agria 3400

AREALPFLEGE

Grundbereifung



Artikelnummer	Artikel	Preis ohne MwSt.	Wildkraut	Wegepflege	Schneeräumen	Schneefräsen	Streuen	Kehren	Kombi-kehren	Transportieren
0190 112	Paar Triebräder 5.00 - 10 AS	650,00 €	empfohlen	empfohlen	Radgewichte empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
2491 981	Schneeketten für 5.00 - 10 AS	290,00 €			möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	
3490 411	Paar Triebräder 5.00 - 12 AS	880,00 €	möglich		Radgewichte empfohlen			möglich		
2590 971	Schneeketten für 5.00 - 12 AS	340,00 €			möglich			möglich		
5990 611	Paar Triebräder 23 x 8.50 - 12 AS	980,00 €	möglich					möglich		
5990 981	Schneeketten für 23 x 8.50 - 12 AS	680,00 €						möglich		

EINACHSER

agria 3600

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 3600 (2+2)	agria 3600 (3+2)
Artikelnummer	3600 075	3600 325
Motor	Honda GX160 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,1 kW (5,6 PS)	
Getriebe	Zahnrad-Schaltgetriebe 4-Gang, 2V / 2R	Zahnrad-Schaltgetriebe 5-Gang, 3V / 2R
Geschwindigkeiten	V: 1,3 und 2,4 km/h R: 2,1 und 3,9 km/h	V: 1,3; 2,4 und 7,0 km/h R: 2,1 und 3,9 km/h
Lenkung		
Einzelradlenkung	–	•
Serienausstattung		
Lenkholm werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar	•	•
Lenkholm drehbar um 180°	•	•
Handstart	•	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 51,5 kg	ca. 62,5 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	3.290,00 €	3.990,00 €
Preisgruppe	1	1

- Serienausstattung
- nicht erhältlich

ACHTUNG Die Grundmodelle dieses Typs werden ohne Bereifung geliefert. Bitte bestellen Sie die Räder separat.

BODENBEARBEITUNG



Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser

FRÄSEN

Mit der Fräse lässt sich bei leichten bis mittelschweren Böden in einem Arbeitsgang ein fertiges Saat- oder Pflanzbeet herrichten. Je langsamer die Fräse gefahren wird und je schneller die Fräswelle sich dreht, desto feiner ist die Bodenkrümelung. Mit der Fräse kann außerdem organisches Material (z. B. Gründüngung) eingearbeitet werden.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3601 311	Hack- und Fräseinrichtung 40 - 60 cm Arbeitsbreiten 40, 50 und 60 cm, bestehend aus: Hack- und Frästriebwerk, Satz Hackwerkzeuge, Schutzhaube und Nachlaufpendelrad	27,0	1	1.190,00 €
Empfohlene Bereifung				
3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €

» Weitere Anbaugeräte für die agria 3600 finden Sie auf der nächsten Seite.



agria 3600 im Einsatz mit Fräse

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

EINACHSER

agria 3600

Anbaugeräte und Zubehör

BODENBEARBEITUNG

KULTIVIEREN



Durch das Kultivieren mit einem Federzinkenkultivator oder einer Zughacke, wird in erster Linie ein Aufbrechen der Krume erreicht. Dadurch wird Unkraut ent wurzelt und die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen für die Pflanze verbessert. Federzinkenkultivator und Zughacke werden häufig in Reihenkulturen verwendet, da sie nicht tief in den Boden eindringen und somit keine Gefährdung für die Wurzeln der Kulturpflanzen darstellen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3472 041	Federzinkenkultivator Arbeitsbreite: 30 - 70 cm	32,0	3	790,00 €

KARTOFFELRODEN



Der Kartoffelrodepflug hebt die Kartoffeln mit der umgebenden Erde an. Die Siebstäbe trennen die Erde von den Kartoffeln und legen diese neben dem Pflug an der Erdoberfläche ab.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3443 041	Kartoffelrodepflug Arbeitsbreite: 38 cm	16,0	3	390,00 €

PFLÜGEN



In Vorbereitung des Saatbeets wird durch Pflügen der Boden gelockert und ideal durchlüftet. Außerdem lässt sich organisches Material gleichmäßig in den Boden einarbeiten.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3644 021	Volldrehpflug mit Anhängestück	27,0	3	890,00 €

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MULCHEN



Unter Mulchen versteht man in der Landschaftspflege das Schneiden, Zerkleinern, Verteilen und Ablegen von Pflanzen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3656 521	Sichelmulchgerät-Vertikalschlegel VS 65 mit Messerbremse, zweistufige Schnitthöhenverstellung 40 und 55 mm über verstellbare Gleitku- fe, Arbeitsbreite 65 cm	60,0	1	3.750,00 €

Optionen

3698 011	Schwungmasse zusätzliche Power-Reserve für erhöhte Schlagkraft im Gestrüpp	4,0	1	140,00 €
----------	--	-----	---	----------

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MULCHEN



Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
----------------	---------	------------	----	------------------

Dazu erforderlich

3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
----------	-----------------------------------	------	---	----------

MÄHEN



Mähen ist eine Schnittmaßnahme in der Landschaftspflege und dient dazu, Gras zu dichtem Wuchs anzuregen. Liegt das Mähgut zu dick, wird die Rasenfläche darunter geschädigt und es kommt zu Kahlstellen. Bei häufigen Mähgängen mit kurzem Schnitt ist eine Aufnahme des Mähgutes nicht notwendig. Langgrasschneiden dient in der Tierhaltung zur Futtergewinnung.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3647 663	Universalmähbalken 117 Arbeitsbreite 117 cm	16,0	1	750,00 €

3647 761	Kommunalmähbalken 117 Arbeitsbreite 117 cm	17,0	1	1.130,00 €
----------	--	------	---	------------

3647 061	Fingermähbalken 125 Mittelschnitt, Arbeitsbreite 125 cm	32,5	1	1.770,00 €
----------	--	------	---	------------

Dazu erforderlich

3646 111	Mäheinrichtung mit ölgelagertem Schwingenantrieb, ohne Messerbalken, inkl. Zusatzgewicht	27,0	1	1.710,00 €
----------	--	------	---	------------

Mögliche Bereifungen

3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
----------	----------------------------------	-----	---	----------

3616 011	Paar Radzwischenflansche 130 je 130 mm mit Wickelschutz	3,5	1	270,00 €
----------	---	-----	---	----------

3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50-8 Terra	12,0	1	620,00 €
----------	--	------	---	----------

BANDRECHEN



Mit einem Bandrechen lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetten, wenden und schwaden. Außerdem lassen sich große Flächen von Laub befreien.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3629 011	Bandrechen mit 8 Zinkenrechen, 1 Keilrie- men, Arbeitsbreite 120 cm	85,0	1	3.020,00 €

Empfohlene Bereifung

3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
----------	-----------------------------------	------	---	----------

SCHNEERÄUMEN



Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind. Eine wesentliche Arbeiterleichterung beim Schneeräumen bringt die Verwendung von Gewichtchen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3696 012	Schneepflug nach links und rechts vom Holm aus schwenkbar, Scharbreite 100 cm, mit Halterung für Gewicht zur Erhöhung des Auflagedrucks	21,8	1	840,00 €

Dazu erforderlich

3228 011	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich	20,8	3	300,00 €
-----------------	--	------	---	----------

Dazu optional

0496 911	Kunststoffscharleiste 100 cm, mindert Lärm und Verschleiß beim Schneeräumen, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	1,4	1	100,00 €
-----------------	--	-----	---	----------

Dazu empfohlen

3621 011	Paar Radgewichtchen zur Reduktion des Schlupfs	11,2	1	390,00 €
-----------------	--	------	---	----------

Mögliche Bereifungen

3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
2490 991	Schneeketten für 4.00-8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
3690 981	Schneeketten für 4.00-10 AS Spurkreuz	3,7	1	300,00 €

SCHNEEFÄSEN



Mit Hilfe einer Schneefräse können hohe Flächenleistungen realisiert werden und auch höhere Schneelagen lassen sich zügig beseitigen. Der drehbare Kaminauswurf erlaubt das gezielte Verteilen des geräumten Schnees.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3695 021	Schneefräse zweistufig, Arbeitsbreite 60 cm	50,0	1	3.330,00 €

Mögliche Bereifungen

3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
2490 991	Schneeketten für 4.00-8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €

STREUEN



Das Streuen von Salz, Sand oder Splitt ist eine wichtige Ergänzung zum Schneeräumen. Eine gleichmäßige Streugutverteilung ist dabei wichtigstes Qualitätskriterium.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3686 031	Schleuderstreuer für Splitt, Sand und Salz, mit Rührfinger, Streubreite 0,6 bis 4,0 m, stufenlos verstellbar, Behälterinhalt 75 Liter	67,0	1	3.640,00 €

Mögliche Bereifungen

3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
2490 991	Schneeketten für 4.00-8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
3690 981	Schneeketten für 4.00-10 AS Spurkreuz	3,7	1	300,00 €

KEHREN



Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz und Schnee zu befreien. Sie können zudem effektiv eingesetzt werden, um Laub zu beseitigen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
2294 011	Kehrmaschine 80 cm ohne Bürsten Arbeitsbreite 80 cm	42,5	1	2.810,00 €

Dazu erforderlich

6194 051	Bürsten 80 cm grob zum Kehren von Schmutz und Schnee, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 80 cm	4,0	1	180,00 €
6194 061	Bürsten 80 cm fein zum Kehren von Schmutz und Staub, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 80 cm	5,0	1	200,00 €
7194 051	Paar Moosbürsten 80 cm zum effektiven Entfernen von Moos und leichtem Wildwuchs, Arbeitsbreite 80 cm	9,3	1	410,00 €
2294 111	Kehrmaschine 100 cm ohne Bürsten Arbeitsbreite 100 cm	41,0	1	2.990,00 €

Dazu erforderlich

6194 151	Bürsten 100 cm grob zum Kehren von Schmutz und Schnee, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 100 cm	7,5	1	190,00 €
6194 161	Bürsten 100 cm fein zum Kehren von Schmutz und Staub, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 100 cm	9,0	1	210,00 €
7194 151	Paar Moosbürsten 100 cm zum effektiven Entfernen von Moos und leichtem Wildwuchs, Arbeitsbreite 100 cm	9,3	1	520,00 €

» Weitere Anbaugeräte für die agria 3600 finden Sie auf der nächsten Seite.

EINACHSER agria 3600

Anbaugeräte und Zubehör

AREALPFLEGE

KEHREN



Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Dazu optional				
6194 211	Sammelbehälter 80 Lenkrollen zur exakten Bodenanpassung, Entleerung in angebautem Zustand möglich, zum Anbau an Art. Nr. 2294 011	11,5	1	560,00 €
6194 221	Sammelbehälter 100 Lenkrollen zur exakten Bodenanpassung, Entleerung in angebautem Zustand möglich, zum Anbau an Art. Nr. 2294 111	13,0	1	600,00 €
6194 921	Spritzschutz für Arbeitsbreite 100 cm, auch auf Arbeitsbreite 80 cm kürzbar	1,5	1	220,00 €

Mögliche Bereifungen

3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
3690 981	Schneeketten für 4.00-10 AS Spurkreuz	3,7	1	300,00 €

MOOSBÜRSTEN

Die agria Moosbürsten werden aus einem sehr steifen und abriebsfesten Polyamid gefertigt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Standzeit der Bürsten und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Mit den 3 mm starken Borsten lassen sich effektiv Pflasterflächen von störendem Moos und leichtem Bewuchs von Wildkraut befreien. Die Bürsten lassen sich innerhalb weniger Minuten gegen andere Bürsten tauschen



Moosbürste
im Einsatz

KOMBIKEHREN



Kombikehrmaschinen erfüllen die gleichen Aufgaben wie herkömmliche Kehrmaschinen. Ihre Besonderheit liegt in der Kombinierbarkeit mit Zusatzanbauten wie beispielsweise einem Seitenbesen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3694 181	Kombi-Kehrmaschine, grob, 100 Bürstenwalze grob, zum Schmutz- und Schneekehren, Poly-Drall-Besatz, Bürstendurchmesser 37 cm, Arbeitsbreite 100 cm	57,0	1	4.350,00 €
3694 171	Kombi-Kehrmaschine, fein, 100 Bürstenwalze fein, zum Schmutz- und Staubkehren, Poly-Drall-Besatz, Bürstendurchmesser 37 cm, Arbeitsbreite 100 cm	57,0	1	4.380,00 €

Dazu optional

3594 231	Schmutz-Sammelbehälter 100 2 Lenkrollen zur exakten Bodenanpassung, 2 Handgriffe zum einfachen Entleeren, verriegelbar, stufenlose Höheneinstellung. Zum Anbau an Art. Nr. 3694 181 und 3694 171	16,0	1	1.140,00 €
3594 921	Spritzschutz 100 für Arbeitsbreite 100 cm	3,0	1	320,00 €
3594 311	Seitenbesen ø 40 cm, höhenverstellbar	5,5	1	910,00 €

Mögliche Bereifungen

3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
3690 981	Schneeketten für 4.00-10 AS Spurkreuz	3,7	1	300,00 €

Ersatzbürsten für Kehrmaschinen finden Sie auf Seite 61

KOMBIMÄHER

agria 5300

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 5300
Artikelnummer	5300 535
Motor	Honda GX200 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,8 kW (6,5 PS)
Getriebe	Schneckengetriebe mit Keilriemenkupplung
Geschwindigkeiten	V: 3,0 km/h R: 2,3 km/h
Mähantrieb	Zentraler Kurbelantrieb, getrennt vom Fahrtrieb schaltbar
Lenkholm	werkzeuglos seitenvestellbar, höhenverstellbar und schwingungsgedämpft
Starter	Handstart
Bereifung (Serie)	3.50 - 6 AS
Gewicht (mit Räder)	ca. 70 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	4.290,00 €
Preisgruppe	1



agria 5300 im Einsatz mit Mähbalken

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



MÄHEN

Mähen ist eine Schnittmaßnahme in der Landschaftspflege und dient dazu, Gras zu dichtem Wuchs anzuregen. Liegt das Mähgut zu dick, wird die Rasenfläche darunter geschädigt und es kommt zu Kahlstellen. Bei häufigen Mähgängen mit kurzem Schnitt ist eine Aufnahme des Mähgutes nicht notwendig. Langgrasschneiden dient in der Tierhaltung zur Futtergewinnung.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5347 753	Universalmähbalken 105 Arbeitsbreite 105 cm, mit verstellbaren Laufsohlen, Balkentragezapfen und Messermitnehmer	15,0	1	870,00 €
5347 663	Universalmähbalken 122 Arbeitsbreite 122 cm, mit verstellbaren Laufsohlen, Balkentragezapfen und Messermitnehmer	20,0	1	970,00 €
5347 451	Kommunalmähbalken 105 Arbeitsbreite 105 cm, mit verstellbaren Laufsohlen, Balkentragezapfen und Messermitnehmer	16,0	1	1.020,00 €

Mögliche Bereifungen

5390 311	Paar Zwillingsräder 3.50-6 AS mit Wickelschutz, Verbreiterungssatz für Normalbereifung	8,2	1	620,00 €
5317 011	Paar Eisengitterräder 5300 5,5" werkzeuglos montierbar	12,5	1	530,00 €

AREALPFLEGE



SCHNEERÄUMEN

Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5396 012	Schneepflug nach links und rechts vom Lenker aus schwenkbar, Scharbreite 100 cm	21,0	1	720,00 €
Dazu optional				
0496 911	Kunststoffscharleiste 100 cm, mindert Lärm und Verschleiß beim Schneeräumen, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	1,4	1	100,00 €
Dazu empfohlen				
0490 981	Schneeketten für 3.50-6 AS Spurkreuz	3,2	1	200,00 €

MÄHBALKEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

In der professionellen Landschaftspflege empfiehlt sich der robuste Kommunalmähbalken.
Der Universalmähbalken ist sehr wartungsfreundlich und ist die richtige Wahl für den semiprofessionellen Einsatz.

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

Ferngesteuerte Maschinen

Geräteträger

Einachser

Mäher

Wildkrautbürsten
Kehrmaschinen

Hacken
Bodenfräsen

Zubehör

Anbaugeräteübersicht
Kontakt, Garantien

KOMBIMÄHER

agria 3600 BM

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 3600 BM Unihamster comfort	agria 3600 BM Unihamster premium
Artikelnummer	3600 945	3600 975
Motor	Honda GX200 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,8 kW (6,5 PS)	
Getriebe	3-Gang-Wendegetriebe	
Geschwindigkeiten	V: 1,7; 2,8 und 3,9 km/h R: 1,3; 2,1 und 3,0 km/h	
Lenkholm	schwingungsgedämpft, werkzeuglos höhenverstellbar	
Betriebs- und Feststellbremse	–	•
Handstart	•	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 55 kg	ca. 57 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	3.790,00 €	3.890,00 €
Preisgruppe	1	1

ZWECKDIEN- LICHES DESIGN

Hohes Gras bringt oft Probleme beim Grasabfluss und daraus resultierende Verstopfungen mit sich.

Um das zu verhindern, wird das Schnittgut durch das speziell angepasste Design der agria 3600 BM gezielt am Gerät vorbeigeführt und sauber abgelegt.

- Serienausstattung
- nicht erhältlich

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MULCHEN



Unter Mulchen versteht man in der Landschaftspflege das Schneiden, Zerkleinern, Verteilen und Ablegen von Pflanzen.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3656 521	Sichelmulchgerät-Vertikalschlegel VS 65 mit Messerbremse, zweistufige Schnitthöhenverstellung 40 und 55 mm über verstellbare Gleitkufe, Arbeitsbreite 65 cm	60,0	1	3.750,00 €

Dazu optional

3698 011	Schwungmasse zusätzliche Power-Reserve für erhöhte Schlagkraft im Gestrüpp	4,0	1	140,00 €
----------	--	-----	---	----------

Dazu erforderlich

3690 021	Paar Triebräder 4.00 - 10 AS	15,6	1	620,00 €
----------	-------------------------------------	------	---	----------

MÄHEN



Mähen ist eine Schnittmaßnahme in der Landschaftspflege und dient dazu, Gras zu dichtem Wuchs anzuregen. Liegt das Mähgut zu dick, wird die Rasenfläche darunter geschädigt und es kommt zu Kahlstellen. Bei häufigen Mähgängen mit kurzem Schnitt ist eine Aufnahme des Mähgutes nicht notwendig. Langgrasschneiden dient in der Tierhaltung zur Futtergewinnung.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3647 663	Universalmähbalken 117 Arbeitsbreite 117 cm	16,0	1	750,00 €
3647 761	Kommunalmähbalken 117 Arbeitsbreite 117 cm	17,0	1	1.130,00 €
3647 061	Fingermähbalken 125 Mittelschnitt, Arbeitsbreite 125 cm	32,5	1	1.770,00 €
3646 111	Mäheinrichtung mit ölgelagertem Schwingenantrieb, ohne Messerbalken, inkl. Zusatzgewicht	27,0	1	1.710,00 €

Mögliche Bereifungen

3617 011	Paar Eisengiterräder 3600 8"	20,0	1	560,00 €
3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50 - 8 Terra Zwillingsbereifung nicht möglich	12,0	1	620,00 €



agria 3600 BM im Einsatz mit Sichelmulcher

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MÄHEN



Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
---------------	---------	------------	----	------------------

Mögliche Bereifungen

3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
----------	---------------------------	-----	---	----------



3616 011	Paar Radzwischenflansche 130 je 130 mm mit Wickelschutz	3,5	1	270,00 €
----------	---	-----	---	----------



agria 3600 BM im Einsatz mit Mähbalken

BANDRECHEN



Mit einem Bandrechen lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetteln, wenden und schwaden. Außerdem lassen sich große Flächen von Laub befreien.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
---------------	---------	------------	----	------------------

3629 011	Bandrechen mit 8 Zinkenrechen, 1 Keilriemen, Arbeitsbreite 120 cm	85,0	1	3.020,00 €
----------	---	------	---	------------



Mögliche Bereifungen

3617 011	Paar Eisengitterräder 3600 8"	20,0	1	560,00 €
----------	-------------------------------	------	---	----------



3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50 - 8 Terra Zwillingsbereifung nicht möglich	12,0	1	620,00 €
----------	---	------	---	----------



3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
----------	---------------------------	-----	---	----------



3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
----------	----------------------------	------	---	----------



3616 011	Paar Radzwischenflansche 130 je 130 mm mit Wickelschutz	3,5	1	270,00 €
----------	---	-----	---	----------



ACHTUNG Die Grundmodelle dieses Typs werden ohne Bereifung geliefert. Bitte bestellen Sie die Räder separat.

AREALPFLEGE

SCHNEERÄUMEN



Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind. Eine wesentliche Arbeitserleichterung beim Schneeräumen bringt die Verwendung von Gewichten.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
---------------	---------	------------	----	------------------

3696 012	Schneepflug 100 nach links und rechts vom Holm aus schwenkbar, Scharbreite 100 cm, mit Halterung für Gewicht zur Erhöhung des Auflagedrucks	21,8	1	840,00 €
----------	---	------	---	----------



Dazu erforderlich

3228 011	Frontgewicht zur Erhöhung des Auflagedrucks	20,8	3	300,00 €
----------	---	------	---	----------



Dazu optional

0496 911	Kunststoffscharleiste 100 cm, mindert Lärm und Verschleiß beim Schneeräumen, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	1,4	1	100,00 €
----------	--	-----	---	----------



SCHNEERÄUMEN



Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
---------------	---------	------------	----	------------------

Mögliche Bereifungen

3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
----------	---------------------------	-----	---	----------



2490 991	Schneeketten für 4.00-8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
----------	--------------------------------------	-----	---	----------



3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50 - 8 Terra Zwillingsbereifung nicht möglich	12,0	1	620,00 €
----------	---	------	---	----------



3690 971	Schneeketten für 16 x 6.50-8 AS Spurkreuz	3,7	1	390,00 €
----------	---	-----	---	----------



» Weitere Anbaugeräte für die agria 3600 BM finden Sie auf der nächsten Seite.

AREALPFLEGE

SCHNEEFRÄSEN

Mit Hilfe einer Schneefräse können hohe Flächenleistungen realisiert werden und auch höhere Schneelagen lassen sich zügig beseitigen. Der drehbare Kaminauswurf erlaubt das gezielte Verteilen des geräumten Schnees.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 3695 021	Schneefräse zweistufig, Arbeitsbreite 60 cm	50,0	1	3.330,00 €

Mögliche Bereifungen

 3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
 2490 991	Schneeketten für 4.00-8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
 3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50 - 8 Terra Zwillingsbereifung nicht möglich	12,0	1	620,00 €
 3690 971	Schneeketten für 16 x 6.50-8 AS Spurkreuz	3,7	1	390,00 €

STREUEN

Das Streuen von Salz, Sand oder Splitt ist eine wichtige Ergänzung zum Schneeräumen. Eine gleichmäßige Streugutverteilung ist dabei wichtigstes Qualitätskriterium.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 3686 031	Schleuderstreuer für Splitt, Sand und Salz, mit Rührfinger, Arbeitsbreite 0,6 bis 4,0 m, stufenlos verstellbar, Behälterinhalt 75 Liter	67,0	1	3.640,00 €

Mögliche Bereifungen

 3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
 2490 991	Schneeketten für 4.00-8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
 3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50 - 8 Terra Zwillingsbereifung nicht möglich	12,0	1	620,00 €
 3690 971	Schneeketten für 16 x 6.50-8 AS Spurkreuz	3,7	1	390,00 €

AREALPFLEGE

KEHREN



Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz und Schnee zu befreien. Sie können zudem effektiv eingesetzt werden, um Laub zu beseitigen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 2294 011	Kehrmaschine 80 ohne Bürsten, Arbeitsbreite 80 cm	42,5	1	2.810,00 €

Dazu erforderlich

 6194 051	Bürsten 80 cm grob zum Kehren von Schmutz und Schnee, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 80 cm	4,0	1	180,00 €
 6194 061	Bürsten 80 cm fein zum Kehren von Schmutz und Staub, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 80 cm	5,0	1	220,00 €
 7194 051	Paar Moosbürsten 80 cm zum effektiven Entfernen von Moos und leichtem Wildwuchs, Arbeitsbreite 80 cm	9,3	1	410,00 €

 2294 111	Kehrmaschine 100 ohne Bürsten, Arbeitsbreite 100 cm	41,0	1	2.990,00 €
---	---	------	---	------------

Dazu erforderlich

 6194 151	Bürsten 100 cm grob zum Kehren von Schmutz und Schnee, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 100 cm	7,5	1	190,00 €
 6194 161	Bürsten 100 cm fein zum Kehren von Schmutz und Staub, Walzendurchmesser 35 cm, Arbeitsbreite 100 cm	9,0	1	210,00 €
 7194 151	Paar Moosbürsten 100 cm zum effektiven Entfernen von Moos und leichtem Wildwuchs, Arbeitsbreite 100 cm	9,3	1	520,00 €

Dazu optional

 6194 211	Sammelbehälter 80 Lenkrollen zur exakten Boden- anpassung, Entleerung in ange- bautem Zustand möglich, zum Anbau an Art. Nr. 2294 011	11,5	1	560,00 €
 6194 221	Sammelbehälter 100 Lenkrollen zur exakten Boden- anpassung, Entleerung in ange- bautem Zustand möglich, zum Anbau an Art. Nr. 2294 111	13,0	1	600,00 €
 6194 921	Spritzschutz für Arbeitsbreite 100 cm, auch auf Arbeitsbreite 80 cm kürzbar	1,5	1	220,00 €

Mögliche Bereifungen

 3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
 2490 991	Schneeketten für 4.00 - 8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
 3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
 3690 981	Schneeketten für 4.00 - 10 AS Spurkreuz	3,7	1	300,00 €
 3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50 - 8 Terra Zwillingsbereifung nicht möglich	12,0	1	620,00 €
 3690 971	Schneeketten für 16 x 6.50-8 AS Spurkreuz	3,7	1	390,00 €



KOMBIKEHREN

Kombikehrmaschinen erfüllen die gleichen Aufgaben wie herkömmliche Kehrmaschinen. Ihre Besonderheit liegt in der Kombinierbarkeit mit Zusatzanbauten wie beispielsweise einem Seitenbesen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
 3694 181	Kombi-Kehrmaschine, grob, 100 Bürstenwalze grob, zum Schmutz- und Staubkehren, Poly-Drall-Besatz, Bürstendurchmesser 37 cm, Arbeitsbreite 100 cm	57,0	1	4.350,00 €
 3694 171	Kombi-Kehrmaschine, fein, 100 Bürstenwalze fein, zum Schmutz- und Staubkehren, Poly-Drall-Besatz, Bürstendurchmesser 37 cm, Arbeitsbreite 100 cm	57,0	1	4.380,00 €
Dazu optional				
 3594 231	Schmutz-Sammelbehälter 100 2 Lenkrollen zur exakten Boden-anpassung, 2 Handgriffe zum einfachen Entleeren, verriegelbar, stufenlose Höheneinstellung	16,0	1	1.140,00 €

Ersatzbürsten für Kehrmaschinen finden Sie auf Seite 61



KOMBIKEHREN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Dazu optional				
 3594 921	Spritzschutz 100 zum Anbau an Art. Nr. 3694 181 und Art. Nr. 3694 171	3,0	1	320,00 €
 3594 311	Seitenbesen ø 40 cm, höhenverstellbar	5,5	1	910,00 €
Mögliche Bereifungen				
 3690 011	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,1	1	510,00 €
 2490 991	Schneeketten für 4.00 - 8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
 3690 021	Paar Triebräder 4.00-10 AS	15,6	1	620,00 €
 3690 981	Schneeketten für 4.00 - 10 AS Spurkreuz	3,7	1	300,00 €
 3690 611	Paar Triebräder 16 x 6.50 - 8 Terra Zwillingsbereifung nicht möglich	12,0	1	620,00 €
 3690 971	Schneeketten für 16 x 6.50-8 AS Spurkreuz	3,7	1	390,00 €



agria 3600 BM im Einsatz mit Schneepflug

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

GESTRÜPPMÄHER

agria 8000

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 8000 comfort	agria 8000 premium
Artikelnummer	8000 622	8000 641
Motor	Honda GCVx200 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,2 kW (5,7 PS)	Briggs & Stratton 875iS Series - Instart 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,3 kW (5,8 PS)
Getriebe	1-Gang Schneckengetriebe, schaltbar	stufenloser Variator-Fahrantrieb
Geschwindigkeiten	V: 3,5 km/h	V: 2 - 3,6 km/h
Arbeitsbreite	64 cm	
Lenkholm	werkzeuglos höhenverstellbar	
Starter	Handstart	Elektrostart
Bereifung	13 x 5.00 - 6 AS-Profil	
Gewicht	ca. 64 kg	ca. 63 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	2.590,00 €	2.990,00 €
Preisgruppe	1	1



agria 8000 622



Briggs & Stratton instart*

Elektrostart per Knopfdruck
Ladezeit 10 Minuten Quickcharge = 10 Starts
1 Stunde Fullcharge = 50 Starts
Lieferumfang: Lithium Ion Akku und Ladegerät

*nur bei agria 8000 premium



Briggs & Stratton Instart: praktischer Elektrostart per Knopfdruck



Stufenloser Varioantrieb: immer die passende Fahrgeschwindigkeit

EINSATZGEBIETE FÜR KREISELMÄHER

Das Einsatzfeld dieses Kreiseljäher liegt zwischen Motorsense (Freischneider) und Balkenmäher. Dort, wo der Balkenmäher zu breit oder zu schwer ist, kann dieser kleine Mäher eingesetzt werden.

Dabei ist der Einsatz dank stufenlosem Varioantrieb bei der agria 8000 premium besonders komfortabel.

WILDKRAUTBÜRSTE

agria 8100

Modellübersicht



TECHNISCHE DATEN

	agria 8100
Artikelnummer	8100 215
Motor	Honda GP160 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 3,6 kW (4,9 PS)
Getriebe	mechanisches Zahnradgetriebe
Geschwindigkeiten	V: 1,2 km/h, R: 0,8 km/h
Bürstensystem	
Arbeitsbreite	50 cm
Bürste	Mischbesatzbürste Art. 8194 212
Bürstenantrieb	mechanisch
Bürstenwinkel	seitlich und nach vorne stufenlos verstellbar
Schutztuch	höhen- und seitenverstellbar
Lenkholm	werkzeuglos höhenverstellbar
Gewicht	ca. 100 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	3.990,00 €
Preisgruppe	3
Optionen	
Kunststoffbürste Art. Nr. 8194 214	550,00 €
Flachdrahtbürste Art. Nr. 8194 211	270,00 €
Mischbesatzbürste Art. Nr. 8194 212 (Serie)	290,00 €
Zopfbürste Art. Nr. 8194 213	380,00 €
2. Spritzschutz Art. Nr. 8194 921	370,00 €
Bürstenverstellung am Lenkholm Art. Nr. 8139 011	300,00 €

Verschiedene
Bürstenaufsätze



Kunststoffbürste
für empfindliche Oberflächen



Flachdrahtbürste
für normal verunkrautete
Strukturflächen



Mischbürste (Serie)
für stark verunkrautete
Strukturflächen



Zopfbürste
für hartnäckigen Bewuchs
auf tiefgründig verunkraute-
ten Strukturflächen



ACHTUNG Die Grundmodelle dieses Typs werden
ohne Bereifung geliefert. Bitte bestellen Sie die Räder separat.

AREALPFLEGE



WILDKRAUTBESEITIGEN

Mit Hilfe der mechanischen Wildkrautbeseitigung lassen sich Wildkräuter auf Pflasterflächen, in Fugen und an Kantsteinen effektiv entfernen. Ein rechtzeitiger Einsatz kann so unter Umständen eine teure Pflastersanierung verhindern.

Artikel- nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Mögliche Bereifungen für Wildkrautbürste agria 8100				
Grundbereifung				
8190 261 	Paar Triebräder 3.50 – 6 AS	5,6	3	370,00 €
8190 041 	Paar Triebräder Rasenprofil 4.10/3.50-6	4,7	3	390,00 €

Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

KEHRMASCHINE

agria 7100

Modellübersicht und Anbaugeräte



TECHNISCHE DATEN

	agria 7100 comfort	agria 7100 Cleanstar premium
Artikelnummer	7100 111	7100 211
Motor	Honda GP160 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 3,6 kW (4,9 PS)	Honda GCV170 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 3,6 kW (4,9 PS)
Getriebe	mechanisches Zahnradgetriebe	stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb
Geschwindigkeiten	V: 3,2 km/h; R: 1,4 km/h	V: 0-5 km/h; R: 0-3 km/h
Starter	Handstart	Handstart
Kehrsystem		
Arbeitsbreite	100 cm *	100 cm *
Bürstendurchmesser	35 cm	35 cm
Besenantrieb	1-Gang	stufenlos variabel
Anpressdruck	stufenlos regulierbar	stufenlos regulierbar
Gewicht (ohne Räder)	ca. 76 kg	ca. 94 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	2.590,00 €	3.990,00 €
Preisgruppe	1	1

* Auf Anfrage können auch Bürsten mit einer Arbeitsbreite von 80 cm geliefert werden

ACHTUNG Die Grundmodelle der Typen agria 7100 comfort und agria 7100 Cleanstar premium werden ohne Bereifung und ohne Bürsten geliefert. Bitte bestellen Sie Reifen und Bürsten separat.



KEHREN



Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz und Schnee zu befreien. Sie können zudem effektiv eingesetzt werden, um Laub zu beseitigen.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
6194 151	Paar Bürsten grob, 100 cm Bürstendurchmesser 35 cm, zum Schmutz- und Schneekehren, Arbeitsbreite 100 cm	7,5	1	190,00 €
6194 161	Paar Bürsten fein, 100 cm Bürstendurchmesser 35 cm, zum Schmutz- und Staubkehren, Arbeitsbreite 100 cm	9,0	1	210,00 €
7194 151	Paar Moosbürsten 100 cm zum effektiven Entfernen von Moos und leichtem Wildwuchs, Arbeitsbreite 100 cm	9,3	1	520,00 €

Dazu optional

6194 221	Sammelbehälter 100 für Arbeitsbreite 100 cm	13,0	1	600,00 €
----------	---	------	---	----------

Dazu erforderlich bei 7100 111

7155 011	Adapter	0,9	1	400,00 €
----------	----------------	-----	---	----------

Dazu optional

6194 921	Spritzschutz für Arbeitsbreite 100 cm	1,5	1	220,00 €
----------	---	-----	---	----------

MOOSBÜRSTEN

Die agria Moosbürsten werden aus einem sehr steifen und abriebsfesten Polyamid gefertigt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Standzeit der Bürsten und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Mit den 3 mm starken Borsten lassen sich effektiv Pflasterflächen von störendem Moos und leichtem Bewuchs von Wildkraut befreien. Die Bürsten lassen sich innerhalb weniger Minuten gegen andere Bürsten tauschen.



FEINE BÜRSTEN

Die feinen Bürsten sind ideal zum Schmutz- und Staubkehren geeignet. Zwölf Borstenreihen nehmen auch feines Kehrgut auf und sorgen für ein sauberes Arbeitsergebnis. Die spiralförmige Anordnung der Borsten sorgt für maximale Laufruhe und eine hohe Transportwirkung in eine Richtung.



GROBE BÜRSTEN

Die groben Bürsten sind ideal zum Schmutz- und Schneekehren geeignet. Im Vergleich zur feinen Bürste ist die grobe Bürste mit weniger, aber stärkeren Borstenreihen bestückt und erzielt daher eine hohe Schleuderwirkung. Somit werden Flächen auch von dichteren Schmutz- und Schneedecken befreit.



SCHNEERÄUMEN



Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
6196 021	Schneepflug 100 Scharbreite 100 cm nur für agria 7100 211	13,5	1	410,00 €
7196 121	Schneepflug 100 Scharbreite 100 cm nur für agria 7100 111	13,5	1	410,00 €
0496 911	Kunststoffscharleiste 100 cm , mindert Lärm und Verschleiß beim Schneeräumen, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	1,4	1	100,00 €



KEHREN UND SCHNEERÄUMEN

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Mögliche Bereifungen zum Kehren und Schneeräumen für agria 7100 111				

8190 261	Paar Triebräder 3.50-6 AS	6,0	1	370,00 €
0490 981	Paar Schneeketten für 3.50 - 6 AS Spurkreuz	3,2	1	200,00 €
8190 041	Paar Triebräder 4.10/3.50-6 Rasenprofil	6,0	1	390,00 €

Mögliche Bereifungen zum Kehren und Schneeräumen für agria 7100 211				
--	--	--	--	--

7190 261	Paar Triebräder 3.50-6 AS	6,0	1	370,00 €
0490 981	Paar Schneeketten für 3.50 - 6 AS Spurkreuz	3,2	1	200,00 €
7190 061	Paar Triebräder 13 x 5.0 - 6 Rasenprofil	6,0	1	410,00 €
0490 971	Paar Schneeketten für 13 x 5.00-6 Leiterkette	2,0	1	190,00 €



agria 7100 Cleanstar premium mit Kehrbürste

EINRADHACKE

agria 3100

Modellübersicht und Anbaugeräte



TECHNISCHE DATEN

	agria 3100
Artikelnummer	3100 353
Motor	Honda GX160 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,1 kW (5,6 PS)
Getriebe	2-Gang-Zahnrad-Kettengetriebe mit Lamellenkupplung
Geschwindigkeiten	1. Gang: 2,7 km/h; 2. Gang: 4,8 km/h
Fräswellengeschwindigkeiten	1. Gang: 196 min ⁻¹ ; 2. Gang: 350 min ⁻¹
Lenkholm	werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar
Arbeitsbreite	10 - 50 cm je nach Hackaufsatz
Starter	Handstart
Bereifung	3.00 - 4 AS
Gewicht	ca. 56 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	4.590,00 €
Preisgruppe	3



agria 3100



Passend für **jede** Fräsbreite!
- Hackaufsätze von 10 bis 50 cm
- Stabiles Fräswerkzeug auch im Dauereinsatz

Hack- und Fräseinrichtung in den Breiten (in cm)
50 42 38 32 28 22 16 10

BODENBEARBEITUNG

Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser

FRÄSEN



Mit der Fräse lässt sich bei leichten bis mittelschweren Böden in einem Arbeitsgang ein fertiges Saat- oder Pflanzbeet herrichten. Je langsamer die Fräse gefahren wird und je schneller die Fräswelle sich dreht, desto feiner ist die Bodenkrümelung. Mit der Fräse kann außerdem organisches Material (z. B. Gründüngung) eingearbeitet werden.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
2101 011	Hack- und Fräseinrichtung 10 Arbeitsbreite 10 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	7,3	3	710,00 €
2102 011	Hack- und Fräseinrichtung 16 Arbeitsbreite 16 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	8,2	3	730,00 €
2103 011	Hack- und Fräseinrichtung 22 Arbeitsbreite 22 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	9,1	3	750,00 €
2104 011	Hack- und Fräseinrichtung 28 Arbeitsbreite 28 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	11,5	3	770,00 €
2105 011	Hack- und Fräseinrichtung 32 Arbeitsbreite 32 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	11,9	3	790,00 €

FRÄSEN



Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
2106 011	Hack- und Fräseinrichtung 38 Arbeitsbreite 38 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	13,3	3	810,00 €
2107 011	Hack- und Fräseinrichtung 42 Arbeitsbreite 42 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	13,9	3	830,00 €
2108 011	Hack- und Fräseinrichtung 50 Arbeitsbreite 50 cm, bestehend aus 1 Paar Hackwerkzeuge, Spannbolzen und Schutzhaube	15,3	3	850,00 €

Dazu optional

2130 031	Blattabweiser 16 - 38 nur verwendbar für die Arbeitsbreiten 16 - 38 cm	2,7	3	280,00 €
3128 021	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich, bei größerer Arbeitsbreite und für Art. Nr. 2152 011 erforderlich	7,0	3	160,00 €
2152 011	Häufelkörper mit Spezialschutzdach 38 nur verwendbar mit Hackwerkzeugen der Arbeitsbreite 38 cm	9,7	3	640,00 €

BODENFRÄSE
agria 3000 *
Modellübersicht



Ideal für einen Einsatz
in der Vermietung

TECHNISCHE DATEN

	agria 3000 F 1351 H
Artikelnummer	3000 331
Motor	Honda GX390 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 9,5 kW (13 PS)
Getriebe	stufenloser hydraulischer Fahrtrieb
Geschwindigkeiten	V/R: 1,5 km/h
Lenkholm	werkzeuglos höhenverstellbar
Fräsantrieb	stufenlos hydraulisch
Fräswerkzeug	wahlweise links- und rechtsdrehend, mit Überlastsicherung
Arbeitsbreite	51 cm
Starter	Handstart
Bereifung	16 x 6.50 - 8 AS
Gewicht	ca. 252 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	12.490,00 €
Preisgruppe	3



* nur erhältlich in D, CH, DK, SE, FI, BG, MD, RO, SK, UA, HU, CZ, BLR und Asien

Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser



Abbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. Gewichtsangaben: ohne Kraftstoff, ohne Öl und teilweise ohne Bereifung.

Ferngesteuerte Maschinen
Geräteträger
Einachser
Mäher
Wildkrautbürsten Kehmaschinen
Hacken Bodenfräsen
Zubehör
Anbaugeräteübersicht Kontakt, Garantien

MEHRZWECK-MOTORHACKE

agria 0100-R

Modellübersicht und Anbaugeräte



Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser

TECHNISCHE DATEN

	agria 0100-R
Artikelnummer	0100 543
Motor	Honda GX160 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,1 kW (5,6 PS)
Getriebe	Zahnrad- und Kettengetriebe mit Keilriemenkupplung 2 V / 1 R
Fahrgeschwindigkeiten mit Bereifung 5.00 - 10 AS	V: 3,6 und 11,7 km/h R: 2,6 km/h
Fräswellengeschwindigkeiten	V: 38 und 124 min ⁻¹ R: 28 min ⁻¹
Lenkholm	höhenverstellbar und werkzeuglos seitenverstellbar
Arbeitsbreite	45 cm
Hackwerkzeug	Ø 28 cm
Starter	Handstart
Gewicht	ca. 61 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	3.390,00 €
Preisgruppe	1



BODENBEARBEITUNG



HACKEN

Motorbetriebene Hacken werden in erster Linie eingesetzt, um bereits kultivierte Böden wiederholt aufzulockern. Dadurch können Nährstoffe und Wasser tiefer in die Krume eindringen. Auch die mechanische Unkrautbekämpfung ist mit einer Hacke möglich. Im Unterschied zur Fräseinrichtung wird der Vor- oder Rücktrieb jedoch nicht durch eine separate Antriebsachse erzeugt, sondern durch das Hackwerk selbst.

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Dazu empfohlen				
1410 011	Paar Schutzscheiben für Grundhackwerkzeuge und Aufsteckhackwerkzeuge Art. Nr. 1408 011	1,7	1	150,00 €
1408 011	Paar Aufsteckhackwerkzeuge 20 cm Arbeitsbreiten-Vergrößerung	1,6	1	260,00 €
0111 011	Paar Schutzdächer für Hackbreite 65 cm einschließlich Befestigungsteilen	2,4	1	100,00 €

STARKE ZUGMASCHINE

Zum Pflügen sollte eine Zugmaschine mit möglichst großen Triebrädern und Zusatzgewichten ausgestattet sein. Die Motorhacke 0100-R ist mit ihren 10-Zoll-Rädern, Radgewichten und Frontgewicht zugstark wie ein Einachsschlepper.



KULTIVIEREN

Durch das Kultivieren mit einem Federzinkenkultivator oder einer Zughacke, wird in erster Linie ein Aufbrechen der Krume erreicht. Dadurch wird Unkraut ent wurzelt und die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen für die Pflanze verbessert. Federzinkenkultivator und Zughacke werden häufig in Reihenkulturen verwendet, da sie nicht tief in den Boden eindringen und somit keine Gefährdung für die Wurzeln der Kulturpflanzen darstellen.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3472 041	Federzinkenkultivator Arbeitsbreite: 30 - 70 cm	32,0	3	790,00 €



HÄUFELN

Der Häufel findet seinen Einsatz hauptsächlich im Gemüse- und Kartoffelanbau. Mit diesem Arbeitsgerät wird Erde an die Pflanzen gehäufelt. Die hergestellten Dämme trocknen schneller ab und erwärmen sich stärker als ebener Boden. Somit reduziert sich die Gefahr von Fäule und das Wachstum der Pflanzen wird angeregt.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3452 041	Häufeleinrichtung 2-reihig Arbeitsbreite bis 66 cm	35,0	3	660,00 €



PFLÜGEN

In Vorbereitung des Saatbeets wird durch Pflügen der Boden gelockert und ideal durchlüftet. Außerdem lässt sich organisches Material gleichmäßig in den Boden einarbeiten.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3644 021	Volldrehpflug mit Anhängestück	27,0	3	660,00 €



KARTOFFELRODEN

Der Kartoffelrodepflug hebt die Kartoffeln mit der umgebenden Erde an. Die Siebstäbe trennen die Erde von den Kartoffeln und legen diese neben dem Pflug an der Erdoberfläche ab.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3443 041	Kartoffelrodepflug Arbeitsbreite: 38 cm	16,0		390,00 €

Dazu empfohlen

0128 111	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich	20,8	3	210,00 €
0128 021	Halterung für Frontgewicht	2,0	1	110,00 €

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
Mögliche Bereifungen für die Bodenbearbeitung				
Grundbereifung				
0419 011	Paar Ausgleichsnaben 120 je 120 mm mit differentialartigem Radausgleich	12,2	3	450,00 €
0490 511	Paar Triebbräder 4.00-8 AS grobstollig, nur verwendbar mit Art. Nr. 0419 011	11,0	1	480,00 €
0421 011	Paar Radgewichte zur Reduktion des Schlupfs, für Triebbräder Art. Nr. 0190 112 und Art. Nr. 0490 511	25,6	1	480,00 €
0190 112	Paar Triebbräder 5.00-10 AS	16,0	3	650,00 €

AREALPFLEGE



SCHNEERÄUMEN

Ein Räumschild kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind.

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
0496 011	Schneepflug 100 nach links und rechts vom Lenker aus schwenkbar, Scharbreite 100 cm	17,8	1	460,00 €
Dazu erforderlich				
0140 011	Zwischenträger	2,5	1	190,00 €
Dazu optional				
0496 911	Kunststoffscharleiste 100 cm, aus 12 mm starkem Elastopal EM 85 A	1,4	1	100,00 €

Mögliche Bereifungen

0490 511	Paar Triebbräder 4.00-8 AS grobstollig, nur verwendbar mit Art. Nr. 0419 011	11,0	1	480,00 €
2490 991	Paar Schneeketten für 4.00-8 AS Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
0190 112	Paar Triebbräder 5.00 - 10 AS dazu erforderlich Art. Nr. 0419 011	16,0	3	650,00 €
2491 981	Paar Schneeketten für 5.00-10 AS Spurkreuz	4,0	3	290,00 €
0419 011	Paar Ausgleichsnaben 120 je 120 mm mit differentialartigem Radausgleich	12,2	1	450,00 €
0421 011	Paar Radgewichte zur Reduktion des Schlupfs, für Triebbräder Art. Nr. 0190 112 und Art. Nr. 0490 511	25,6	1	480,00 €

MOTORHACKE

agria 0800

Modellübersicht und Zubehör



TECHNISCHE DATEN

	agria 0800 MH 85
Artikelnummer	0800 011
Motor	Briggs & Stratton 950 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 4,1 kW (5,6 PS)
Getriebe	2-Gang Kettengetriebe mit Keilriemenkupplung
Geschwindigkeiten	V: 110 min ⁻¹ , R: 41 min ⁻¹
Lenkholm	werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar
Hackwerkzeug	Ø 33 cm
Arbeitsbreite	30, 55 und 85 cm
Starter	Handstart
Empf. Flächengröße	bis ca. 1.000 m ²
Gewicht	ca. 61 kg
Preis ohne Mehrwertsteuer	1.090,00 €
Preisgruppe	1

Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser

HACKEN VS. FRÄSEN

Bei regelmäßig bearbeiteten Nutzflächen eignet sich eher eine Motorhacke. Im Gegensatz zur Fräse laufen hier die Hackwerkzeuge nicht unter einer geschlossenen Haube und hinterlassen somit eine gröbere Krümelung.

Außerdem wird das Erdreich lediglich bis zu einer Tiefe von ca. 10 cm durchkämmt, was eine zu starke Durchmischung der Bodenstruktur verhindert.

ZUBEHÖRE 0800 MH 85

Artikelnummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
0852 011	Häufelkörper		1	100,00 €
dazu erforderlich				
0840 011	Anhängevorrichtung		1	60,00 €
0891 011	Räder		1	300,00 €
0896 011	Schneepflug		1	360,00 €
dazu erforderlich				
0840 041	Anbauplatte		1	140,00 €
0891 011	Räder		1	300,00 €
optional				
0821 011	Radgewichte 2 x 10 kg		1	250,00 €
0810 011	Paar Schutzscheiben		1	100,00 €
0820 011	Paar Greiferräder		1	230,00 €

Preisänderungen vorbehalten



Eine **agria**. Viele Möglichkeiten.



agria 0800 MH 85

Ferngesteuerte Maschinen

Geräteträger

Einachser

Mäher

Wildkrautbürsten
Kehrmaschinen

Hacken
Bodenfräsen

Zubehör

Anbaugeräteübersicht
Kontakt, Garantien

ZUBEHÖR FÜR agria Multitalente

Übersicht

FÜR AGRIA 0400

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
1407 011	Paar Hackwerkzeuge Arbeitsbreite 45 cm, nur zusammen mit Art. Nr. 0410 011 verwenden	5,3	1	340,00 €
0410 011	Paar Schutzdächer für Arbeitsbreite 45 cm	0,8	1	87,00 €
0401 521	Hacksporn höhenverstellbar	1,7	1	95,00 €
0401 631	Radsporn Sporn höhenverstellbar, dazu erforderlich Art.Nr. 0440 111	2,0	1	170,00 €
0440 111	Anhängavorrichtung für Art. Nr. 0401 631	4,1	1	185,00 €
1408 011	Paar Aufsteckhackwerkzeuge 20 cm Arbeitsbreiten-Vergrößerung, nur zusammen mit Art. Nr. 0411 011 zu verwenden	1,6	1	260,00 €
0411 011	Paar Schutzdächer für Verbreiterung auf 65 cm Arbeitsbreite, in Kombination mit Artikel 1408 011 zu nutzen	0,6	1	105,00 €
1410 011	Paar Schutzscheiben für Grundhackwerkzeuge und Aufsteckhackwerkzeuge	1,7	1	150,00 €
0252 011	Häufelkörper Zum Häufeln können die äußeren Hackmesser der Hackwerkzeuge 1407 011 nach innen gedreht werden (Arbeitsbreite 36 cm). In diesem Fall kann auf die Greiferräder zum Häufeln verzichtet werden	3,4	1	260,00 €

FÜR AGRIA 1600 PREMIUM

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
1608 051	Spannanker 585 mm	0,8	3	70,00 €
1608 071	Spannanker 725 mm	1,0	3	80,00 €
1608 091	Spannanker 855 mm	1,1	3	85,00 €
1608 111	Spannanker 965 mm	1,3	3	90,00 €

FÜR AGRIA 2100

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
2120 011	Greiferrad	13,2	3	310,00 €
2128 011	Frontgewicht	13,4	3	140,00 €

FÜR AGRIA 0400

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
0120 011	Paar Greiferräder	6,2	1	270,00 €
0496 011	Schneepflug 100 cm nach links und rechts schwenkbar	17,8	1	460,00 €
0440 041	Zwischenträger	5,2	1	300,00 €
0496 911	Kunststoffscharleiste 100 cm	1,4	1	100,00 €
0128 111	Frontgewicht zum Gewichtsausgleich	21,0	1	210,00 €
0428 031	Gewichtsträger erforderlich für Art. Nr. 0128 111	1,5	1	90,00 €
0481 011	Transportmulde mit Kippvorrichtung, Inhalt 80 l, dazu erforderlich Art. Nr. 0440 041 (an Stelle des Frontgewichts möglich)	11,8	1	340,00 €
0450 021	Paar Stützräder	12,5	1	310,00 €
0494 141	Kehrmaschine ohne Bürsten 100 cm nach links und rechts schwenkbar, 2-Gang-Besenantrieb	32,0	1	2.340,00 €
0447 653	Universalmähbalken 105 Arbeitsbreite 105 cm, mit verstellbaren Laufsohlen	14,7	1	720,00 €
0446 041	Mäheinrichtung ohne Messerbalken	30,4	1	1.300,00 €
0490 061	Paar Triebräder 13 x 5.0 - 6 Rasenprofil für alle Arbeiten, außer Pflügen und Hacken	5,4	1	430,00 €
0490 261	Paar Triebräder 3.50 - 6 AS	6,2	1	410,00 €
5390 311	Paar Zwillingräder 3.50 - 6 AS mit Wickelschutz, Verbreiterungssatz für Normalbereifung	8,2	1	620,00 €

FÜR AGRIA 0700 MH 50

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
0891 011	Räder		1	300,00 €
0810 011	Paar Schutzscheiben		1	100,00 €
0820 011	Paar Greiferräder		1	230,00 €

FÜR AGRIA 3500

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3594 181	Kombi-Kehrmaschine grob Arbeitsbreite 100 cm	57,0	1	3.930,00 €

FÜR AGRIA 3900

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3994 181	Kombi-Kehrmaschine grob Arbeitsbreite 100 cm	57,0	1	3.900,00 €

FÜR AGRIA 5100

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
4347 623	Universalmähbalken 71 cm	9,6	1	600,00 €
4347 643	Universalmähbalken 91cm	12,4	1	690,00 €
4347 653	Universalmähbalken 105 cm	13,2	1	740,00 €
4390 311	Paar Zwillingsräder 5100 3.50-6 AS	8,5	1	430,00 €
5396 012	Schneepflug 100 cm	21,0	1	720,00 €

FÜR AGRIA 5400

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
5490 611	Paar Triebräder 16 x 6.50-8 AS	12,0	3	760,00 €
5490 041	Paar Triebräder 4.00-8 AS	9,0	3	550,00 €
5417 511	Paar Eisengitterräder 8"	23,4	3	930,00 €
5519 011	Paar Ausgleichsnaben 220A	10,0	3	680,00 €
5616 511	Paar Radzwischenflansche 220, erforderlich bei agria 5400 KL	10,7	3	430,00 €
5496 012	Schneepflug 100 cm	22,0	3	700,00 €

FÜR AGRIA 7100 CLEANSTAR COMPACT

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
6194 211	Sammelbehälter 80 cm	11,5	1	560,00 €
6196 011	Schneepflug 80 cm	11,0	1	330,00 €

FÜR AGRIA 8100 WK 60

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
8194 811	Satz Zopfbürsten		3	190,00 €
8194 815	Satz Welldrahtbürsten		3	210,00 €
8194 813	Satz Polybürsten		3	540,00 €
8194 911	Spritzschutz		3	530,00 €
8190 061	Vollgummi-Bereifung		3	210,00 €



agria Schneeketten (Spurkreuz)

SCHNEEKETTEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
0490 971	Paar Schneeketten für 13 x 5.00 - 6, Leiterkette	2,0	1	190,00 €
0490 981	Paar Schneeketten für 3.50 - 6 AS, Spurkreuz	3,2	1	200,00 €
2490 991	Paar Schneeketten für 4.00 - 8 AS, Spurkreuz	6,2	3	250,00 €
2491 981	Paar Schneeketten für 5.00 - 10 AS, Spurkreuz	4,0	3	290,00 €
2590 971	Paar Schneeketten für 5.00 - 12 AS, Spurkreuz	4,9	3	340,00 €
3690 971	Paar Schneeketten für 16 x 6.50 - 8 AS, Spurkreuz	3,7	1	390,00 €
3690 981	Paar Schneeketten für 4.00 - 10 AS, Spurkreuz	3,7	1	300,00 €
5990 981	Paar Schneeketten für 23 x 8.50 - 12 AS, Spurkreuz	9,0	3	680,00 €

ADAPTER UND FLANSCH

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
3455 011	Adapter 2400/3400 für Anbaugeräte der 2400 an Trärfahrzeuge mit 3400-Flansch, auch zur Flansch-Verlängerung zum Zweck der Schwerpunktverlagerung nach vorn geeignet, nicht für Hacktriebwerk	4,5	3	710,00 €
3455 021	Adapter 2400/3400 (Fräse) für Hacktriebwerke der 2400 an 3400	4,6	3	710,00 €
5955 011	Adapter für Bucher/Reform Anbaugerät an agria 2500, 3400, 5500 und 5900	6,5	3	760,00 €
5955 051	Adapter für Rapid Anbaugerät an agria 2500, 3400 und 5900	8,5	3	1.400,00 €
5955 061	Adapter für Köppl Anbaugerät an agria 2500, 3400 und 5900	8,5	3	1.520,00 €
5955 112	Adapter für agria Anbaugerät an Reform Elite14/BucherM14	4,8	3	820,00 €
3455 051	Adapter DM 95mm-3400 für agria Anbaugeräte mit Rohrflansch ø 95 mm zum Anbau an agria 2500, 3400, 5500 und 5900	12,0	3	800,00 €
5955 151	Adapter für agria Anbaugerät an Rapid agria Anbaugerät Ø95 mm an Rapid Ø80 mm. Nicht passend für agia Umkehrfräse.	6,0	3	710,00 €

ERSATZBÜRSTEN

Artikel-nummer	Artikel	Gewicht kg	PG	Preis ohne MwSt.
für Kehrmaschine 100 cm (agria 0400)				
0494 151	Bürsten 100 cm grob	3,2	1	250,00 €
0494 161	Bürsten 100 cm fein	3,2	1	300,00 €
für Kombi-Kehrmaschine 100 cm (agria 2200, 3600, 3600 BM, 3400, 5500)				
3594 081	Bürsten 100 cm grob	9,0	1	270,00 €
3594 071	Bürsten 100 cm fein	9,0	1	300,00 €

für Kehrmaschine 120 cm (agria 3400, 2500, 5500, 5900)

2494 451	Bürsten 120 cm grob	11,0	3	320,00 €
2494 461	Bürsten 120 cm fein	11,0	3	410,00 €
3494 361	Paar Biobürsten grob 120 cm	11,0	3	410,00 €

für Kehrmaschine 80 cm, 100 cm und 120 cm (agria 2200, 3600, 3600 BM)

2294 251	Bürsten 120 cm grob	11,0	1	270,00 €
2294 261	Bürsten 120 cm fein	13,0	1	320,00 €
6194 051	Bürsten 80 cm grob	4,0	1	180,00 €
6194 061	Bürsten 80 cm fein	5,0	1	200,00 €
6194 151	Bürsten 100 cm grob	7,5	1	190,00 €
6194 161	Bürsten 100 cm fein	9,0	1	210,00 €

für agria 7100 Cleanstar compact, comfort und premium

6194 051	Bürsten 80 cm grob	4,0	1	180,00 €
6194 061	Bürsten 80 cm fein	5,0	1	200,00 €
6194 151	Bürsten 100 cm grob	7,5	1	190,00 €
6194 161	Bürsten 100 cm fein	9,0	1	210,00 €
7194 051	Paar Moosbürsten 80 cm	7,3	1	410,00 €
7194 151	Paar Moosbürsten 100 cm	9,3	1	520,00 €

Bodenbearbeitung

	Raupen	Geräteträger			Einachser			Hacke		
	9700e	5900 Taifun Cyclone 23	5900 Bison Cyclone 14	5500	3400 3400 KL	3400 D 3400 KL D	3600	0100-R	3100	
 Umkehrfräse		80	70		70	70				Garten- und Landschaftsbau
 Kreiselegge		100	100	100	100	100				
 Aufsattel-sämaschine		100	100	100	100	100				
 Dreifach-Planierrechen		✓	✓		✓	✓				
 Fräse	80				80	80	60		50	Pflanzenbau
 Pflug					✓	✓	✓	✓		
 Häufel-einrichtung					✓	✓	✓	✓		
 Kartoffel-rodepflug					✓	✓		✓		
 Federzinken-kultivator					70	70				

empfohlene maximale Arbeitsbreite in cm

✓ Anbau möglich

KONFIGURIEREN MACHT SPASS.

Eine **agria**. Viele Möglichkeiten.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wunschgerät mit den verschiedenen Anbaumöglichkeiten online zu konfigurieren. Starten Sie einen Versuch unter www.agria.de, gleich neben dem Button "Produkte".

	Raupen	Geräteträger			Einachser			Kombimäher		
	9700e	5900 Taifun Cyclone 23	5900 Bison Cyclone 14	5500	3400 3400 KL	3400 D 3400 KL D	3600	5300	3600 BM	
Mulcharbeiten	80	122	80	80	80	80	65		65	 Sichel-Mulcher
	80 100 120	120	80							 Schlegel-Mulcher
	85 105 125	125	85							 Safety-Mulcher
Grasernte	125 140 160 180 210	210	210	210	210	210				 Doppelmessermähbalken
		145	145	145			117	105	117	 Kommunalmähbalken
		145	145	145			117	122	117	 Universal-mähbalken
		145	145	160			145		125	 Finger-mähbalken
	125 140 160 205	205	205	205	205	205				 Portal-mähwerk
	160	160	160	160	120 160 nur KL	120 160 nur KL	120		120	 Bandrechen
		✓	✓							 Ballenpresse
	✓	✓	✓							 Heuschieber AlpFlow

empfohlene maximale Arbeitsbreite in cm

✓ Anbau möglich

Eine **agria**. Viele Möglichkeiten.

ANBAUGERÄTE Arealpflege

		Raupen	Geräteträger			Einachser			Kombimäher		Hacke	
		9700e	5900 Taifun Cyclone 23	5900 Bison Cyclone 14	5500	3400 3400 KL	3400 D 3400 KL D	3600	5300	3600 BM	0100-R	
	Wildkraut- bürste		100	100	70	70	100					Wildkraut
	Wegepflege- gerät		100	100	100	100	100					
	Kehr- maschine	120	120	120	120	120	120	100		100		Kehren
	Kombi- kehrmaschine				100	100	100	100		100		
	Schneepflug		125	125	125	125	125	100	100	100	100	Schnee und Eis
	Schneefräse		85	85		85	85	60		60		
	Schleuder- streuer		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Anhängers					✓ nur 3400	✓ nur 3400 D					Transport

empfohlene maximale Arbeitsbreite in cm

✓ Anbau möglich

empfohlene maximale Arbeitsbreite in cm

✓ Anbau möglich

Eine **agria**. Viele Möglichkeiten.

KONFIGURIEREN MACHT SPASS.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wunschgerät mit den verschiedenen Anbaumöglichkeiten online zu konfigurieren. Starten Sie einen Versuch unter www.agria.de, gleich neben dem Button "Produkte".

Kontakt- daten und Garantien

So erreichen Sie uns:

Zentrale	Tel. 06298 39-0	info@agria.de
Verkauf	Tel. 06298 39-192	verkauf@agria.de
Kundendienst	Tel. 06298 39-191	kundendienst@agria.de
Ersatzteile	Tel. 06298 39-192	ersatzteile@agria.de

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite **www.agria.de**

Für unsere Kunden bieten wir bei einigen ausgewählten Geräten **über die gesetzliche Gewährleistung** hinaus folgende Garantien:

Bis zu 2 Jahren
Anschluss-
garantie für
agria
Geräte

Bis zu 2 Jahren Anschlussgarantie (auf Anfrage)

Für unsere Profigeräte agria 3400 und agria 5900 bieten wir auf Wunsch eine Anschlussgarantie bis zu 2 Jahren an die gesetzliche Gewährleistung.

Garantie
auf Bruch
für original
agria
Hackmesser

Lebenslange Garantie auf Bruch für original agria-Hackmesser

Beim Kauf von neuen agria-Motorhacken oder agria-Fräswerkzeugen, erhalten Sie eine lebenslange Garantie auf Bruch der original agria-Hackmesser (gilt nicht bei Verschleiß und unsachgemäßer Verwendung).

ERSATZTEILE FINDEN LEICHT GEMACHT.

Sie sind auf der Suche nach agria-Ersatzteilen? Das ist jetzt ganz einfach: auf **agria.de** gibt es die **Ersatzteil-suche**, gleich neben dem Button "**Konfigurator**". Sie finden Tabellen, Einbaupläne, Sie sehen, ob das Teil noch lieferbar ist, und noch vieles mehr!



PLATZ FÜR WICHTIGES

Meine Notizen.

agri^a

PLATZ FÜR WICHTIGES

Meine Notizen.

agri^aia

VORFÜHRUNG AUF IHREN FLÄCHEN



**JETZT
VORFÜHR-
TERMIN
VEREINBAREN!**

Wir finden, Sie sollten Ihre neue agria bereits vor dem Kauf beurteilen können.

Testen Sie die Maschine auf Ihrem Gelände und machen Sie sich selbst ein Bild von Leistung und Qualität. Vereinbaren Sie noch heute Ihren **Wunschtermin** für eine **persönliche Vorführung**.



NOCH NICHT GENUG?

Gerne stellen wir Ihnen weiteres Informationsmaterial zur Verfügung, das intensiver und detailreicher auf einzelne Themen eingeht, wie zum Beispiel

- ferngesteuerte Akku-Geräteträger
- Effektive Bodenbearbeitung
- Erfolg und Nachhaltigkeit

Wir freuen uns über Ihr Interesse.



agria

Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42 · D-74219 Möckmühl
Tel. +49 6298 39-0 · Fax +49 6298 39-111
info@agria.de · www.agria.de



Werden auch Sie ein agria-Fan:
www.facebook.com/agriawerke



Sehen Sie unsere Maschinen in Aktion:
www.youtube.com/agriawerke



Vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn:
www.linkedin.de/company/agriawerke



Folgen Sie uns auf Instagram:
www.instagram.com/agriawerkegmbh