



ENERGIE Z AKUMULÁTORU

APIII
SYSTEM

AKIII
SYSTEM

ASIII
SYSTEM

AI III

OPRAVDOVÝ PROFESIONÁLNÍ VÝKON S AKUMULÁTOREM. PRO TY, KTEŘÍ DO TOHO DÁVAJÍ VŠECHNO.

VYVINUTÝ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SI ZAKLÁDAJÍ NA
TICHÉM AKUMULÁTOROVÉM NÁŘADÍ S MAXIMÁLNÍM
VÝKONEM - TO JE STIHL AP SYSTÉM.

APIII
SYSTEM



AP SYSTÉM

SKUTEČNĚ PROFESIONÁLNÍ VÝKON,
KTERÝ VÁS PŘESVĚDČÍ KAŽDÝ DEN

AP-Systém STIHL přesvědčí vysokým výkonem, dlouhými provozními časy, tichým provozem a vysoce výkonnými lithiovými akumulátory, které můžete flexibilně používat. Stručně řečeno: systém AP nabízí vše, co potřebujete k efektivní a bezemisní péči o krajinu, zahradu a stromy. Pověstná kvalita, rozsáhlé příslušenství, chytrý management správy energie a nabíjení – to je u naší značky samozřejmostí.



ENERGIE Z AKUMULÁTORU



AP 300 S

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW[ⓐ] • 3,1[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Robustní akumulátorová řetězová pila pro široké spektrum prací se dřevem v oblastech citlivých na hluk. Snadné a pohodlné ovládání. Řetězová pila 1/4" PM3 pro vysoký řezný výkon a přesné řezy, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s víčkem nevyžadující použití nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

MSA 160 C-B bez akumulátoru a nabíječky[ⓐ]
Délka lišty 30 cm



AP 300 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[ⓐ] • 3,1[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Robustní a výkonná akumulátorová motorová pila pro všestranné použití, jako je kácení, odvětvování, stavění ze dřeva nebo údržba mladých porostů. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Snadná a pohodlná manipulace, ergonomická ovládací páka s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychloupínání řetězu STIHL a průhledná olejová nádrž s víčkem bez použití nářadí. Stabilní kovový zásek pro bezpečné a přesné vedení motorové pily po dřevě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

MSA 200 C-B bez akumulátoru a nabíječky[ⓐ]
Délka lišty 35 cm



AP 300 S

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[ⓐ] • 3,1[ⓑ] / 3,6 kg[ⓐ]



Robustní a vysoce výkonná akumulátorová pila pro mnohostranná použití, jako je kácení, vyvětvování, řezání nebo stavební práce se dřevem. S novým pilovým řetězem STIHL 3/8" PS3 Pro pro řezný výkon o 10 % vyšší oproti 3/8" PS, optimalizovaná efektivita využití energie a tím také o 10 % vyšší počet řezů na jedno nabití akumulátoru. Snadné a komfortní ovládání, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s uzávěrem nádrže nevyžadující použití nářadí. Stabilní kovová ozubená opěrka pro spolehlivé a přesné vedení motorové pily ve dřevu. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

MSA 220 C-B bez akumulátoru a nabíječky[ⓐ]
Délka lišty 35 cm



Představujeme největší výhody AP-Systému pro profesionální použití.



AP 500 S

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW[ⓐ] • 4,5[ⓑ] / 5,4 kg[ⓐ]



První akumulátorová motorová pila STIHL pro profesionální použití. Vysoký výkon se třemi volitelnými provozními režimy pro optimální práci v různých aplikacích. S pilovým řetězem STIHL .325"-RS Pro a vodící lištou Light O4 pro mimořádně silný řezný výkon. Jednoduchá a pohodlná manipulace díky intuitivnímu ovládacímu a oznamovacímu panelu s LED displejem a ovládací rukojeti s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček. Antivibrační systém STIHL, integrovaný filtr chladicího vzduchu a sériový snímač oleje s LED indikátorem nedostatku oleje. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

MSA 300 C-O bez akumulátoru a nabíječky[ⓐ]
Délka lišty 40 cm

! Poznámka: MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.

B = rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
O = senzor stavu oleje

ⓐ Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 102
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem
ⓑ S vodící lištou a pilovým řetězem
ⓐ Vysvětlení symbolů na straně 442

**MSA 161 T**36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 2,1[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]

Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů[Ⓞ] pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem 1/4" PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 106.

MSA 161 T bez akumulátoru a nabíječky[Ⓞ]

Délka lišty 25 cm

**MSA 220 TC-O**36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 2,7[Ⓞ] / 3,3 kg[Ⓞ]

Výkonná profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů[Ⓞ], zejména pro odstraňování částí kmene, úpravy koruny nebo odstraňování odumřelého dřeva. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Obzvláště komfortní ovládání díky elektronickému ovládacímu systému s uvolňovacím tlačítkem pro snadnou aktivaci pily. Ovládací panel s LED displejem otočným o 180° pro informování o provozním stavu motorové pily a aktivované brzdě řetězu. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování při nedostatku oleje. Vzduchový filtr se snadným čištěním pro dlouhou životnost a optimální chlazení motoru, boční napínání řetězu, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 106.

MSA 220 TC-O bez akumulátoru a nabíječky[Ⓞ]Délka lišty 30 cm[Ⓞ]STRANĚ **347****ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY BIOPUS**

Obzvláště ekologický olej na rostlinné bázi pro optimální mazání a delší životnost pilového řetězu a lišty.



AP 200



AP 300 S



AP 500 S

ENERGIE AKUMULÁTORU[Ⓞ]

187 Wh

281 Wh

337 Wh

VÝKONY AKUMULÁTORU[Ⓞ](PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU[Ⓞ](až...)

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
MSA 160 C-B	42 min 210 řezů	62 min 310 řezů	74 min 370 řezů
MSA 161 T	42 min 200 řezů	62 min 300 řezů	74 min 360 řezů
MSA 200 C-B Při řezání hranolů (10 × 10 cm) až ...	42 min 160 řezů	50 min 270 řezů	60 min 320 řezů
MSA 220 C-B 	32 min 150 řezů	37 min 300 řezů	44 min 350 řezů
MSA 220 TC-O	16 min 150 řezů	29 min 290 řezů	34 min 340 řezů
MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min [Ⓞ] 320 řezů


C = komfortní verze
O = senzor stavu oleje
T = horní rukojeť

Ⓞ Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 102
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem
Ⓞ S vodící lištou a pilovým řetězem

Ⓞ Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy
Ⓞ S lehkou lištou
Ⓞ Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvrtávacím pilám naleznete na straně 108

HTA 8636 V • 1,1 kW[Ⓞ] • 4,6 kg[Ⓞ]


Silná akumulátorová vyvrtávací pila. Tichá a s nízkými vibracemi. Pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obcích. K vyvrtávání stromů, odstraňování odumřelého dřeva a polámaných stromů a větví po bouři a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní hnací hlava s robustním hákem na větev pro snadné odstranění volného pořezaného materiálu ze stromu. Zvláště tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 260-330 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 108.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

viz strana 39

HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky[Ⓞ]**NOVINKA****HTA 160**36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 6,9 kg[Ⓞ]

Nejvýkonnější akumulátorová vyvrtávací pila STIHL pro profesionální použití v péči o stromy, v ovocnářství a v zemědělství a lesnictví. Tichý chod a nízké vibrace. Řetězová pila 1/4" P-PM3, lehká hořčíková převodovka s litým robustním hákem na větev pro snadné odstraňování volných odřezků ze stromu. Profesionální teleskopická násada s tuhým vedením a rychlým nastavením pro přesné polohování a precizní řezy, ergonomická ovládací rukojeť s LED displejem. Celková délka 285-405 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 108.

VČETNĚ
STOJANUHTA 160 bez akumulátoru a nabíječky[Ⓞ]

Ⓞ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
Ⓞ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu
Ⓞ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru plošně udávají jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

Ⓞ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu
Ⓞ Vysvětlení symbolů na straně 442
Ⓞ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451




FSA 86 R36 V • 0,65 kW[Ⓝ] •
3,2 kg[Ⓝ]

Vysoce výkonný akumulátorový vyžínač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

**NOSNÝ
POPRUH**

Viz strana 243

FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA**FSA 120**36 V • 1,0 kW[Ⓝ] •
5,2 kg[Ⓝ]

Výkonný akumulátorový motorový vyžínač s vynikajícím žacím výkonem pro sekání tvrdé trávy. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), optimální vyvážení, rozpoznání nástroje, ergonomická oboustranná rukojeť (řídítková rukojeť) výškově nastavitelná bez použití nářadí. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.



FSA 120 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 13536 V • 1,2 kW[Ⓝ] •
4,9 kg[Ⓝ]


Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžínač s prostorem pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídítkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všestranně použitelný díky široké nabídce rezných nástrojů STIHL. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.




FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA**FSA 200**36 V • 2,0 kW[Ⓝ] •
5,7 kg[Ⓝ]

Nejvýkonnější akumulátorový vyžínač STIHL pro profesionální použití nejen v místech citlivých na hluk - k sečení trávy a křovin. Zvětšený vyžínací průměr až 450 mm (strunová hlava). Profesionální AV systém pro nízké vibrační zatížení, ergonomická oboustranná rukojeť (řídítková rukojeť) nastavitelná bez použití nářadí. Dvouramenný popruh, kovový vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.



FSA 200 bez akumulátoru a nabíječky



**PŘEHLED NABÍJECÍCH ČASŮ
AKUMULÁTORŮ, PROVOZNÍCH ČASŮ
NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU
A VÝKONŮ AKUMULÁTORŮ**

NALEZNETE NA **STRANĚ 42**

R = kruhová rukojeť

Ⓝ Další srovnávací hodnoty pro benzínové vyžínače najdete na straně 246

Ⓝ Hmotnost bez akumulátoru

Ⓝ Hmotnost bez akumulátoru, s rezným nástrojem a krytem

Ⓝ Hmotnost bez akumulátoru, rezného nástroje a krytu

Ⓝ Vysvětlení symbolů na straně 442

Ⓝ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



**HSA 100**36 V • 3,7 kg^①

Vysoce výkonné univerzální zahradní nůžky na živé ploty, ideální pro použití v klidových zónách. Dlouhodobě ostré, oboustranně broušené řezné nože s roztečí zubů 34 mm pro vynikající řezný výkon a rychlý pracovní postup. Ergonomická, pohodlná práce, i při delším nasazení, díky optimálnímu vyvážení nářadí, otočné multifunkční rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem antivibračním systémem STIHL. Antiblokační systém pro snadnou změnu směru otáčení řezných nožů v případě zaseknutí. Motor EC pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Našroubovaná ochrana proti pořežení, vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdí snižující opotřebení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 100 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**



STRANA 350

SUPERCLEAN

Rozpouští pryskyřici a nečistoty z nožů zahradních nůžek a zároveň slouží jako ochrana proti korozi a mazivo. K dispozici v 300 ml rozprašovači.

**HSA 130 R**36 V • ab 4,1 kg^①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení s obráceným řezem. Nízké otáčky lopatek pro výkonný EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s přípojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádočným akumulátorem AR L (viz strana 41). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 130 R bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **75 cm**

**HSA 130 T**36 V • ab 3,9 kg^①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně broušenými noži. Vysoká rychlost nožů pro obzvláště přesný a čistý řez. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s přípojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádočným akumulátorem AR L (viz strana 41). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 130 T bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**

R = kruhová rukojeť
T = horní rukojeť

① Hmotnost bez akumulátoru
② Další srovnávací hodnoty pro benzinové KombiMotory najdete na straně 150
③ Hmotnost bez akumulátoru a kombinovaného nástroje

④ S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 442

HLA 6636 V • 3,8 kg^①

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro sestřihávání živých plotů a keřů i rostlin v blízkosti země. Nožová lišta s možností jednoduchého nastavení o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez. Konstantní zdvih nožů a postup práce při zatížení. Kruhová trubková rukojeť, plynulá kontrola počtu otáček a intuitivní ovládací rukojeť. Převrácení délka se sklopenou nožovou lištou 125 cm, celková délka 205 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 144.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO POSTAVENÍ



viz strana 39

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky
Délka řezu **50 cm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

Viz strana 39


KMA 135 R36 V • 1,2 kW^② • 3,4 kg^③

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový KombiMotor s prostorem pro akumulátor AP přímo ve stroji. Pro práci v klidových zónách. Díky široké nabídce kombi nástrojů STIHL je všestranně použitelný. Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou s regulací otáček a LED indikací, kruhová trubková rukojeť s omezovačem kroků, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 150.

KMA 135 R bez akumulátoru a nabíječky

HLA 8636 V • 4,8 kg^①

Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky s velkým dosahem pro profesionální použití. Obzvláště vhodné pro sestřihávání vysokých živých plotů a křovin i k stříhání rostlin v blízkosti země. Ergonomická práce díky stabilní čtyřhranné teleskopické tyči. Nastavení délky tyče i nožové lišty bez použití nářadí. Řezná lišta nastavitelná o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez, plynulá kontrola počtu otáček, intuitivní ovládací rukojeť. Převrácení délka se sklopenou řeznou lištou 180 cm, celková délka 260-330 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 144.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO POSTAVENÍ



viz strana 39

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky
Délka řezu **50 cm**

VHODNÉ KOMBINÁSTROJE:

FS-KM
STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVA



HT-KM
VYVĚTVOVACÍ PÍLA



FS-KM
ŽACÍ LIST NA TRÁVU



HL-KM 145°
PRODLOUŽENÉ
ZAHADNÍ NŮŽKY



 **DALŠÍ INFORMACE KE KOMBINÁŘADÍ**

NALEZNETE NA **STRANĚ 152**



**TSA 230** ①

36 V • 3,9 kg ②

Snadno ovladatelný akumulátorový rozbrušovací stroj pro rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná uvnitř i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu s kulovým kohoutem a hadicovou spojkou k řezání za mokra, aretace vřetena, bezúdržbový pohon řemenem. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 166.

TSA 230 bez akumulátoru a nabíječky



AP 300 S

**KGA 770**


36 V • odpadní nádržka 40 l • šířka zametání 77 cm • 17,0 kg ③

Akumulátorový zametač, vhodný pro velké plochy uvnitř i venku. Zametací systém STIHL MultiClean PLUS, osmipolohové centrální nastavení výšky, boční vodící váleček, přepravní rukojeť. Může být uložen ve svislé poloze, aby šetřil místo; ergonomicky tvarovaná, ve 2 stupních výškově nastavitelná rukojeť. Velmi lehké ovládání a pohyb díky pohonu kruhových zametacích kartáčů a válečkového sběracího kartáče. Zvláště efektivní je čištění hran a rohů, i když stroj stojí a kartáče zametají bez návaznosti na pojezd stroje. Nylonové štětiny kartáčů se vyznačují minimálním opotřebením. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 302.

KGA 770 bez akumulátoru a nabíječky



AP 200

P = Performance
V = pohon Vario① Dodávka s kotoučem ze syntetické pryskyřice
② Hmotnost bez akumulátoru a řezacího kotouče③ Hmotnost bez akumulátoru
④ Vysvětlení symbolů na straně 442**RMA 443 PV**

36 V • 24,0 kg ③

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 204.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 301



AP 200

**RMA 448 PV**

36 V • 24,0 kg ③

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 204.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301



AP 300 S

**NOVINKA**
K DOSTÁNÍ BĚHEM
ROKU 2024**RMA 453 PV**

36 V • 29,0 kg ③

Velká, výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými ochrannými lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario a digitální ovládací prvek HMI pro pohodlnou práci. Dva aktivní prostory pro akumulátor pro použití dvou akumulátorů za sebou. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 204.

RMA 453 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 453 PV s AP 300 S a AL 301



AP 300 S



Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů naleznete na stranách 42 a 43 i na stihl.cz.




**PŘÍSLUŠENSTVÍ:
BEDERNÍ PÁS
S POUZDREM**


Viz strana 39



AP 200

SGA 8536 V • 17,0 l • 6,2 kg^①

Komfortní akumulátorový postřikovač k aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a údržbě krajiny i při pěstování ovoce a zeleniny. Zvláště výkonný díky silnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem 6 bar. Nastavitelná tryska od dutého kuželového paprsku až po plný proud, plynulé nastavování tlaku otočným regulátorem během práce, velký plnicí otvor k snadnému plnění nádrže, držák pro bezpečné uložení trysky během přestávek v práci. Ergonomický nosný systém s nastavitelným prsním popruhem pro vysoký komfort při práci. K dostání přídatný bederní pás a další trysky pro různé možnosti použití jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 280.

SGA 85 bez akumulátoru a nabíječky



AP 300 S

BGA 8636 V • 15 N^② • 2,8 kg^③

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky



AR 3000 L

BGA 10036 V • 17 N^② • 2,5 kg^③

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři výkonové stupně vč. funkce Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 41). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

i

**SYSTÉM SNÍŽENÍ
HLUKU STIHL**

Rušivé frekvence a maxima hluku na výstupu turbíny jsou potlačeny tak silně, že dosahují v okruhu 360° kolem přístroje stejnoměrně nízké emise hluku a zvuk je rovněž pro kolemjdoucí příjemnější.

**BGA 300**

VYŠŠÍ VÝKON. NIŽŠÍ HLUČNOST.

AR 3000 L

Nejvýkonnější akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití nejen v místech citlivých na hluk. Vysoká rychlost vzduchu pro rychlé odstranění mokrého a těžkého listí. Obzvláště nízká hlučnost díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL. Variabilní nastavení foukací síly pomocí čtyř stupňů výkonu včetně funkce boost. Rychlé nastavení délky foukací trubice a polohy rukojeti. Ergonomický nosný systém s bederním pásem. Lze použít se zádovými akumulátory AR L a také s novým adaptérem ADA 1000 se dvěma prostory pro akumulátory AP. Zádový akumulátor AR L, ADA 1000 a akumulátory AP nejsou součástí dodávky. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
NOVINKA
ADAPTÉR ADA 1000
PROSTORY PRO DVA
AKUMULÁTORY AP



Viz strana 38

26 N
Foukací síla^②86 m/s
Rychlost vzduchu36 V • 26 N^② • 7,4 kg^③MAX. 94 dB(A)
Hlučnost^④

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky

① Hmotnost bez akumulátoru a obsahu

② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

③ Hmotnost bez akumulátoru

④ K-faktor podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

⑤ Vysvětlení symbolů na straně 442



AKUMULÁTOR Y AP A AR L

VÝKONNÉ BALÍČKY PRO KAŽDOU VÝZVU

NEJLEPŠÍ VE SVÉ TRÍDĚ: AP 500 S

AP 500 S nastavuje novou laťku pro akumulátory a posouvá provozní dobu všech nářadí z AP-Systému STIHL na novou úroveň. Umožňuje to naše inovativní technologie laminátových článků. Jedinečné a obzvláště robustní články poskytují výrazně vyšší výkon a kapacitu a také dvojnásobnou životnost a počet možných nabíjecích cyklů ve srovnání se všemi ostatními akumulátory STIHL. Nyní se můžete ještě více spolehnout výkon akumulátoru STIHL.

- ✓ Dvojnásobná životnost / počet nabíjecích cyklů (až 2 500) v porovnání s AP 300 S
- ✓ Až o 20 % delší provozní časy v porovnání s AP 300 S
- ✓ Hmotnost jen 2,0 kg při kapacitě 337 Wh a odevzdávaném výkonu 3,0 kW
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth®



AP 500 S



AP 200



AP 300 S

Vhodné pro veškerá zařízení z akumulátorové řady AP. Ideální pro každodenní použití, a to i za nepříznivého počasí. Certifikace IPX4.

AP 200 187 Wh Energie akumulátoru^①, 1,3 kg
Obj. č. **4850 400 6560**

AP 300 S 281 Wh Energie akumulátoru^①, 1,8 kg
Obj. č. **4850 400 6580**

AP 500 S 337 Wh Energie akumulátoru^①, 2,0 kg
Obj. č. **EA01 400 6500**

AKUMULÁTOR Y AP

- ✓ Vysoce výkonné lithium-iontové akumulátory
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth® u AP 300 S a AP 500 S
- ✓ Indikace stavu nabití prostřednictvím 4 zelených LED diod
- ✓ Nízká hmotnost
- ✓ Lze používat v dešti



AKUMULÁTOR Y AR L



- ✓ Robustní lithium-iontové akumulátory s velmi vysokou kapacitou pro dlouhé pracovní časy
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth®
- ✓ Indikace stavu nabití prostřednictvím 6 zelených LED diod
- ✓ Lze používat v dešti^②
- ✓ Komfortní nosný systém jako příslušenství

S možností přímého propojení s BGA 300. Mimo to je vhodný pro akumulátorové nářadí se zdířkou společně s nosným systémem AR L a přípojným vodičem AR L a také pro nářadí s prostorem pro akumulátor ve spojení s adaptérem AP. Certifikace IPX4.

AR 2000 L bez přípojného vodiče AR L, adaptéru AP a zádového systému AR L, 1.015 Wh Energie akumulátoru^①, 7,4 kg^③
Obj. č. **4871 400 6510**



Akumulátory STIHL s tímto symbolem jsou navíc certifikovány podle stupně krytí IPX4. Norma potvrzuje ochranu výrobků proti ze všech stran stříkající vodě prokázanou již v interních testech.



STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.

Obj. č. **4850 430 2520**



NABÍJEČKY PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.

AL 301
Obj. č. **EA09 430 5500**

AL 500
Obj. č. **4850 430 5700**

NOVINKA AL 501
Obj. č. **EA09 430 5700**



NABÍJEČKA K NABÍJENÍ NĚKOLIKA BATERIÍ AL 301-4

230 V. Nabíječka pro nabíjení až 4 akumulátorů AP nebo tří akumulátorů AP a jednoho zádového akumulátoru AR přes noc. Nabíjejte akumulátory jeden po druhém. Může se připevnit jak na stěnu, do poličky, tak i napevno nainstalovat do vozidla. Zásobování energií přes vnější napájení. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru. Přípojný vodič AR L a adaptér AP k nabíjení zádových akumulátorů AR L není součástí dodávky.

Obj. č. **EA04 430 5500**

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

② Hmotnost bez nosného systému

③ Vysvětlení symbolů na straně 442

④ Aplikace za deště, např. B. pomocí BGA 300 nebo jiných produktů schválených pro aplikaci za deště.



MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



PROFESIONÁLNÍ PRÁCE S AKUMULÁTOROVÝMI STROJI

Kombinace popruhu, vodiče kabelu a brašny pro přepravu akumulátorů z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje přepravu akumulátorů STIHL. Usnadňuje také práci, zejména s akumulátorovými nůžkami na živý plot nebo akumulátorovými foukači, které jsou napájeny pomocí přírodního kabelu. K tomuto účelu můžete optimálně použít volitelnou brašničku na akumulátory s přípojným vodičem a vodičem kabelu. Modulární systém popruhů však využívají i zařízení s prostorem pro akumulátor a adaptérem, aby se při práci snížila hmotnost zařízení. Akumulátor pak pohodlně visí na popruhu.



NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 BEDERNÍ PÁS ADVANCE X-FLEX

Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL. Robustní pouzdro přezky z hliníku. Břišní polštářek jako příslušenství pro ještě větší pohodlí při nošení.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 710 9102
M	89-143 cm	0000 710 9103
L	98-177 cm	0000 710 9104



NOVINKA OPASEK ADVANCE X-FLEX

Úzký opasek pro přenášení lehkých nákladů a použití při vysokých teplotách. Se závěsnými oky pro ramenní popruh a závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 798 2400
M	89-143 cm	0000 798 2401
L	98-177 cm	0000 798 2402



NOVINKA RAMENNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Doplňuje bederní popruh a opasek při větší zátěži. Vysoký komfort nošení díky polstrování a nastavitelné délce popruhu. Snadné upevnění brašen a držáků pomocí systému klipů. Dobrá viditelnost díky vysokému podílu výstražné oranžové barvy.

Obj. č. 0000 790 5801

NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 SADA OPASEK NA AKUMULÁTOR ADVANCE X-FLEX

- Obsahuje bederní popruh ADVANCE X-Flex ve velikosti M (obvod pasu 89-143 cm), ramenní popruh ADVANCE X-Flex a vodič kabelu
- Opasek se prodává samostatně

Obj. č. 0000 007 4803



PRO POUŽITÍ S AKUMULÁTOROVÝMI VYŽÍNAČI NEBO AKUMULÁTOROVÝMI KŘOVINOŘEZY DOPORUČUJEME POUŽIT SADU FS ADVANCE X-FLEX

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA **STRANĚ 244**

① Demopark stříbrná medaile - novinky 2023

② Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátorem AP v brašničce na opasek je u některých přístrojů omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.



BRAŠNIČKY ADVANCE X-FLEX

Rozšířte svůj systém popruhů o praktické brašničky a ergonomické příslušenství. Lze je snadno připevnit a opět odepnout z bederního popruhu a opasku díky integrovanému systému klipů STIHL.

NOVINKA VODIČ KABELU

Obj. č. 0000 491 1000



NOVINKA BRAŠNIČKA NA VYSÍLAČKU

Obj. č. 0000 882 6600



NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR

Obj. č. 0000 491 0300



NOVINKA UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA

Obj. č. 0000 882 6100



NOVINKA BŘIŠNÍ POLŠTÁŘEK

1 pár
Obj. č. 0000 490 1800



NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR S PŘÍPOJNÝM VODIČEM

Obj. č. 0000 440 5100



NOVINKA BRAŠNIČKA NA CHYTRÝ TELEFON

Obj. č. 0000 882 6700



NOVINKA UPEVNĚVACÍ SPONY

2 kusy
Obj. č. 0000 740 8800



INOVATIVNÍ SYSTÉM KLIPŮ STIHL

Všechny brašny a držáky modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex lze snadno a rychle připevnit k popruhům pomocí inovativního systému klipů s kovovými sponami vyvinutého společností STIHL. Brašny a držáky jsou již vybaveny klipy, ale můžete si je zakoupit i samostatně. Tímto způsobem jím můžete vybavit i jiné, již existující brašny a zavěsit je na popruh nebo na opasek.

**NOVINKA
ADA 1000**

Adaptér se dvěma prostory pro akumulátor pro použití dvou akumulátorů AP. Automatické přepnutí na druhý akumulátor, jakmile se první vybití. Akumulátory AP nejsou součástí dodávky.



Pro BGA 300[Ⓞ]
Obj. č. 6909 400 4300

NOSNÝ SYSTÉM AR 2000 L

Nosný systém k upevnění AR 2000 L bez použití nářadí. S ramenními popruhy s možností nastavení 3 délek pro individuální nastavení velikosti a pohyblivým bederním popruhem pro ergonomický způsob práce. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s přípojným vodičem a volitelně s adaptérem AP.



Obj. č. 4871 490 0400

NOSNÝ SYSTÉM AP

Komfortní, lehké nosné popruhy až pro dva akumulátory AP. Využitelné v kombinaci s pouzdem na opasek AP s připojovacím kabelem jako alternativa pro napojení akumulátoru AR L. Vhodné pro nářadí se zdířkou a nářadí s prostorem pro akumulátor.



Obj. č. 4850 490 0400

**PŘÍPOJNÝ VODIČ PRO
AKUMULÁTORY AR L**

K přenosu energie při nabíjení akumulátoru AR L a při provozu akumulátorového nářadí. Délka kabelu 180 cm.



Obj. č. 4871 440 2000

**BRAŠNIČKA NA OPASEK
AP S PŘÍPOJNÝM VODIČEM[Ⓞ]**

Umožňuje přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP a nářadím se zdířkou. Kombinovatelná s nosným systémem a opaskem na akumulátor s nosným popruhem. Délka kabelu 120 cm. S integrovanou elektronikou pro vypnutí při přetížení a s akustickým signálem.



Obj. č. 4850 440 5101

**OPASEK NA AKUMULÁTOR
S NOSNÝMI POPRUHY**

Robustní a ergonomicky tvarovaný opasek s nosnými popruhy pro rozložení hmotnosti na boky i ramena. Snížená celková hmotnost v ruce, protože akumulátor je nesen v brašničce na opasku AP s přípojným vodičem. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s dalším příslušenstvím, jako např. přes brašničku na opasku AP s přípojným vodičem pro nářadí se zdířkou a navíc s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro akumulátor.



Obj. č. 4850 490 0500

**PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZDRO NA OPASEK
NA AKUMULÁTOR**

Pro snadné přenášení dalšího akumulátoru AP nebo příslušenství, jako ochranné brýle, rukavice a sprej k rozpouštění pryskyřice. K upevnění na opasek na akumulátor. Není kompatibilní s Modulárním systémem popruhů ADVANCE X-Flex



Obj. č. 4850 491 0101

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ADAPTÉR AP

Pro přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP spolu s brašničkou na opasek pro AP s přípojným vodičem nebo akumulátorem STIHL Akku AR L a s nářadím vybaveným prostorem pro akumulátor a k nabíjení spolu s AL 301, AL 500, AL 501 nebo AL 301-4.



Obj. č. 4850 440 0505

[Ⓞ] Lze použít pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkcí. S BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) nedochází k automatickému přepnutí na druhý slot pro akumulátor. Chcete-li zjistit generaci, zkontrolujte údaje na typovém štítku vašeho zařízení

**JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI
AKU-BOX (SYSTÉM L-BOXX)**

Příhrádka pro akumulátory k jejich chráněnému uložení a také pro snadnou a na prostor nenáročnou přepravu akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství. Kompatibilní se Sortimo L-BOXXy a systémem vozidla Sortimo Globelyst.



Aku-Box M

**BEDERNÍ PÁS S
POUZDREM**

Uspadňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače SGA 85. Během přestávek v práci je možno upevnit trysku postřikovače SGA 85 v pouzdru bederního pásu.



Pro SGA 85
Obj. č. 4854 710 9100

OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HTA 66, HTA 86, HLA 66 a HLA 86
Obj. č. 4857 007 1001

K ochraně zařízení a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



NOVINKA Pro KMA 80 R
Obj. č. FA08 007 1001

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro KMA 135 R
Obj. č. LA01 007 1002

AKU-BOX (SYSTEMER³ SYSTÉM)

Pro chráněné uložení a snadnou a prostorově úspornou přepravu akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství. Boxy se dají ukládat na sebe a přístup k boxu, díky systému zavírání T-Loc, je možné uložit vertikálně i horizontálně. Kompatibilní s dalšími Systemer³-Systémy.



Aku-Box M

Aku-Box S (ilustrační obrázek)
Příhrádka pro akumulátory s vložkou vyrobenou hloubkovým tažením, pro 4 akumulátory AP nebo 2 akumulátory AP a jednu nabíječku AL.
Obj. č. 0000 882 9703

Aku-Box M
Příhrádka pro akumulátory s vložkou vyrobenou hloubkovým tažením, pro 6 akumulátorů AP a 1 nabíječku AL.
Obj. č. 0000 882 9704

Aku-Box L (ilustrační obrázek)
Příhrádka pro akumulátory s měkkou podložkou na dně, např. pro 1 akumulátor AR L a 1 nosný systém nebo pro akumulátory AP.
Obj. č. 0000 882 9705

BOX NA AKUMULÁTORY

Jednoduchá a výhodná přeprava až 6 akumulátorů AP na místo použití.



Obj. č. 4850 490 0600

**NOVINKA
BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU
»TIMBERSPORTS® EDITION«**

Flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS® pro čisté uložení a přepravu motorových pil a příslušenství. Vhodná až pro 50cm lišty, deska na dně pro větší stabilitu, praktické vnitřní kapsy na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječka, řetězy, značkovací spreje a další. Vyobrazený obsah není součástí brašny.



Obj. č. 0000 900 4300

[Ⓞ] Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátorů AP v brašničce na opasek je u některých zařízeních omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.



STROJE SE ZDÍRKOU

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ A NOSNÉ SYSTÉMY



BGA 100



HSA 130 R



HSA 130 T

ZDROJ AKUMULÁTOROVÉ ENERGIE

AP 200
AP 300 S
AP 500 SBrašnička na akumulátor AP
s přípojným vodičem
ADVANCE X-Flex®Brašnička na opasek AP
s přípojným vodičemAR 2000 L
AR 3000 LAR 2000 L
AR 3000 LPřípojný
vodič pro
akumulátory
AR LPřípojný
vodič pro
akumulátory
AR L

Adaptér AP

I k nabíjení akumulátorů

NOSNÉ SYSTÉMY

Modulární systém popruhů
ADVANCE X-FlexOpasek na akumulátor
s nosným popruhem nebo
nosným systémem®

Nosný systém pro AR L

MOŽNOSTI ZAVĚŠENÍ

Brašny a držáky pro modulární systém popruhů
ADVANCE X-Flex naleznete v na straně 400

Ⓢ Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátoru AP v brašničce na opasek je u některých zařízení omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.

Ⓢ Komfortní nosný systém pro BGA 200 lze použít pouze s nosným systémem pro akumulátory AR L.



AP 200



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L

ENERGIE AKUMULÁTORU [ⓐ] (Wh)	187	281	337	1.015
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA: 80%/100% (min)				
AL 101	150/200	230/300	280/355	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290
AL 500	30/45	30/45	40/55	110/150
AL 501	NOVINKA 25/35	30/45	40/55	120/160
PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU[ⓐ] (až ... min)				
MSA 160 C-B	42	62	74	195
MSA 200 C-B	42	50	60	175
MSA 220 C-B	32	37	44	220
MSA 300 C-O	-	-	20-44 [ⓐ]	-
MSA 161 T	42	62	74	195
MSA 220 TC-O	16	29	34	-
HTA 86	42	68	82	210
HTA 160	NOVINKA 36	70	80	262
FSA 120 s nožem na sečení trávy	NOVINKA [ⓐ] 60-40 [ⓐ]	100-60 [ⓐ]	130-70 [ⓐ]	380-200
FSA 135 s nožem na sečení trávy	50-30 [ⓐ]	100-50 [ⓐ]	120-60 [ⓐ]	310-160 [ⓐ]
FSA 200 s nožem na sečení trávy	NOVINKA [ⓐ] 32-16 [ⓐ]	60-30 [ⓐ]	70-35 [ⓐ]	210-105 [ⓐ]
FSA 200 se strunovou žací hlavou	NOVINKA [ⓐ] 20-10 [ⓐ]	32-16 [ⓐ]	40-20 [ⓐ]	120-60 [ⓐ]
HSA 100	150	225	270	1135
HSA 130 R/HSA 130 T	108-84 [ⓐ]	167-130 [ⓐ]	200-155 [ⓐ]	690-565 [ⓐ]
HLA 66	144	223	268	715
HLA 86	144	223	268	715
KMA 135 R s FS-KM, strunovou žací hlavou [ⓐ]	28-14 [ⓐ]	45-22 [ⓐ]	54-26 [ⓐ]	160-80 [ⓐ]
KMA 135 R s FS-KM, nožem na sečení trávy [ⓐ]	50-30 [ⓐ]	100-50 [ⓐ]	120-60 [ⓐ]	310-160 [ⓐ]
TSA 230	14	22	26	80
KGA 770	168	260	312	-
BGA 86	17	26	31	90
BGA 100	66, 28, 17, 12 [ⓐ]	103, 44, 26, 20 [ⓐ]	123, 52, 31, 24 [ⓐ]	375, 160, 100, 75 [ⓐ]
BGA 300	16, 13, 13, 13 [ⓐ]	25, 18, 14, 10 [ⓐ]	29, 21, 17, 12 [ⓐ]	97, 72, 57, 48 [ⓐ]
PRACOVNÍ ROZSAH[ⓐ] (až ... m²)				
RMA 443 PV	420	620	740	-
RMA 448 PV	330	500	600	-
RMA 453 PV	NOVINKA [ⓐ] 300	450	540	-

■ Doporučená baterie
 ■ Snížená výkonnost přístroje
 - Nedoporučujeme

! Jen do vyprodání zásob!


ⓐ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
 ⓑ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

ⓐ Pracovní časy v kombinaci s jinými KombiNástroji najdete na www.stihl.cz

ⓑ Stupeň 1 - Stupeň 3/4

ⓒ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu

ⓓ V prodeji během roku 2024



CO ZNAMENAJÍ DOBY NABITÍ 80 % A 100 %?

Akumulátor získá 80 % své nabíjecí kapacity poměrně rychle zvýšením napětí při konstantním nabíjecím proudu. Poté se sníží a napětí se již nezvyšuje, což chrání články akumulátoru. Proto se posledních 20 % dosahuje velmi pomalu. Tímto způsobem lze udržet výkon akumulátoru po mnoho nabíjecích cyklů a prodloužit jeho životnost.



INOVATIVNÍ MOBILNÍ ŘEŠENÍ NABÍJENÍ

PLNÉ NABITÍ NA MÍSTĚ



AL 301-4

S nabíječkou k nabíjení několika baterií můžete postupně nabíjet až 4 akumulátory STIHL AP.

- ✓ K montáži na stěnu dílny nebo k trvalé integraci do zásahového vozidla
- ✓ Zobrazení jednotlivých stavů nabití stisknutím tlačítka
- ✓ S adaptérem AP a přípojným vodičem AR L vhodné i pro zádoový akumulátor AR L
- ✓ Umístění na sebe nebo vedle sebe
- ✓ Vhodné i pro použití ve vozidle

Obj. č. **EA04 430 5500**

➔ Další informace k nabíječce pro nabíjení několika akumulátorů AL 301-4 naleznete na **straně 35**.



PS 3000


S přenosným napájecím zdrojem STIHL můžete provozovat výkonné kabelové nářadí i mimo dosah elektrické sítě, stejně jako nabíjet akumulátory STIHL.

- ✓ Dodávka energie kdykoli a kdekoli
- ✓ Bezemisní alternativa k benzínovému generátoru
- ✓ Nekompromisní výkon ve všech situacích
- ✓ Kompaktní konstrukce
- ✓ Bez hluku
- ✓ Odolnost proti prachu a stříkající vodě podle IP54
- ✓ Bez spalin

	Obj. č.	Trvalý výkon (kW)	Špičkový výkon (kW)	Kapacita (KWh)	Doba nabíjení (min)	Hmotnost (kg)
PŘENOSNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ						
PS 3000	GA02 011 8000	3,7	18	2,0	180 (100%) / 144 (80%)	20

ENERGETICKÝ MANAGEMENT - OBLASTI POUŽITÍ

STIHL nabízí řešení energetického managementu pro různé aplikace. Zvažují se dvě základní otázky: Kdy a kde nabíjíte? V závislosti na odpovědi na tyto otázky doporučuje STIHL různá produktová řešení:





ENERGIE Z AKUMULÁTORU PRO PRÁCE KOLEM DOMU.

REALIZUJTE SVÉ ZAHRADNÍ PROJEKTY S NAŠÍM VÝKONNÝM AKUMULÁTOROVÝM NÁŘADÍM.

VYBERTE SI AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ PODLE SVÝCH POTŘEB.

ZVLÁDNOU KAŽDÝ ÚKOL.

Velká nabídka nářadí pro všestranné a náročné práce na zahradě.

AK SYSTÉM



➔ OD STRANY **48**

MALÉ. DOBŘE OVLADATELNÉ. VŠESTRANNÉ.

Kompaktní nářadí pro uživatelsky příjemnou péči o zahradu.

AS SYSTÉM



➔ OD STRANY **64**

PRO MALÉ ZAHRADY.

Snadno ovladatelné nářadí pro spontánní drobné práce.

AI LINIE



➔ OD STRANY **68**

AK SYSTÉM

REALIZACE AMBICIÓZNÍCH PROJEKTŮ S JISTOTOU

AK-Systém nadchne vysokým výkonem a výdrží. Díky široké nabídce nářadí zvládnete na zahradě jakýkoli úkol. Všechny akumulátory AK se dají kombinovat s nabíječkami AL 101 a AL 301 a také s každým strojem z AK-Systému.



AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[Ⓞ] • 2,5[Ⓞ] / 2,9 kg[Ⓞ]



Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládním pro příležitostnou péči o pozemek a jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 102.

MSA 60 C-B bez akumulátoru a nabíječky[Ⓞ]

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 60 C-B s AK 20 a AL 101[Ⓞ]

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 60 C-B s 2x AK 20 a AL 101[Ⓞ]

Délka lišty 30 cm



AK 30

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW[Ⓞ] • 2,5[Ⓞ] / 2,9 kg[Ⓞ]



Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládním s řezným výkonem vyšším o 25% oproti MSA 60 C-B. Ideálně se hodí pro příležitostnou údržbu pozemku, k řezání ležících polen i na jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 102.

MSA 70 C-B bez akumulátoru a nabíječky[Ⓞ]

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 70 C-B s AK 30 a AL 101[Ⓞ]

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 70 C-B s 2x AK 30 a AL 101[Ⓞ]

Délka lišty 30 cm

B = Rychloupínání řetězu STIHL
C = Komfortní verze

Ⓞ Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 102
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem
Ⓞ S vodící lištou a pilovým řetězem

Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru
Ⓞ Vysvětlení symbolů na straně 442



AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg[Ⓞ]



Lehké a tiché zahradní akumulátorové zahradní nůžky k úpravě keřů a středně velkých živých plotů. Laserem řezané, diamantem broušené a kalené nože, geometrie nožů s kapkovým tvarem pro dokonalé stříhání a zdravý živý plot. Pohodlná práce šetří síly díky optimálnímu vyvážení nářadí, ergonomicky tvarované ovládací rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem a nízké hmotnosti. Našroubovaný ochranný vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdi snižující opotřebení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 50 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka 50 cm

Sada HSA 50 s AK 10 a AL 101

Řezná délka 50 cm

Sada HSA 50 s 2x AK 10 a AL 101

Řezná délka 50 cm



AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg[Ⓞ]




Akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně silným řezným výkonem pro náročné použití, např. pro stříhání keřů a vysokých živých plotů. Laserem řezané, diamantem ostřené a kalené čepele, geometrie čepelí v kapkovitém tvaru pro dokonalé stříhy a zdravý živý plot. Optimální vyvážení nářadí, otočná multifunkční rukojeť, přídovka rukojeti s vnitřním spínačem a antivibrační systém STIHL pro úsporný a ergonomický provoz. Systém proti zablokování pro snadnou změnu směru otáčení žacích nožů v případě zablokování. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Šroubovací vodící kryt nože pro práci při nízkém opotřebení u země nebo podél stěn. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka 60 cm


Sada HSA 60 s AK 10 a AL 101

Řezná délka 60 cm



HTA 5036 V • 0,8 kW[Ⓢ] • 3,6 kg[Ⓢ]

Lehká akumulátorová vyvětřovací pila s vysokým řezným výkonem pro jakékoli práce při ošetřování stromů. Pilový řetěz 1/4" PM3 a boční napínání řetězu. Hák na větve pro snadné odstranění ostříhaného materiálu ze stromu, poloprůhledná olejová nádrž, ergonomická ovládací jednotka a dělitelná tyč pro snadnou přepravu a skladování šetřící místo. Celková délka 280 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 108.

**VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ**HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky[Ⓢ]

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA**OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**

Viz strana 60

HLA 5636 V • 3,8 kg[Ⓢ]

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 144.

**VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ**HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **45 cm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA**OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**

Viz strana 60

**FSA 57**36 V • 0,4 kW[Ⓢ] • 2,7 kg[Ⓢ]

Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžínač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplnování žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101


Sada FSA 57 s 2 x AK 10 a AL 101

**FSA 60 R**36 V • 0,65 kW[Ⓢ] • 3,1 kg[Ⓢ]

Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávníku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

**VHODNÉ ŽACÍ HLAVY POLYCUT**NALEZNETE NA **STRANĚ 252****VHODNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY**NALEZNETE NA **STRANĚ 61****PROFI TIP****ULOŽENÍ NOŽŮ POLYCUT VE VODĚ**

Věděli jste, že plastové nože PolyCut vydrží déle, pokud jsou uloženy ve vodě? Čepele absorbují část vlhkosti, a tím se stávají méně křehkými, což snižuje jejich opotřebení při kontaktu s plotovými sloupky nebo tvrdými hranami. Totéž platí samozřejmě i pro naše žací struny. Aby se trvanlivost nožů PolyCut ještě prodloužila, jednoduše je otočte, jakmile je jedna strana opotřebovaná, a vyžínějte pak druhou, neopotřebovanou stranou.

[Ⓢ] Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvětřovacím pilám naleznete na straně 108[Ⓢ] Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem[Ⓢ] S vodicí lištou a pilovým řetězem[Ⓢ] Hmotnost bez akumulátoru[Ⓢ] Další srovnávací hodnoty pro benzinové vyžínače najdete na straně 246[Ⓢ] Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem[Ⓢ] Vysvětlení symbolů na straně 442

NOVINKA

FSA 80

VĚTŠÍ VÝKON V SYSTÉMU AK

AK 30

Nejvýkonnější akumulátorový vyžínač v AK-Systému s velmi dobrým žací výkonem pro sečení trávy a úpravu okrajů trávníků na domácí zahradě. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), obouruční rukojeť (řídítková rukojeť), nastavení rukojeti bez použití nářadí, rozpoznávání nástrojů, nosný popruh pro práci bez únavy díky dobrému vyvážení. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála řezných nástrojů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.



36 V • 1 kW^① • 4,9 kg^②



FSA 80 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 80 s AK 30 a AL 101

① Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžínače najdete na straně 246

② Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

③ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů



AK 20

BGA 57

36 V • 9 N^③ • 2,3 kg^②



Příjemně tichý akumulátorový foukač. K foukání listů, trávy, papíru a jiného odpadu v blízkosti domů hromadu. Kulatá hubice, měkká rukojeť a třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

Sada BGA 57 s 2 x AK 20 a AL 101



AK 30

BGA 60

36 V • 15 N^③ • 2,3 kg^②



Nejvýkonnější akumulátorový foukač v AK-Systému STIHL. Ideálně se hodí k nafoukání listů, papírů a jiných odpadků na hromadu v blízkosti domů. Variabilní nastavení foukacího výkonu s doplňkovým režimem Boost pro foukací výkon vyšší až o 60 % oproti BGA 57. Výkonný motor EC s dlouhou životností, kulatá hubice, délkově nastavitelná foukací trubka s kovovým kroužkem na ochranu před opotřebením. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101



② Hmotnost bez akumulátoru

③ Vysvětlení symbolů na straně 442



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NOSNÝ
POPRUH

Viz strana 60

AK 20



VČETNÉ FOUKACÍ HUBICE

**SHA 56**36 V • 4,2 kg[ⓐ]

Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listů a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listů nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozměňovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavače s rozměňovacím zařízením s přídatnou přední rukojetí, kovovou rozměňovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubicou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 298.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101

PROTO VOLÍM STIHL. SHA 56.

Naskenujte QR kód a zjistěte více o výhodách zahradního vysavače a foukače SHA 56.



SACÍ REŽIM



REŽIM FOUKÁNÍ

**SHA 56 - JEDEN STROJ, DVĚ POUŽITÍ**

SHA 56 je velmi praktický přístroj, fungující jako dva v jednom: jednak jako zahradní vysavač s rozměňovacím zařízením, ale i jako výkonný zahradní foukač. Přestavba zahradního vysavače na foukač - nebo naopak - je jednoduchá a rychlá, a to bez použití jakéhokoliv nářadí. Rukojeť je možno otočit o 180 stupňů. To zajišťuje vynikající ergonomii v obou pracovních režimech. Sběrný vak se rychle a snadno zavěsí na sací trubku, takže je SHA 56 okamžitě připraven k používání.



Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů naleznete na **stranách 42 a 43** i na stihl.cz.

R = kruhová rukojeť

[ⓐ] Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu
[ⓑ] Další srovnávací hodnoty pro benzínové KombiMotory najdete na straně 150.

[ⓐ] Hmotnost bez akumulátoru a kombinovaného nástroje
[ⓑ] S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu
[ⓒ] Vysvětlení symbolů na straně 442

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NOVINKA
OPĚRKA PRO
POSTAVENÍ

Viz strana 60

AK 30

**NOVINKA
KMA 80 R**36 V • 1,0 kW[ⓐ] 3,1 kg[ⓑ]

Lehký akumulátorový KombiMotor s vysokým točivým momentem pro energeticky úsporný a tichý provoz. Všeestranné použití díky široké nabídce KombiNástrojů STIHL. Prostor pro akumulátor AK v přístroji, bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), kruhová rukojeť s nastavením bez použití nářadí. Omezovač kroků lze snadno namontovat nebo demontovat. Boční pojistka ovládací páčky, otočné závěsné oko. KMA 80 R nelze použít s vyžinačem FSB-KM. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 150.

KMA 80 R bez akumulátoru a nabíječky

VHODNÉ KOMBINÁSTROJE:FS-KM
STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVAHT-KM
VYVĚTVOVACÍ PÍLAFS-KM
ŽACÍ LIST NA TRÁVUHL-KM 145°
PRODLOUŽENÉ
ZAHRADNÍ NŮŽKY**DALŠÍ INFORMACE KE KOMBINÁŘADÍ**NALEZNETE NA **STRANĚ 152**



AK 20

RMA 23536 V • 13,0 kg[ⓐ]

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 33 cm pro malé travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrálním nastavením výšky sečení a 2násobně výškově nastavitelnou sklopnou rukojetí. Včetně sklopného 30 litrového sběrného koše na trávu s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2x AK 20 a AL 101



AK 30

**NOVINKA
RMA 239 C**36 V • 15,0 kg[ⓐ]

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 37 cm pro malé až středně velké travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrální nastavení výšky sečení a 2násobně výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 239 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 239 C s 2 x AK 30 a AL 101

Další verze:

RMA 239 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 239 s 2 x AK 20 a AL 101



AK 20

**NOVINKA
K DOSTÁNÍ BĚHEM
ROKU 2024****RMA 243**36 V • 25,0 kg[ⓐ]

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro malé až středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem na akumulátor, centrálním nastavením výšky sečení a sklopným a 2násobně výškově nastavitelným komfortním vodícím držadlem. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 243 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 243 s AK 20 a AL 101



AK 30 S

**NOVINKA
K DOSTÁNÍ BĚHEM
ROKU 2024****RMA 248 T**36 V • 29,0 kg[ⓐ]

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 222.

RMA 248 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 248 T s AK 30 a AL 101

NOVINKA
K DOSTÁNÍ BĚHEM
ROKU 2024**RMA 253 T**36 V • 30,0 kg^⓪

Velká akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním, mulčovací klínem a multi-nožem pro velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídavným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 253 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 253 T s AK 30 a AL 101

NOVINKA
K DOSTÁNÍ BĚHEM
ROKU 2024**RMA 443 V**36 V • 26,0 kg^⓪

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 443 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 V s AK 30 a AL 101

NOVINKA
K DOSTÁNÍ BĚHEM
ROKU 2024**RMA 448 V**36 V • 27,0 kg^⓪

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 448 V bez akumulátoru a nabíječky


Sada RMA 448 V s AK 30 a AL 101

RLA 24036 V • 15,0 kg^⓪

Kompaktní akumulátorový vertikutátor k provzdušňování a vyčesávání menších ploch trávníku. Centrální nastavení hloubky práce otočným přepínačem na skříni, ve 4 polohách výškově nastavitelné vodící držadlo, šířka záběru 34 cm, 16 nožů. Včetně provzdušňovacího válce a sběrného koše na trávu o objemu 50 litrů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 221.

RLA 240 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RLA 240 s AK 30 a AL 101

T = 1rychlostní pohon kol
V = pohon Vario⓪ Hmotnost bez akumulátoru
Ⓛ Vysvětlení symbolů na straně 442

PRODLUŽOVACÍ TYČ

Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm. Z hliníku.



Pro HLA 56, hmotnost 500 g
Obj. č. HA01 820 5000



Pro HTA 50, hmotnost 465 g
Obj. č. LA02 820 5000

OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 56 a HTA 50
Obj. č. HA01 007 1000



NOVINKA Pro KMA 80 R
Obj. č. FA08 007 1001

SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SBĚRNÝ VAK

45 l. Snižuje hmotnost na nářadí pro práci bez únavy. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž bez použití nářadí je možná.



Pro SHA 56
Obj. č. SA02 007 1000



NOVINKA BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS® pro čisté uložení a přepravu motorových pil a příslušenství. Vhodná pro lišty délky až 50 cm, deska na dně pro větší stabilitu, praktické vnitřní kapsy na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječka, řetězy, značkovací spreje a další. Vyobrazený obsah není součástí brašny.

Obj. č. 0000 900 4300



AKUMULÁTORY AK

Kompatibilní se systémem STIHL AK. Lehké lithiové akumulátory s ukazatelem stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.



AK 10 72 Wh Energie akumulátoru[Ⓢ], 0,8 kg
Obj. č. 4520 400 6530

AK 20 144 Wh Energie akumulátoru[Ⓢ], 1,2 kg
Obj. č. 4520 400 6535

AK 30 180 Wh Energie akumulátoru[Ⓢ], 1,3 kg
Obj. č. 4520 400 6540

NOVINKA AK 30 S[Ⓢ] 180 Wh Energie akumulátoru[Ⓢ], 1,3 kg
Obj. č. 4520 400 6545

STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. Možnost nabíjení několika akumulátorů přes noc na jednu elektrickou pojistku. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.



Obj. č. 4850 430 2520

NABÍJEČKA PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ AL 301

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navíjení kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.



Obj. č. EA09 430 5500



PROFI TIP

OD NABÍJENÍ AŽ PO SKLADOVÁNÍ: SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTORY!

Nabíjení našich lithium-iontových akumulátorů je rychlé a snadné. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel: Akumulátory by se měly vždy nabíjet pokud možno při pokojové teplotě. Pokud chcete akumulátor nabíjet mimo budovu, dbejte na to, aby nebyl při nabíjení vystaven přímému slunečnímu záření. Kromě toho obvykle stačí nabít akumulátor na přibližně 80 % kapacity. To vám může ušetřit spoustu času, zejména když spěcháte.

Při přepravě a skladování akumulátorů byste také měli dbát na správnou teplotu. Zde je optimální, když panují mírné teploty (optimálně kolem 20 °C). Pro skladování doporučujeme akumulátor nabít na dvě rozsvícené LED diody, popř. částečně vybit. Tento stav nabití se ukázal jako ideální pro skladování baterií.



Naskenujte QR kód a získajte další informace o péči o akumulátor, nabíjení a době provozu a o výhodách lithium-iontových akumulátorů.

AK 10



AK 20



AK 30
NOVINKA AK 30 S[Ⓢ]



ENERGIE AKUMULÁTORU[Ⓢ]

NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU KAPACITA: 80 % / 100 %

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 301



25 / 40 min

30 / 50 min

35 / 60 min

! Jen do vyprodání zásob!

Ⓢ Zvýšený maximální výkon akumulátoru

Ⓢ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost





VÝKONY AKUMULÁTORŮ® (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU® (až...)

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVINKA AK 30 S
MSA 60 C-B	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ...		18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	55 min 190 řezů
MSA 70 C-B	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ...		18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	45 min 210 řezů
HSA 50	Až ... živého plotu		50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Až ... živého plotu		70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Až ... živého plotu		50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ...		25 min 80 řezů	45 min 170 řezů	60 min 220 řezů
FSA 57 (se strunovou žací hlavou)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R ® (se strunovou žací hlavou)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1.250 m / 250 m ²	38 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 80 NOVINKA	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		20-10 min [ⓐ] 1.000 m / 200 m ²	50-30 min [ⓐ] 2.500 m / 500 m ²	60-40 min [ⓐ] 3.000 m / 600 m ²
BGA 57	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...		10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
BGA 60	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...		9 min [ⓑ] 380 m ² ⓑ	13 min [ⓑ] 760 m ² ⓑ	16 min [ⓑ] 900 m ² ⓑ
SHA 56	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...		12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²

! Jen do vyprodání zásob!

■ Doporučený akumulátor
■ Snížená výkonnost přístroje

ⓐ Hodnoty jsou orientační a mohou se v závislosti na řezaném nebo vysávaném materiálu lišit
 ⓑ Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití a řezaném nebo vysávaném materiálu



VÝKONY AKUMULÁTORŮ® (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU® (až...)

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVINKA AK 30 S
KMA 80 R (s nastavbou FS-KM a nožem na sečení trávy)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		20 - 10 min [ⓐ] 1.000 m / 200 m ²	40 - 20 min [ⓐ] 2.500 m / 500 m ²	50 - 30 min [ⓐ] 3.000 m / 600 m ²
RMA 235	Při plochách trávníku až ...		150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239 NOVINKA	Při plochách trávníku až ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 239 C NOVINKA	Při plochách trávníku až ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 243 ⓐ NOVINKA ⓐ	Při plochách trávníku až ...		115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 248 T ⓐ NOVINKA ⓐ	Při plochách trávníku až ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 253 T ⓐ NOVINKA ⓐ	Při plochách trávníku až ...		125 m ²	250 m ²	325 m ²
RMA 443 V ⓐ NOVINKA ⓐ	Při plochách trávníku až ...		135 m ²	270 m ²	350 m ²
RMA 448 V ⓐ NOVINKA ⓐ	Při plochách trávníku až ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RLA 240	Při plochách trávníku až ...		96 m ² ⓑ	190 m ² ⓑ	250 m ² ⓑ

ⓐ U přístrojů s vyšším výkonem se zvládne stejná práce za kratší čas, např. u FSA 60 R v porovnání s FSA 57

ⓑ Stupeň 1 - stupeň 2
 ⓑ V režimu Boost

ⓐ Plného výkonu je dosaženo pouze s AK 30 S
 ⓑ Při úpravě plochy jen v jednom směru (nikoliv do kříže)
 ⓑ V prodeji během roku 2024



AS SYSTÉM

POHODLNĚ ZVLÁDNĚTE KAŽDOU PRÁCI NEJEN NA ZAHRADĚ

Kompaktní, snadno ovladatelné nářadí AS-Systému se dokonale hodí pro občasnou práci okolo domu a péči o zahradu. Energii, kterou k tomu potřebujete, dodává spolehlivě výměnný akumulátor AS 2.



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg[Ⓢ]

Všeestranně použitelná akumulátorová minipila. Pro pohodlné a efektivní prořezávání stromů a keřů, stavby ze dřeva a jiné domácí práce. S pilovým řetězem 1/4" PM3 pro vysoký rezní výkon a energické řezání. Neklouzavá ovládací rukojeť pro velmi dobrou ergonomii. Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 397.

V sadě je obsaženo:

- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × vodící lišta Light, 10 cm
- 1 × pilový řetěz 1/4"-PM3, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

GTA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. Multioil Bio, 50 ml
Délka lišty **10 cm**

Sada GTA 26 s AS 2 a AL 1
Délka lišty **10 cm**



NOVINKA PRODLUŽOVACÍ TYČ

Prodlužovací tyč v délce 150 cm, ergonomické uspořádání rukojetí a stabilní vedení GTA 26. S integrovaným hákem na větve, montáž na GTA 26 bez použití nářadí, z hliníku, hmotnost 1,3 kg.

Pro GTA 26
Obj. č. **GA01 820 5000**



POUZDRO

Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplnková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.

Pro GTA 26
Obj. č. **GA01 490 1700**



STRANA **348**

UNIVERZÁLNÍ BIO OLEJ

Ekologický a přitom všestranně použitelný, například k péči o řetěz pro GTA 26. V nabídce balení 50 ml a 150 ml.

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, s nožem na střihání keřů
Ⓣ Hmotnost bez akumulátoru, s žací soupravou

Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg[Ⓢ]

Kompaktní akumulátorové nůžky na keře s snástavcem pro zkracování a údržbu menších stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných keřů a s optimalizovanou geometrií nožů STIHL pro správný výsledek střihání. S nožem na trávu i k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí, s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

V sadě je obsaženo:

- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × nůž na střihání keřů, rezná délka 20 cm, vč. krytu nože
- 1 × nůž na střihání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože
- 1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď

HSA 26 je bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. nože na střihání keřů a na trávu
Rezná délka **20 cm**

Sada HSA 26 s AS 2 a AL 1
Rezná délka **20 cm**



TELESKOPICKÁ TYČ

Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS 2 obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť. Teleskopická tyč se hodí výhradně k HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo HSA 25.

Pro HSA 26
Obj. č. **HA03 710 7100**



NOVINKA HSA 30

10,8 V • 2,0 kg[Ⓢ]

Ultralehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým rezním výkonem pro střihání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 45 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 22 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 30 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře
Rezná délka **45 cm**

Sada HSA 30 s AS 2 a AL 1
Rezná délka **45 cm**



NOVINKA HSA 40

10,8 V • 2,1 kg[Ⓢ]

Velmi lehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým rezním výkonem pro střihání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 50 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 40 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře
Rezná délka **50 cm**

Sada HSA 40 s 2 × AS 2 a AL 1
Rezná délka **50 cm**



NOVINKA
FSA 3010,8 V • 0,24 kW[ⓐ] • 2,1 kg[ⓑ]

První akumulátorový vyžínač v systému AS pro jednoduché vyžínání a začíšťování u domu. Kompaktní design, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 (28 Wh) s indikátorem stavu nabití, teleskopická tyč a trubková rukojeť nastavitelná bez nářadí. Sklopný distanční úhel žacího ústrojí, navíc otočná žací hlava až o 90° pro vertikální sečení okrajů. Snadná výměna mezi žací hlavou PolyCut 3-2 a volitelnou strunovou žací hlavou, až 6 náhradních nožů lze přepravovat přímo na zařízení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

FSA 30 bez akumulátoru a nabíječky,

Sada FSA 30 s 2 × AS 2 a AL 1


STRANA 252
ŽACÍ HLAVA POLYCUT 3-2

Pro efektivní sečení středně vysoké trávy a precizní údržbu okrajů trávníku je žací hlava PolyCut 3-2 tou správnou volbou. Žací nástroj je vybaven dvěma robustními, pohyblivými plastovými noži, které lze pohodlně a bez dalšího nářadí vyměnit.

ⓐ Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžínače najdete na straně 246
 ⓑ Hmotnost bez baterie, s řezným nástrojem a ochranou
 ⓒ Hmotnost bez akumulátoru a hubic

**SEA 20**10,8 V • 1,1 kg[ⓑ]


Praktický akumulátorový ruční vysavač k vysávání a čištění menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě. S odnímatelnou sběrnou nádobou pro snadné vyprázdnění a čištění. Štěrbínová hubice a univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinkami pro různá použití. Možnost aretace umožňuje trvalý provoz, aniž by se přitom musela držet stisknutá spínací páčka. Velmi dobrá účinnost filtru díky dvoustupňovému systému filtrace. Stav nabití akumulátoru AS 2 lze zobrazit po stisknutí knoflíku na LED displeji. SEA 20 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 324.

V sadě je obsaženo:

- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × štěrbinová hubice
- 1 × univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinkami
- 1 × prodlužovací trubka, 49 cm
- 1 × sací hadice
- 1 × přepravní brašna

SEA 20 bez akumulátoru a nabíječky,
vč. hubic a přepravní brašny

Sada SEA 20 s AS 2 a AL 1

**SADA MALÝCH HUBIC**

Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač SEA 20 se skládá z pěti navzájem kombinovatelných prodlužovacích trubek a hubic. K čištění zvláště úzkých nebo obtížně přístupných míst, jako např. meziprostory topných těles.

V sadě je obsaženo:

- 1 × adaptér
- 2 × prodlužovací trubka
- 3 × hubice
- 1 × brašna k uložení

Pro SEA 20

Obj. č. SA03 007 1000

ⓐ Vysvětlení symbolů na straně 442
 ⓑ Energetický výkon podle specifikace výrobce článku. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

AKUMULÁTOR AS 2

Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V. Kompatibilní se všemi typy nářadí na 10,8 V ze systému STIHL AS (ne HSA 25). Energie akumulátoru 28 Wh[ⓐ]. Hmotnost 0,22 kg. Certifikace IPX4.

Obj. č. EA02 400 6500

STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 1

230 V. Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zed.

Obj. č. EA03 430 2500

ENERGIE AKUMULÁTORU[ⓐ]**NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU KAPACITA: 80 % / 100 %**

AS 2



28 Wh

60 min / 80 min

VÝKONY AKUMULÁTORU[ⓐ] (PŘÍKLADY POUŽITÍ)**PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU[ⓐ] (AŽ...)**

GTA 26	Při řezání větví (Ø 4 cm) až... řezů	80 řezů	25 min
HSA 26	Při konečném tvarování až ... zimostrázů ve tvaru koule	30 koulí zimostrázu	110 min
NOVINKA HSA 30	Až ... živého plotu	50 m ²	50 min
NOVINKA HSA 40	Až ... živého plotu	80 m ² [ⓑ]	80 min [ⓑ]
NOVINKA FSA 30	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	200 m / 45 m ²	19 min
SEA 20	-	-	14 min

ⓐ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu
 ⓑ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

ⓑ Vztahuje se na dva akumulátory AS 2

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH ZAHRADNÍCH PRACÍ

S rychle a snadno ovladatelným nářadím AI-linie jste skvěle vybaveni k tomu, abyste se ve své zahradě mohli na plno realizovat. Stačí mít pouze nabitý akumulátor prostřednictvím běžné zásuvky.

**HSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodicím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

Řezná délka **50 cm****BGA 45**18 V • 5 N^② • 2,2 kg^①

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 45 bez akumulátoru a nabíječky**FSA 45**18 V • 0,24^③ • 2,3 kg^①

Kompaktní akumulátorový vyžinač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavitelný tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran. Jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

FSA 45 bez akumulátoru a nabíječky**VÝKONY AKUMULÁTORŮ^① (PŘÍKLADY POUŽITÍ)****PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU^② (až...)****HSA 45**

Až ... živého plotu

80 m²


40 min

BGA 45

Při suchém listí na asfaltu až ...

200 m²

10 min

FSA 45Hrany trávníku až ... /
Plocha trávníku až ...250 m / 50 m²

20 min / 12 min

① Hmotnost včetně akumulátoru

② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

③ Vysvětlení symbolů na straně 442

④ Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžinače najdete na straně 246

⑤ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu

⑥ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu