


VÝKONNÝ STROJ PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI. I V TVRDÝCH PŮDÁCH.

Půdní jamkovače, příslušenství a díly

269



PŮDNÍ JAMKOVAČE DETAILNĚ



01 VELMI VÝKONNÝ MOTOR

02 MÉNĚ NAMÁHAVÁ PRÁCE

03 KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

04 SNADNÉ VEDENÍ

05 VĚTŠÍ
BEZPEČNOST

TECHNIKA

01 MOTOR STIHL 4-MIX®
Kombinuje výhody dvoutaktního a čtyřtaktního motoru. Nízká spotřeba, málo zplodin, není nutná výměna oleje. Příjemný zvuk. Vynikající výkon a vysoký točivý moment.

POHODLÍ

02 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Snižuje přenos vibrací motoru na držadla, a tím i na tělo. Pro příjemnější a pohodlnější práci.

03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU
Všechny ovládací prvky pro ovládání motoru jsou integrovány v levé rukojeti. Obsluha stroje se provádí stiskem prstu.

04 VELKOPLOŠNÝ OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK
Během práce se opírá o tělo nebo nohu a poskytuje vysoký komfort a přesné vedení jamkovače.

BEZPEČNOST

05 BRZDA VRTÁKU QUICKSTOP
Brzda vrtáku QuickStop se spouštěcí pákou přeruší provoz, pokud se vrták zasekne. Pomocí brzdy se dá zaseknutý vrták opět vyšroubovat ven.

PŮDNÍ JAMKOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Všestranné použití, např. v zahradnictví a terénních úpravách, zemědělství, lesnictví nebo stavebnictví
- Ideální k vrtání otvorů do země pro plotové sloupky, sazenice rostlin nebo stromky a k odebrání vzorků půdy
- Dodávají se různé vrtáky, prodloužení tyče, opěrné polštářky a sklíčidla jako příslušenství



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • 10,0 kg[Ⓞ]

Vysoce výkonný jamkovač s brzdou vrtáku QuickStop, motorem STIHL 4-MIX®, antivibračním systémem STIHL, jednoruční multifunkční rukojetí, vzduchovým filtrem s dlouhou životností a velkým opěrným polštářkem. Vrtací nástroj není součástí dodávky.



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**

SERVISNÍ SADA 31

Se servisní sadou 31 pro benzínové stroje STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden papírový vzduchový filtr. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s motorovým přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Pro BT 131, FR 131, FS 131, FS 311 a KM 131
Obj. č. 4180 007 4103



JAMKOVAČE[®]

BT 131 [®]	Zdvihový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Hmotnost ^① (kg)	Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrační vřetvo / vpravo [®] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®])	Otáčky vřetena (min ⁻¹)	Automatický dekompresní ventil	Vzduchový filtr s dlouhou životností	Brzda vrtáku QuickStop	Blokování startování / zpětného chodu
BT 131 [®]	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•	•

• Sériově

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje

② K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Vrtací nástroj není součástí dodávky

⑤ S velkým opěrným polštářkem

Obj. č.

Průměr (mm)


Délka (mm)

Vhodný pro půdní jamkovač

Použití

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŮDNÍ JAMKOVAČE

ZEMNÍ VRTÁK



4404 680 2006

60

4404 680 2009

90

4404 680 2012

120

4404 680 2015

150

4404 680 2020

200

4404 680 2030

300

695

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Pro všechny druhy půdy.

ZEMNÍ VRTÁK SÁZECÍ ŠNEK



4311 680 2515

150

525

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Speciální vrták k vrtání otvorů pro sázení rostlin, válcový tvar.

ZEMNÍ VRTÁK SRDCOVITÉHO TVARU



4404 680 1900

260

660

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Speciální vrták ke kypření půdy a pro vysazování rostlin.

PRODLUŽOVACÍ TYČE



4311 680 2350

-

450

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

K prodloužení zemního vrtáku u hlubokých vrtaných otvorů.

OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK



4313 748 2501

-

-

BT 121,
BT 130,
BT 131

Náhradní opěrný polštářek.

