

PERFEKTNÍ STŘIH. SNADNÁ CESTA K DOKONALÉMU VÝSLEDKU.


Benzínové zahradní nůžky **133**

Akumulátorové zahradní nůžky **134**

Elektrické zahradní nůžky **138**

Příslušenství pro zahradní nůžky **139**

Prodloužené zahradní nůžky **143**



ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ



TECHNIKA

- 01 ELEKTRONIKA STIHL EC**
V systému AP rozpozná elektronický řídicí systém momentální zatížení během používání a aktivně přitom upravuje výkon motoru EC. Výsledkem je konstantní počet zdvihů nože, a to dokonce i při nejnáročnějších úkonech, jako je radikální sestřihávání, a stále optimální výkon.
- 02 ELEKTROMOTOR STIHL (EC)**
Kromě působivého pracovního výkonu jsou profesionální zahradní nůžky v systému AP vybaveny elektronicky řízeným motorem EC.

POHODLÍ

- 03 OTOČNÁ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ**
Dá se snadno přizpůsobit do optimální polohy pro stříhání bočních nebo horních ploch.
- 04 PROMYŠLENÁ GEOMETRIE NOŽE**
Promyšlený tvar nože a speciálně sladěná převodovka pro radikální stříh a konečné tvarování se postarají o vynikající řezný výkon.
- 05 TRUBKOVÁ RUKOJEŤ S UVNITŘ UMÍSTĚNÝM SPÍNAČEM**
Sedí komfortně v ruce a šetří síly, především při dlouhých pracovních intervalech.
- 06 NAŠROUBOVANÝ VODICÍ KRYT**
Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách stihl.cz.

BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Vysoce výkonné nářadí s nízkou hmotností a vysokým řezným výkonem
- Pro použití na rozsáhlých pozemcích
- Pro péči o parky a krajinu
- Pro precizní tvarování ozdobných keřů do kreativních tvarů i plošnou údržbu dlouhých živých plotů



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 k • 5,0 kg[Ⓞ]

Základní model pro péči o dřeviny v domácí zahradě. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, jednostranně ostřené nože, integrovaná ochrana proti pořezání.

Řezná délka 60 cm



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 k • 4,5 kg[Ⓞ]

Ideální pro použití při krajinářských a zahradních úpravách. Antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, ovládání jednou páčkou, palivový uzávěr bez použití nářadí, oboustranně ostřené nože, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání.

Řezná délka 60 cm

C = komfortní verze Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
E = STIHL ErgoStart





HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 k • 5,3 kg[ⓐ]

Profesionální nástroj s nízkou rychlostí nožů pro intenzivní stříhání. Zjednodušený postup pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, oboustranně ostřené nože v provedení pro radikální stříh, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka **60 cm**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 k • 5,1 kg[ⓐ]

Profesionální nástroj s vysokou rychlostí nožů pro jemný stříh. Zjednodušený postup pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, oboustranně ostřené nože v provedení pro konečné tvarování, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka **60 cm**



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**

R = radikální stříh
T = jemný stříh
ⓐ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, s noži na keře

AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Pro soukromé i profesionální použití
- Pro úpravu živých plotů v oblastech citlivých na hluk, jako jsou obytné zóny, nemocnice, hřbitovy a školy
- Jednoduchá a příjemná manipulace
- Snadná obsluha a nízké nároky na servis



STRANA **352**

CARE & CLEAN KIT HS PLUS

Pro optimální péči a čištění zahradních nůžek STIHL.



ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru
ⓑ Vysvětlení symbolů na straně 442



NOVINKA

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg[ⓐ]

Ultralehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro stříhání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 45 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 22 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití.

HSA 30 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře
Řezná délka **45 cm**

Sada HSA 30 s AS 2 a AL 1
Řezná délka **45 cm**



NOVINKA

HSA 40

10,8 V • 2,1 kg[ⓐ]

Velmi lehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro stříhání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 50 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití.

HSA 40 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 40 s 2x AS 2 a AL 1
Řezná délka **50 cm**



HSA 45

18 V • 2,3 kg[ⓐ]

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodícím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80%/100%).

Řezná délka **50 cm**





AK
SYSTEM
AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg[Ⓛ]



Lehké a tiché zahradní akumulátorové zahradní nůžky k úpravě keřů a středně velkých živých plotů. Laserem řezané, diamantem broušené a kalené nože, geometrie nožů s kapkovým tvarem pro dokonalé stříhání a zdravý živý plot. Pohodlná práce šetřící síly díky optimálnímu vyvážení nářadí, ergonomicky tvarované ovládací rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem a nízké hmotnosti. Našroubovaný ochranný vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdi snižující opotřebení.

HSA 50 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s AK 10 a AL 101
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s 2x AK 10 a AL 101
Řezná délka **50 cm**



AK
SYSTEM
AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg[Ⓛ]



Akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně silným řezným výkonem pro náročné použití, např. pro stříhání keřů a vysokých živých plotů. Laserem řezané, diamantem ostřené a kalené čepele, geometrie čepelí v kapkovitém tvaru pro dokonalé stříhy a zdravý živý plot. Optimální vyvážení nářadí, otočná multifunkční rukojeť, předová rukojeť s vnitřním spínačem a antivibrační systém STIHL pro úsporný a ergonomický provoz. Systém proti zablokování pro snadnou změnu směru otáčení žacích nožů v případě zablokování. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Šroubovací vodící kryt nože pro práci při nízkém opotřebení u země nebo podél stěn.

HSA 60 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**

Sada HSA 60 s AK 10 a AL 101
Řezná délka **60 cm**



API
SYSTEM
AP 200

HSA 100

36 V • 3,7 kg[Ⓛ]



Vysoce výkonné univerzální zahradní nůžky na živé ploty, ideální pro použití v klidových zónách. Dlouhodobě ostré, oboustranně broušené řezné nože s roztečí zubů 34 mm pro vynikající řezný výkon a rychlý pracovní postup. Ergonomická, pohodlná práce, i při delším nasazení, díky optimálnímu vyvážení nářadí, otočné multifunkční rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem antivibračním systémem STIHL. Antiblokační systém pro snadnou změnu směru otáčení řezných nožů v případě zaseknutí. Motor EC pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Našroubovaná ochrana proti pořezání, vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdi snižující opotřebení.

HSA 100 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**



API
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 R

36 V • 4,4 kg[Ⓛ]



Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení s obráceným řezem. Nízké otáčky lopatek pro výkonný EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádočným akumulátorem AR L (viz strana 41).

HSA 130 R bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **75 cm**



API
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 T

36 V • 3,9 kg[Ⓛ]



Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně broušenými noži. Vysoká rychlost nožů pro obzvláště přesný a čistý řez. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádočným akumulátorem AR L (viz strana 41).

HSA 130 T bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**

ERGONOMICKÁ A KOMFORTNÍ PRÁCE DÍKY OTOČNÉ MULTIFUNKČNÍ RUKOJETI.

Otočná multifunkční rukojeť umožňuje přesnou, a především komfortní práci při bočním a horním stříhání. Podle použití ji můžete otočit o 90° doprava nebo doleva. Tím je při každém stříhání podporována ergonomicky výhodná pracovní poloha. Kromě našich profesionálních zahradních nůžek HSA 130 R, HSA 130 T a HSA 100 jsou akumulátorové zahradní nůžky HSA 60 z AK-Systému STIHL poprvé vybaveny otočnou multifunkční rukojetí. Spolu s nízkou hmotností, optimálním vyvážení nářadí a antivibračním systémem STIHL umožňují mimořádně úspornou práci. Přesvědčte se sami!



ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- K zastříhávání živých plotů v dosahu elektrické přípojky
- Velmi snadná obsluha
- Obzvláště lehké a tiché



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg[Ⓞ]

Ideální ke konečnému tvarování a stříhání tenčích větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodící ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním.

Řezná délka **45 cm**



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg[Ⓞ]

Ideální ke konečnému tvarování a stříhání tenčích větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodící ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním, vodící ochranný kryt na špičce nože.

Řezná délka **50 cm**



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg[Ⓞ]

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka **50 cm**



HSE 71

230 V • 600 W • 4,1 kg[Ⓞ]

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka **60 cm**

[Ⓞ] Hmotnost bez kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Praktičtí pomocníci usnadňující práci
- Servisní kit pro jednoduchou standardní údržbu
- Vodící ochranný kryt



SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové nůžky na živý plot STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z rouna. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s nůžkami na živý plot STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Servisní Kit 25 pro HS 45
Obj. č. **4140 007 4101**

Servisní Kit 29 pro FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Obj. č. **4180 007 4101**

Servisní Kit 48 pro FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Obj. č. **4149 007 4102**



TELESKOPICKÁ TYČ

Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95-110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť. Teleskopická tyč se hodí výhradně k HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo HSA 25.

Pro HSA 26
Obj. č. **HA03 710 7100**



VODICÍ OCHRANNÝ KRYT

Chrání špičky nožové lišty před poškozením při práci při zemi nebo např. v blízkosti zdi.

Pro HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T
Obj. č. **4237 792 9006**

Pro HS 82 R, HSA 130 R
Obj. č. **4237 790 9802**



STRANA **348**

MULTIPURPOSE GREASE



Víceúčelové mazivo pro všechny převody nůžek na živé ploty a elektrických pil STIHL. K dispozici ve velikostech tub 40 g, 80 g a 225 g.



	Řezná délka (cm)	Zdvihový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku [ⓐ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [ⓐ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/vpravo [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / Akumulátorový systém STIHL	Celková délka (cm)	Počet zdvihů (min ⁻¹)	Rozteč zubů (mm)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Otočná multifunkční rukojeť
BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY																	
HS 45	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 [ⓐ]	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4 030	30	●	●	-	-
HS 56 C-E	60	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,5 [ⓐ]	95	106	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3 600	34	●	-	●	-
HS 82 R	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 [ⓐ]	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3 200	38	●	-	-	●
HS 82 T	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,1 [ⓐ]	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5 100	30	●	-	-	●
AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY																	
HSA 26	20	-	-	10,8	-	0,8 [ⓐ]	69	80	- / 1,0 [ⓐ]	AS Systém	50	2 200	19	-	-	-	-
Sada HSA 26 s AS 2 + AL 1	20	-	-	10,8	-	1,0 [ⓐ]	69	80	- / 1,0 [ⓐ]	AS Systém	50	2 200	19	-	-	-	-
HSA 30 NOVINKA	45	-	-	10,8	-	2,0 [ⓐ]	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	89	2 800	22	-	-	-	-
Sada HSA 30 s AS 2 + AL 1	45	-	-	10,8	-	2,2 [ⓐ]	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	89	2 800	22	-	-	-	-
HSA 40 NOVINKA	50	-	-	10,8	-	2,1 [ⓐ]	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	94	2 800	24	-	-	-	-
Sada HSA 40 s 2x AS 2 + AL 1	50	-	-	10,8	-	2,3 [ⓐ]	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	94	2 800	24	-	-	-	-
HSA 45	50	-	-	18	-	2,3 [ⓐ]	75	83	1,4 / 1,5	AI Linie	91	2 500	24	-	-	-	-
HSA 50	50	-	-	36	-	2,9 [ⓐ]	78	89	2,0 / 1,6	AK Systém	101	2 800	30	-	-	-	-
Sada HSA 50 s AK 10 + AL 101	50	-	-	36	-	3,7 [ⓐ]	78	89	2,0 / 1,6	AK Systém	101	2 800	30	-	-	-	-
Sada HSA 50 s 2x AK 10 + AL 101	50	-	-	36	-	3,7 [ⓐ]	81	91	2,0 / 1,6	AK Systém	101	2 800	30	-	-	-	-
HSA 60	60	-	-	36	-	3,5 [ⓐ]	77	85	1,5 / 1,0	AK Systém	117	3 000	34	●	-	-	●
Sada HSA 60 s AK 10 + AL 101	60	-	-	36	-	4,3 [ⓐ]	77	85	1,5 / 1,0	AK Systém	117	3 000	34	●	-	-	●
HSA 100	60	-	-	36	-	3,7 [ⓐ]	76	84	1,0 / 0,8	AP Systém	116	3 000	34	●	-	-	●
HSA 130 R	75	-	-	36	-	4,4 [ⓐ]	84	95	3,6 / 2,8	AP Systém	132	2 800 / 3 000 / 3 200 [ⓐ]	38	-	-	-	●
HSA 130 T	60	-	-	36	-	3,9 [ⓐ]	84	95	3,0 / 2,8	AP Systém	118	4 400 / 4 700 / 5 000 [ⓐ]	30	-	-	-	●
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY																	
HSE 42	45	-	-	230	420	3,0 [ⓐ]	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3 400	21	-	-	-	-
HSE 52	50	-	-	230	460	3,1 [ⓐ]	84	95	3,1 / 1,5	-	101	3 400	23	-	-	-	-
HSE 61	50	-	-	230	500	3,9 [ⓐ]	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3 200	29	-	-	-	●
HSE 71	60	-	-	230	600	4,1 [ⓐ]	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2 600	36	-	-	-	●

● Sériové C = komfortní verze E = STIHL ErgoStart R = radikální stříh T = jemný stříh
[ⓐ] K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
[ⓑ] K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
[ⓒ] Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní


[ⓓ] Hmotnost bez akumulátoru, s noži na keře
[ⓔ] Hmotnost včetně akumulátoru a nože na stříhání keřů, bez nabíječky
[ⓕ] Hmotnost včetně akumulátoru

[ⓖ] Hmotnost bez akumulátoru
[ⓗ] Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
[ⓓ] Hmotnost bez kabelu

[ⓙ] S nožem na stříhání keřů / trávy
[ⓚ] Stupeň 1/Stupeň 2/Stupeň 3



PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ



TECHNIKA

- 01 SYSTÉM NOŽŮ**
Zajišťuje svými oboustranně broušenými noži radikální i přesné stříhání, a to i v hustých větvích.
- 02 VZDUCHOVÝ FILTR S KOVOVOU MŘÍŽKOU.**
Vzduchový filtr s kovovou mřížkou, který se snadno čistí zvenčí, zajišťuje optimální chlazení motoru, trvale chrání vnitřek skříně motoru před nečistotami a umožňuje tak dlouhou životnost.

POHODLÍ

- 03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ**
Usnadňuje pohodlné ovládání všech funkcí motoru.
- 04 PŘEVODOVKA S LEHKOU KONSTRUKCÍ**
Je vyrobena z magnéziové slitiny a je proto obzvláště lehká.
- 05 UCHYCENÍ AKUMULÁTORU VE STROJI**
Akumulátory STIHL AP je možné vložit přímo do skříně motoru. Tak je práce ještě mobilnější a uživatel může těžit z dobrého vyvážení prodloužených zahradní nůžek a také maximální volnosti pohybu při práci.
- 06 LZE POUŽÍVAT V DEŠTI**
Akumulátorové nářadí STIHL s tímto symbolem IPX4 prošlo rozsáhlými testy podle normy IPX4 a lze je proto bez omezení používat v dešti.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách stihl.cz

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY


- Benzínové, akumulátorové a elektrické modely pro profesionální použití při údržbě krajiny, ale i pro náročné hobby uživatele.
- Pro péči o obzvláště vysoké a široké živé ploty
- Umožňují praktickou efektivní práci z bezpečného postroje na zemi



HL 94 C-E

24,1 cm³ · 0,9 kW / 1,2 k · 6,2 kg[ⓐ]

Pro profesionální práci při údržbě nejen vysokých živých plotů. Převodovka se sníženou hmotností, funkce STIHL ECOSPEED pro regulaci otáček při dlouhých pracovních intervalech. Vhodné pro práci v oblastech citlivějších na hluk. STIHL ErgoStart, rezná lišta sklopná v rozsahu 145°, celková délka 242 cm.



HLA 56

36 V · 3,8 kg[ⓑ]



Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PRODLOUŽOVACÍ TYČ HLA

OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Naleznete v na straně 145



VČETNĚ DRŽÁKU NA ZĚD

HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE OD STRANY 342

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
ⓐ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru
ⓐ Vysvětlení symbolů na straně 442



HLA 66

36 V • 3,8 kg^①



Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro sestřihávání živých plotů a keřů i rostlin v blízkosti země. Nožová lišta s možností jednoduchého nastavení o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez. Konstantní zdvih nožů a postup práce při zatížení. Kruhová trubková rukojeť, plynulá kontrola počtu otáček a intuitivní ovládací rukojeť. Převážná délka se sklopenou nožovou lištou 125 cm, celková délka 205 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKY PRO POSTAVENÍ



Naleznete v na straně 145

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky

HLA 86

36 V • 4,8 kg^①



Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky s velkým dosahem pro profesionální použití. Obzvláště vhodné pro sestřihávání vysokých živých plotů a křovin i k stříhání rostlin v blízkosti země. Ergonomická práce díky stabilní čtyřhranné teleskopické tyči. Nastavení délky tyče i nožové lišty bez použití náradí. Řezná lišta nastavitelná o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez, plynulá kontrola počtu otáček, intuitivní ovládací rukojeť. Převážná délka se sklopenou řeznou lištou 180 cm, celková délka 260–330 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKY PRO POSTAVENÍ



Naleznete v na straně 145

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky

	Řezná délka (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ^④ (m/s²)
BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY								
HL 94 C-E (145°)	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 ^①	91	106	6,5 / 5,4
AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY								
HLA 56 (135°)	45	-	-	36	3,8 ^①	80	88	1,5 / 1,5
HLA 66 (115°)	50	-	-	36	3,8 ^①	80	91	2,3 / 1,8
HLA 86 (115°)	50	-	-	36	4,8 ^①	80	91	2,3 / 1,6

• Sériově C = komfortní verze E = STIHL ErgoStart
 ① Hmotnost bez akumulátoru
 ② Vysvětlení symbolů na straně 442
 ③ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ④ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²
 ⑤ S řeznou soupravou
 ⑥ Hmotnost bez paliva, kompletní

PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

Vyrobená z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, hmotnost 500 g.

Pro HLA 56

Obj. č. **HA01 820 5000**

OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Na ochranu náradí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 66 a HLA 86

Obj. č. **4857 007 1001**

Na ochranu náradí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 56 a HTA 50

Obj. č. **HA01 007 1000**

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / akumulátorový systém STIHL	Celková délka ^② (cm)	Počet zdvihů (min ⁻¹)	Rozteč zubů (mm)	STIHL ErgoStart	Otočná rukojeť
2-MIX	242	3 615	34	•	•
AK Systém	210	2 800	30	-	•
AP Systém	205	3 000	33	-	•
AP Systém	260 - 330	3 000	33	-	-

SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové nůžky na živý plot STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z rouna. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s nůžkami na živý plot STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další náradí.

Servisní Kit 29 pro FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
 Obj. č. **4180 007 4101**

Servisní Kit 48 pro FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
 Obj. č. **4149 007 4102**

